




AUTOTEK

HIFONICS

POWER FROM THE GODS

CATALOGO 2022

 @AutotekMX



ÍNDICE



AMPLIFICADORES

AYA-1100.1	4
AYA-1100.2	4
AYA-1100.4	5
AYA-2100.1	5
AYA-2100.4	6
TA-1155.1	8
TA-1255.2	8
TA-1255.4	9
TA-2055.1D	9
TA-2055.2	10
MM1620.4	12
MM2020.2	12
MM2020.4	13
MM3020.1D	13
MM4020.1D	14

BOCINAS

ATS65CXS	16
ATS525CX	16
ATS693	17
ATS5768CX	17

SUBWOOFERS

ATK12D4	18
---------------	----

PROCESADORES

7007	19
ATK2/3X	19

LIFESTYLE

ATK-001	20
ATK-002	20

HIFONICS

POWER FROM THE GODS

AMPLIFICADORES DE 1 CANAL

ZTH-1225.1D	23
ZTH-1525.1D	23
ZTH-2225.1D	24
ZTH-3225.1D	24

AMPLIFICADORES DE 4 CANALES

ZTH-1025.4D	25
ZTH-1425.4D	25

AMPLIFICADORES DE 5 CANALES

ZTH-1625.5D	26
-------------------	----

PROCESADORES

BXIPRO1.5	29
BXIPRO3.0	29
HFXR	30
HFEQ-2	30
HF7BEQ.....	31
HDBR.....	32

AUTOTEK



AMPLIFICADORES **ALLOW** SERIES


LOS AMPLIFICADORES **ALLOW** ESTABLECEN EL ESTÁNDAR PARA LOS AMPLIFICADORES AUTOTEK Y BRINDAN UNA CLARIDAD LIMPIA Y SIN DISTORSIONES EN TODA LA REPRODUCCIÓN DE AUDIO AL TIEMPO QUE OBTIENEN LA MAYOR POTENCIA EN MENOS ESPACIO. SUS CLIENTES MAXIMIZARÁN EL ESPACIO EN SUS VEHÍCULOS MIENTRAS SUMINISTRAN SU AUDIO CON ENORME PODER DE ALEACIÓN.



AMPLIFICADORES ALLOY SERIES

- AYA-1100.1 Amplificador 1 Canal
- AYA-1100.2 Amplificador 2 Canales
- AYA-1100.4 Amplificador 4 Canales
- AYA-2100.1 Amplificador 1 Canal
- AYA-2100.4 Amplificador 4 Canales

AMPLIFICADORES
CLASE A/B



AYA-1100.1



1100 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) N/A

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 195

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 120



INCLUYE

CONTROLADOR DE BAJOS

AYA-1100.2

1100 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 2

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 35

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 30

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 60



AUTOTEK

AUTOTEK ALLOY CON TECNOLOGIA QDT

LOW NOISE PREAMPLIFIER CIRCUIT

LOS AMPLIFICADORES ALLOW CUENTAN CON UN CIRCUITO DE BAJO VOLTAJE QUE OFRECEN UNA DISTORSIÓN MÍNIMA A TRAVÉS DEL PROCESO DE AMPLIFICACIÓN

AUTOTEK

AYA-1100.4

1100 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 4

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 40

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 30

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 60



AYA-2100.1



2100 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) N/A

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 425

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 285



INCLUYE

CONTROLADOR DE BAJOS

AYA-2100.4



2100 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 4

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 85

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 65

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 130



OUTPUT DEVICE TECHNOLOGY

LOS MOSFET DE ALTA VELOCIDAD **PRO-FI** BRINDAN UNA POTENCIA EXTREMA CON UNA ALTA CALIDAD DE SONIDO Y NIVELES MÍNIMOS DE DISTORSIÓN.

AUTOTEK

AUTOTEK



AMPLIFICADORES **TA** SERIES

LA SERIE DE AMPLIFICADORES AUTOTEK **TA** ESTÁ DISEÑADA PARA OFRECER MÚSICA CON UN SONIDO EXCELENTE SIN TODOS LOS LUJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALIZADAS QUE QUIZÁS NO NECESITE EN UN SISTEMA QUE SOLO NECESITA MARTILLAR NUESTRA EXCELENTE MÚSICA SIN DISTORSIONES.



AMPLIFICADORES TA SERIES

- TA-1155.1 Amplificador 1 Canal
- TA-1255.2 Amplificador 2 Canales
- TA-1255.4 Amplificador 4 Canales
- TA-2055.1D Amplificador 1 Canal
- TA-2055.2 Amplificador 2 Canales

TA-1155.1

1155 WATTS
CLASS CLASS A/B
TOTAL CHANNELS 1
POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 1100
POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 550
MONO BRIDGE@2 OHMS



INCLUYE

CONTROLADOR DE BAJOS

TA-1255.2



1255 WATTS
CLASS CLASS A/B
TOTAL CHANNELS 2
POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 300
POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 600
45 HZ BASS EQ



AUTOTEK

RCA INPUTS

CONEXIÓN DE LA MÁS ALTA CALIDAD DE SONIDO
CON MATERIALES RCA DE CALIDAD



TA-1255.4



1255 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 4

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 350

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 400

45 HZ BASS EQ

INCLUYE

CONTROLADOR DE BAJOS



2055 WATTS

CLASS CLASS D

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 1100

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 550

45 HZ BASS EQ

TA-2055.1D



TA-2055.2



1255 WATTS

CLASS CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 4

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 2 X 600

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 300

45 HZ BASS EQ

AUTOTEK

HIGH LEVEL INPUTS

CONÉCTESE FÁCILMENTE A SISTEMAS DE AUDIO OEM QUE OFRECEN SALIDA RCA PARA MAXIMIZAR LA POTENCIA DEL AMPLIFICADOR



AUTOTEK



AMPLIFICADORES **MEAN MACHINE**



LA SERIE AUTOTEK **MEAN MACHINE** DE AMPLIFICADORES DE AUDIO PARA AUTOMÓVIL BRINDA UNA POTENCIA EXTREMA CON MOSFETS DE ALTA VELOCIDAD PRO-FI™ Y ALTA CALIDAD DE SONIDO CON NIVELES MÍNIMOS DE DISTORSIÓN.

AMPLIFICADORES MEAN MACHINE



- MM1620.4** Amplificador 4 Canales
- MM2020.2** Amplificador 2 Canales
- MM2020.4** Amplificador 4 Canales
- MM3020.1D** Amplificador 1 Canal
- MM4020.1D** Amplificador 1 Canal

AMPLIFICADORES CLASE A/B y D

MM1620.4



1600 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) N/A

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 400

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 200

MM2020.2

2000 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 2

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 500

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 2000

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 1000



AMPLIFICADOR CON DISIPADOR DE CALOR MÁS GRANDE QUE PROPORCIONA GRAVES MUY MUSICALES CON UN RUIDO DRÁSTICAMENTE REDUCIDO

AUTOTEK

CON CONECTORES **RCA** QUE MINIMIZA LA NECESIDAD DE CABLES ADICIONALES A LO LARGO DEL VEHÍCULO.

MM2020.4



2000 WATTS

CLASS A/B

TOTAL CHANNELS 2

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 500

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 225

MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 1000

MM3020.1D

3000 WATTS

CLASS D

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 1 OHMS (CH X WATTS) 1 X 3000

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 1500

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 750



INCLUYE

CONTROLADOR DE BAJOS



AUTOTEK

LA TECNOLOGÍA DE **CLASE D** PROPORCIONA UNA POTENCIA EXTREMA
EN UN ESPACIO MÁS PEQUEÑO

MM4020.1D

4000 WATTS

CLASS D

TOTAL CHANNELS 1

POWER @ 1 OHMS (CH X WATTS) 1 X 4000

POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 2000

POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 1000



INCLUYE



CONTROLADOR DE BAJOS

AMPLIFICADORES MONOBLOCK ESTABLES DE 1 OHMIO DISEÑADO
PARA ALIMENTAR UN SISTEMA DE SUBWOOFER MONO

AUTOOTEK

AUTOTEK



BOCINAS ATS SERIES



HAGA QUE SUS CLIENTES ASIMILEN TODO LO QUE SU AUDIO TIENE PARA OFRECER DESDE SUS PARLANTES CON LA SERIE **ATS** MIENTRAS ADOPTAN ALTOS Y MEDIOS RICOS EN CADA CANCIÓN. DESCUBRA AGUDOS VIBRANTES, GRAVES POTENTES Y TODO LO DEMÁS CON ALTAVOCES QUE ESTÁN DISEÑADOS PARA DESAPARECER EN LAS UBICACIONES DE LOS VEHÍCULOS DE ALTAVOCES DE STOCK MIENTRAS OFRECEN UN SONIDO NÍTIDO Y RICO.



BOCINAS ATS SERIES

- ATS65CXS** Rango Completo 6.5"
- ATS525CX** Rango Completo 5.25"
- ATS693** Rango Completo 6x9"
- ATS5768CX** Rango Completo 5x7"/6x8"



VOICE COIL COBRE PURO
CREA UN FUERTE CAMPO MAGNÉTICO CON UNA
EXTRUSIÓN MUY FINA

ATS65CXS



FULL RANGE SPEAKER

6.5"

3-WAY

300 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS

FULL RANGE SPEAKER

5.25"

2-WAY

250 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS

ATS525CX



VOICE COIL FORMER LIGERO Y DISIPA EL CALOR DE
MANERA EFICIENTE

AUTOTEK

TINSEL LEADS

TRENZADOS ALTAMENTE CONDUCTIVOS MIENTRAS PERMANECEN FLEXIBLES DURANTE APLICACIONES DE ALTA POTENCIA

ATS693



FULL RANGE SPEAKER

6X9"

3-WAY

400 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS

ATS5768CX

FULL RANGE COMPONENT SPEAKER

5X7"/6X8"

2-WAY

250 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS



GASKET: TEXTURED ABS

TEXTURIZADO ABS ASEGURA UN SELLO LINEAL ESTRIADO A LA SUPERFICIE DE MONTAJE

SUBWOOFERS

ATK12D4 12" 800 Watts Max Power



SPIDER

LA ARAÑA DE POLIALGODÓN, JUNTO CON EL ENTORNO, PERMITE QUE EL WOOFER MANEJE MÁS POTENCIA CON DISTORSIONES MÍNIMAS.

ATK12D4



SUBWOOFER

12"

400 WATTS RMS POWER

800 WATTS MAX POWER

IMPEDANCE 4 OHMS X 2

SURROUND

EL BORDE DE ESPUMA TRATADA A PRESIÓN JUNTO CON LA ARAÑA DE POLIALGODÓN AYUDA A MANTENER EL MOVIMIENTO DEL PISTÓN DEL SUBWOOFER LINEAL Y LIBRE DE DISTORSIONES.

AUTOTEK

PROCESADORES

7007 4 Bandas EQ / 9 Volts Line-Drive
ATK2/3X 2 Vias / 3 Vias 8.5 Volts Max Output

IN-DASH 4 BAND EQ

PROCESADOR
LINE DRIVER
4 BANDAS EQ
FRECUENCIA: 10-50000 HZ



7007

7007

ECUALIZADOR DE 4 BANDAS CON 9 VOLTS LINE-DRIVER
PROCESADOR DE SEÑALES DE MÚLTIPLES FUENTES

ATK 2/3X



INCLUYE
CONTROLADOR DE BAJOS

CROSSOVER
BUILT IN CROSSOVERS
LOW-PASS (LP), HIGH-PASS (HP)
MAX OUTPUT LEVEL 8.5 VOLTS

CROSSOVER ACTIVO ELECTRÓNICO

AUTOTEK

LIFESTYLE

ATK-001

Playera blanca manga corta

ATK-002

Playera blanca manga larga azul

PLAYERAS CONFORTABLES



ATK-001

COLOR BLANCO LISO

ALGODÓN PEINADO

CUELLO REDONDO, MANGA CORTA

CORTE ATLETICO

SUAVE AL TACTO CONFORTABLE

MAYOR DURABILIDAD

PRODUCTO CON LICENCIA

ATK-002

COLOR BLANCO / AZUL LISO

ALGODÓN PEINADO

CUELLO REDONDO, MANGA LARGA

CORTE ATLETICO

SUAVE AL TACTO CONFORTABLE

MAYOR DURABILIDAD

PRODUCTO CON LICENCIA



LARGA DURABILIDAD

AUTOTEK

H I F  N I C S

***POWER
FROM
GODS***

HIFONICS

POWER FROM THE GODS



AMPLIFICADORES **ZEUS THETA**

*LOS AMPLIFICADORES **ZEUS THETA** OTORGAN UN DISEÑO PEQUEÑO Y COMPACTO QUE SACA LO MEJOR QUE SU AUDIO TIENE PARA OFRECER EN MENOS ESPACIO. PRODUCIENDO SU AUDIO CON DETALLES RICOS CON*

*ULTRA NIVELES DE CLARIDAD EN CADA LATIDO, LOS AMPLIFICADORES **ZEUS THETA** BRINDAN BAJOS MÁS GRANDES, MANTIENEN MEDIOS ESTABLES Y ADOPTAN LOS AGUDOS MÁS ALTOS EN CADA CANCIÓN DE CUALQUIER GÉNERO DE MÚSICA, TODO MIENTRAS SE MANTIENEN EN TAMAÑO SÚPER COMPACTO.*

HIFONICS

AMPLIFICADORES

ZEUS THETA

1 CANAL

ZTH-1225.1D
ZTH-1525.1D
ZTH-2225.1D
ZTH-3225.1D

ZTH-1225.1D



CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 1200

AMP POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) 1 X 1200

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 600

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 300

INCLUYE



CONTROLADOR DE BAJOS

ZTH-1525.1D

CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 1500

AMP POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) 1 X 1500

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 750

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 375



INCLUYE



CONTROLADOR DE BAJOS

COMPACTOS AMPLIFICADORES CLASE D

HIFONICS
POWER FROM THE GODS



LOS AMPLIFICADORES MONOBLOQUE HIFONICS **ZEUS THETA** CUENTAN CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN PWM MOSFET PARA NIVELES MÁXIMOS DE CORRIENTE.

ZTH-2225.1D



CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 2200

AMP POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) 1 X 2200

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 1100

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 550

INCLUYE



CONTROLADOR DE BAJOS

ZTH-3225.1D

CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 3200

AMP POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) 1 X 3200

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 1 X 1600

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 1 X 800



INCLUYE



CONTROLADOR DE BAJOS

LA SEÑAL MÁXIMA DE BAJO VOLTAJE DE LA UNIDAD FUENTE INGRESA AL CIRCUITO DEL AMPLIFICADOR CON UNA DISTORSIÓN MÍNIMA

HIFONICS
POWER FROM THE GODS

AMPLIFICADORES

ZEUS THETA

4 CANALES

ZTH-1025.4D

ZTH-1425.4D

CUATRO CANALES, RANGO COMPLETO, PUENTEABLE: LA INSTALACIÓN FLEXIBLE PERMITE QUE ESTE AMPLIFICADOR FUNCIONE EN MODO MONO PUENTE O DE CUATRO CANALES.

ZTH-1025.4D



CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 1000

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 250

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 125

AMP MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 500

ZTH-1425.4D

CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 1400

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 350

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 175

AMP MONO BRIDGED @ 4 OHMS (CH X WATTS) 2 X 700



HIFONICS
POWER FROM THE GODS

ALUMINIO: DISIPADOR DE CALOR HIFONICS DE LA VIEJA ESCUELA PARA UNA DISIPACIÓN DE CALOR SUPERIOR.

AMPLIFICADORES

ZEUS THETA

5 CANALES

ZTH-1625.50

CONTROL DE LA SALIDA DEL AMPLIFICADOR CON CROSSOVER ELECTRÓNICO INTEGRADO PARA ADAPTAR FRECUENCIAS ESPECÍFICAS A LOS ALTAVOCES Y SUBWOOFERS.

ZTH-1625.50



CLASS D

AMP MAX POWER (WATTS) 1600

AMP POWER @ 1 OHM (CH X WATTS) 1 X 500 SUB ONLY

AMP POWER @ 2 OHMS (CH X WATTS) 4 X 135 + 1 X 250

AMP POWER @ 4 OHMS (CH X WATTS) 4 X 65 + 1 X 125

INCLUYE



CONTROLADOR DE BAJOS

RESISTENTE A IMPACTOS DE ALTA TEMPERATURA NIQUELADO CON TERMINALES DE TORNILLO HEXAGONAL QUE PERMITEN CONEXIONES SEGURAS Y ES RESISTENTE A LA EROSIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN PWM MOSFET: ENERGÍA ESTABLE A TRAVÉS DE LA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO CON MÍNIMA GENERACIÓN DE CALOR

HIFONICS
POWER FROM THE GODS



AMPLIFICADORES
ZEUS THETA
POR **TED HENRICKS**



TED HENRICKS FUE UNO DE LOS MIEMBROS FUNDADORES DE MAXXSONICS EN 2001. SI BIEN TED OCUPÓ VARIOS PUESTOS EN TODA LA ORGANIZACIÓN, NUNCA SE ALEJÓ DE SU PASIÓN POR LAS VENTAS Y EL MARKETING, DONDE SE DESEMPEÑÓ COMO VICEPRESIDENTE DE LA EMPRESA Y CÓMICO **TREMENDOUS**. LOS AMPLIFICADORES **ZEUS THETA** BRINDAN BAJOS MÁS GRANDES, MANTIENEN MEDIOS ESTABLES Y ADOPTAN LOS AGUDOS MÁS ALTOS EN CADA CANCIÓN DE CUALQUIER GÉNERO DE MÚSICA JUSTO PARA LOS ESTANDARES DE **TED HENRICKS** PINK FLOYD VIVIRÁ EN MAXXSONICS PARA SIEMPRE EN NUESTROS RECUERDOS DE TED.

TED HENRICKS
MR. TREMENDOUS

HIFONICS

POWER FROM THE GODS



MOBILE SERIES

PROCESADORES

TODOS LOS PROCESADORES CUENTAN CON INDICADOR DE CLIP PARA LOS NIVELES DE ENTRADA Y SALIDA (TANTO EN EL PRODUCTO COMO EN EL CONTROL REMOTO); INTEGRACIÓN EN CUALQUIER VEHÍCULO CON UN SISTEMA DE SUBWOOFER MEJORADO INCLUIDO; CONTROL REMOTO AJUSTABLE; SENTIDO DE SEÑAL CON MULTISELECCIÓN; SOLUCIONES DE MONTAJE AJUSTABLES; REDUCCIÓN DE RUIDO CON ENTRADAS DE RUIDO DIFERENCIAL TIFFANY STYLE; OPCIÓN DE INSTALACIÓN MULTIPUNTO.



BXIPRO

PROCESADORES

BXIPRO1.5
BXIPRO3.0

DISEÑO COMPACTO, ESTO SE PUEDE INSTALAR DIRECTAMENTE EN EL TABLERO DE SU VEHÍCULO.

BXIPRO1.5



*INCLUYE
CONTROLADOR DE BAJOS*

PROCESSOR

SERIES BXIPRO

WEIGHT 1.6 LBS

DIMENSIONS 10 × 9 × 2.25 IN

BXIPRO3.0

PROCESSOR

SERIES BXIPRO

WEIGHT 1.6 LBS

DIMENSIONS 10 × 9 × 2.25 IN



*INCLUYE
CONTROLADOR DE BAJOS*

HIFONICS
POWER FROM THE GODS

HF PROCESADORES

HF7BEQ
HFEO-2
HFXR

HIFONICS HF7BEQ 7-BAND PARAMETRIC EQUALIZER

HF7BEQ



PROCESSOR

WEIGHT 1.55 LBS

DIMENSIONS 11 x 7 x 2.25 IN

SERIES HF

7 BAND



ILUMINACIÓN COLOR MORADO

HFEO-2

PROCESSOR

WEIGHT 2 LBS

COMPATIBLE VEHICLES UNIVERSAL

DIMENSIONS 11.75 x 8 x 2 IN



ILUMINACIÓN
AZUL Y ROJO



HIFONICS
POWER FROM THE GODS

DISEÑO COMPACTO, ESTO SE PUEDE INSTALAR DIRECTAMENTE EN EL TABLERO DE SU VEHÍCULO.

HFXR



*INCLUYE
CONTROLADOR DE BAJOS*



WEIGHT 2.65 LBS

TYPE PROCESSOR

COMPATIBLE VEHICLES UNIVERSAL

DIMENSIONS 6.75 X 5.75 X 1.75 (IN)



**CROSSOVER ELECTRÓNICO
BIDIRECCIONAL / TRIDIRECCIONAL**

HIFONICS
POWER FROM THE GODS

HD PROCESADORES/ HDBR

*CONTROLADOR DE GRAVES PARA UNA RECREACIÓN PRECISA Y MÁS
IMPACTO DE GRAVES PARA UNOS GRAVES DE LA MEJOR CALIDAD*

HDBR



WEIGHT 2.45 LBS

TYPE PROCESSOR

COMPATIBLE VEHICLES UNIVERSAL

COLOR BLACK

INCLUYE

CONTROLADOR DE BAJOS



*EL INDICADOR DE MAXIMIZACIÓN DE GRAVES UBICADO EN EL CHASIS
PROPORCIONA LED VISUALES QUE PARPADEAN CUANDO SE ACTIVA EL
CIRCUITO DE GRAVES*

HIFONICS
POWER FROM THE GODS