

## MC BROTAMIX BULL

Fertilizante con efecto bioestimulante natural de origen animal, con muy alto contenido en aminoácidos libres y una equilibrada relación de microelementos necesarios en los cultivos.

Triple acción: Bioestimulante (aminoácidos), Fertilizante (abono orgánico) y Corrector (microelementos).

Muy indicado para conseguir elevadas producciones en los cultivos.

### Composición (% p/p)

- Materia Orgánica total: 27,54%
- Aminoácidos Totales: 35.6%
- Aminoácidos libres: 25,04%
- Nitrógeno total: 4.08.
  - Nitrógeno (N) amoniacal: 0.20%
  - Nitrógeno (N) orgánico: 3.88%
- MICRONUTRIENTES SOLUBLES AL AGUA:
  - Boro (B): 1.50%
  - Hierro (Fe): 1.00%
  - Manganeso (Mn) 0.10%
  - Molibdeno (Mo): 0.001%
  - Zinc (Zn): 0.10%

Densidad: 1.10-1.15 Kg/L

pH: 5 - 5,2

#### Aminograma (p/p):

**Contenido en aminoácidos totales:** Ácido Aspártico 2.4%; Ácido glutámico 3.52%; Alanina 1.63%; Arginina 2.35%; Cisteína + cistina 1.15%; Fenilalanina 1.63%; Glicina 2.38%; Hidroxiprolina 4.1%; Isoleucina 1.6%; Histidina 0.31%; Leucina 2.7%; Lisina 1.21%; Metionina <LQ (0,1) %; Prolina 2.95%; Serina 3.79%; Tirosina <LQ (0,1) %; Treonina 1.8%; Triptófano <LQ (0,1) %; Valina 2.08%.

**Contenido en aminoácidos libres:** Ácido Aspártico 2.07%; Ácido Glutámico 2.83%; Alanina 1.33%; Arginina 1.78%; Cisteína + Cistina 0.91%; Fenilalanina 1.27%; Glicina 2%; Hidroxiprolina: <LQ (0,1) %; Isoleucina 1.07%. Histidina <LQ (0,1) %; Leucina 2.23%; Lisina 1.09%; Metionina <LQ (0,1) %; Prolina 2.34%; Serina 3.3%; Tirosina <LQ (0,1) %; Treonina 1.4%; Valina 1.43%; Triptófano: <LQ (0,1) %

La empresa declara que ninguna de las materias primas utilizadas en la elaboración de este producto procede de un OGM.

## Nº de Registro

n.p.

## Formulación

Líquido soluble

## Presentación

Envases: 1-5-20-200-1000 LITROS

## Forma de Actuación

Producto fertilizante de clase A.  
En agricultura ecológica, NO APLICAR en las partes comestibles del cultivo.

## Dosis

Aplicación foliar, utilizar entre 150-300 ml/Hl.  
Aplicación radicular, de 3 a 6 l/Ha.

## Plazos de Seguridad

No procede.

## Precauciones y Recomendaciones

No almacenar a más de 35°C, ni apilar a más de 4 alturas.  
Agitar antes de usar y no tirar el envase en el ambiente.  
Manténgase fuera del alcance de los niños.  
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
Mantener el producto en su envase original. En caso de contacto con los ojos o la piel, lavar inmediatamente con abundante agua.  
Se recomienda realizar siempre una prueba previa de mezcla y de compatibilidad con el cultivo.

En caso de duda consultar al servicio técnico: [tecnico@mcbiofertilizantes.com](mailto:tecnico@mcbiofertilizantes.com)

## Toxicología

No se conocen problemas toxicológicos derivados del uso del producto.

**Producto utilizable en Agricultura Ecológica con forme al Reglamento (CE) N° 834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, posteriores modificaciones y ampliaciones con:**