


Oven peitelistojen asentaminen

BY JONNA SAVOLAINEN / 📅 30.12.2021 / 📁 KATEGORIA VINKIT



Oviaukossa on monia elementtejä ja saumakohtia, jotka on hyvä piilottaa peitelistojen avulla. Valitse ovilistan leveys niin, että kaikki saumat jäävät listojen taakse piiloon. Listan leveyden valinnassa kannattaa huomioida myös valokatkaisijoiden sijainti suhteessa karmiin: mahtuuko valitsemasi lista suoraan katkaisijan ja karmin väliin? Valikoimamme listat ovat puuta, joten listan koloaminen katkaisijaa varten on helppo työstää, mutta valitsemalla kapeamman mallin hienosäätöä ei välttämättä tarvita. Puiset listat on hyvä valinta ovenpieliin, koska ne kestävät hyvin elämisestä tulevia jälkiä, eikä pinta ole herkkä rikkoutumaan. Puulistat on myös helppo korjata ja maalata uudelleen.

Ovilistojen tyyliä vaikuttaa tilan muut listat

Listoistamme löytyy useampi listatyyppi ja leveys valittavaksi eri käyttötarkoituksiin, jolloin listoituksesta tulee yhteneväinen. Huoneen listoituksen voi rakentaa myös eri malleista oman tyylin mukaan.

Listamalleihin voi tutustua täällä.



Oven peitelistat on valittu sopimaan huoneen listoitukseen.

Listojen määrä tulee kertoa kahdella, jos seinän toisellekin puolelle laitetaan samanlaiset peitelistat. Listojen ostossa kannattaa tarvittavan materiaalin määrään lisätä aina sahausvaraa ja päiden siistimistä varten n. 10 %.

Listojen asennus

Merkitse ensimmäiseksi vaaka- ja pystylistojen paikat noin sentin etäisyydelle karmien reunoista, jotta listoituksesta tulee siisti. Aseta pystylistat oikeaan korkeuteen lattialle tai jalkalistan päälle valitun listoituksen mukaan. Merkitse listojen risteys pystylistaan. Vaakalistaan voi tehdä myös merkinnät listojen risteyskohtiin. Jos ovenkarmit on asennettu suoraan, tulee jiirikulman olla 45 astetta. Tarkistusmittaa varmuuden vuoksi myös toinen pystylistat ennen sahausta. Jos listoitusta tehdään vinoon karmiin, tulee se huomioida jiirikulmia piirrettäessä.



Joskus leveämmille listoille ei ole riittävästi tilaa. Silloin joudutaan miettimään eri levyisten listojen käyttöä.

Sahaa listat poikki tehtyjen merkkien kohdalta. Paras saha tähän on katkaisi- tai jiirisirkkeli tai -saha. Kiinnitys kannattaa aloittaa kevyesti ylälistasta. Listaa saattaa joutua hiukan siirtämään pystylistojen asennuksen yhteydessä. Kun listat istuvat kauniisti, ne voi lyödä viimeistelynauloilla kiinni.

Vanhaan karmiin kiinnittäessä ovilistan asennus saattaa tarvita täytelistan (smyygilistan). Täytelistä asennetaan niin lähelle seinää, karmen reunaa ja saranaa kuin mahdollista.

Naulojen kannat voi upottaa tuurnan avulla ja naulan jälkien viimeistelyyn voi käyttää esimerkiksi valkoista korjauskynää.