



**Filtrierende
Halbmaske**
nicht medizinischer Einsatz

Comix®

LOT NO.: 20210114
MFG DATE: 2021/01/14
EXP DATE: 2023/01/13

Beachten Sie die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen

Temperaturbereich der Lagerbedingungen

Maximale relative Luftfeuchtigkeit der Lagerbedingungen

Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist

Nicht wiederverwenden

Zum Transport des Produkts Originalverpackung verwenden.

Hersteller: COMIX Business Machine(shenzhen)Co.,Ltd.
 Adresse: B1, COMIX Industrial Park, No. 18 JinXiu Road
 Pingshan District, ShenZhen City, Guangdong Province,
 P.R. China
 Tel: +86-755-66829999
 Standard: EN149:2001+A1:2009
 Klassifizierung: FFP2 NR
 Haltbarkeitszeitraum: 24 Monate
 EU-Konformitätserklärung: <http://comixl725.vivals.de/>
 Importeur: vivaLS GmbH, Nordstr. 27, 33181 Bad Wünnenberg

CE 0370

EN 149:2001 + A1:2009
Klassifizierung: FFP2 NR
PSA Verordnung (EU) 2016/425

Hergestellt in China
www.chinacomix.com

6 918730 230120

L725 **1** Stück



COMIX

Wartungsinstruktion:

1. Bitte prüfen Sie die Maske für die gegebenen Einsatzbedingungen, bevor Sie die Maske verwenden.
2. Bitte achten Sie auf die Öffnung der Verpackung vor dem Verwenden.
3. Mit "N" gekennzeichnete Masken dürfen nicht länger als 8 Stunden verwendet werden.
4. Schützen Sie die Maske vor direktem Sonnenlicht, bevor Sie die Maske verwenden.
5. Durch Verwendung der Maske wird die Luftfeuchtigkeit im Inneren der Maske ansteigt. Bitte vermeiden Sie die Verwendung der Maske in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
6. Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit).
7. Verwenden Sie die Maske nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit).
8. Verwenden Sie die Maske nicht, wenn Sie sich in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit befinden.
9. Nicht geeignet für Kinder unter 16 Jahren.

Lagerbedingungen:

- Die Maske sollte trocken, kühl und vor direktem Sonnenlicht geschützt gelagert werden.
- Lagerung bei Raumtemperatur (20°C bis 30°C).
- Halbwertszeit: 24 Monate.

Hersteller:

COMIX Business Machinery (Shenzhen) Co., Ltd.
 Address: B1, COMIX Industrial Park, No. 14, Jinhui Road,
 Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province,
 P.R.China
 Tel: +86-755-88832889

Standard:

EN 149:2001+A1:2009
 Klassifizierung: FFP2 NR

Halbwertszeit: 24 Monate

Bei Kontakt mit Flüssigkeiten: <http://www.comix.com.cn>
 Importeur: M&S GmbH, Hübnerstr. 23, 39101, 360 Wetzlar, www.comix.com.cn

COMIX

L725

Nichtmedizinischer Einsatz
 EN 149:2001 + A1:2009
 Klassifizierung: FFP2 NR
 PSA Verordnung (EU) 2016/425

**Filterierende
Halbmaske**



Beachten Sie die vom Hersteller zur Verfügung gestellten Informationen



Temperaturbereich der Lagerbedingungen



Maximale relative Luftfeuchtigkeit der Lagerbedingungen



Nicht verwenden wenn die Verpackung beschädigt ist



Nicht wiederverwenden

CE 0370

50 STÜCK

CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO

EU-TYPE EXAMINATION CERTIFICATE



Notified Body No. 0370



No. **0370-4311-PPE/B**

ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE <i>APPLICANT</i>	COMIX Business Machine (shenzhen) Co.,Ltd. B1, COMIX Industrial Park, No.18 JinXiu Road Pingshan District, ShenZhen City, Guangdong Province, P.R.China
FABRICANTE <i>MANUFACTURER</i>	COMIX Business Machine (shenzhen) Co.,Ltd. B1, COMIX Industrial Park, No.18 JinXiu Road Pingshan District, ShenZhen City, Guangdong Province, P.R.China
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE</i>	Módulo // <i>Module</i> : B EXAMEN UE DE TIPO EU TYPE EXAMINATION
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: L725 Filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
NORMAS ARMONIZADAS HARMONISED STANDARDS	EN 149:2001 + A1:2009 Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. <i>EN 149:2001 + A1:2009 Respiratory protective devices. Filtering half masks to protect against particles. Requirements, testing, marking</i>
FECHA DE EMISIÓN ISSUE DATE	03/09/2020
VALIDEZ HASTA VALIDITY UNTIL	03/09/2025
<p>El presente certificado se mantendrá vigente durante 5 años siempre que el producto descrito no sea modificado y cumpla los requisitos esenciales de salud y seguridad establecidos en el Reglamento (UE) 2016/425. Para asegurar dicho cumplimiento, este certificado deberá ir acompañado de la documentación correspondiente a la Evaluación de Conformidad con el tipo según módulo C2, D (realizada por un Organismo Notificado, según frecuencia establecida).</p> <p><i>This certificate will remain valid for 5 years as long as the indicated product is not modified and fulfills the essential requirements of health and safety established in (EU) Regulation 2016/425. To ensure such compliance, this certificate must be accompanied by the documentation corresponding to the Conformity Assessment to type according to C2, D(carried out by a Notified Body according, to the established frequency).</i></p>	


LGAI Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña

Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate into our website at:*
www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO
TECHNICAL ANNEX

0370-4311-PPE/B

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

MARCA <i>BRAND</i>	COMIX
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: L725 Filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI <i>PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE</i>	FFP2 NR
INFORME DE ENSAYO <i>TEST REPORT</i>	S20072902101E-R2 issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO
CONFORMITY TO TYPE CERTIFICATE



Organismo Notificado N° 0370



No. **0370-4974-PPE/C2**

ORGANISMO NOTIFICADO N° <i>NOTIFIED BODY NUMBER</i>	0370 - LGAI TECHNOLOGICAL CENTER (APPLUS)
SOLICITANTE / FABRICANTE <i>APPLICANT / MANUFACTURER</i>	COMIX Business Machine (shenzhen) Co.,Ltd. B1, COMIX Industrial Park, No.18 JinXiu Road Pingshan District, ShenZhen City, Guangdong Province, P.R.China
PLANTA DE PRODUCCIÓN <i>PRODUCTION SITE</i>	COMIX Business Machine (shenzhen) Co.,Ltd. B1, COMIX Industrial Park, No.18 JinXiu Road Pingshan District, ShenZhen City, Guangdong Province, P.R.China
REGLAMENTO DE APLICACIÓN PARA DAR LA CONFORMIDAD / APPLICABLE REGULATION TO GIVE CONFORMITY: REGLAMENTO (UE) 2016/425 SOBRE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL <i>REGULATION (EU) 2016/425 PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT</i>	
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY ASSESSMENT PROCEDURE TO TYPE</i>	Módulo // <i>Module</i> : C2 BASADA EN EL CONTROL INTERNO DE LA PRODUCCIÓN MÁS EL CONTROL SUPERVISADO DE LOS PRODUCTOS A INTERVALOS ALEATORIOS <i>BASED ON INTERNAL PRODUCTION CONTROL PLUS SUPERVISED CONTROL OF PRODUCTS AT ALEATORY INTERVALS</i>
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: L725 Filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
FECHA DE EMISIÓN / ISSUE DATE	22/12/2020
VALIDEZ HASTA / VALIDITY UNTIL:	22/12/2021
El presente certificado se mantendrá vigente durante 1 año siempre que no se modifiquen las condiciones establecidas en el Certificado de Examen UE de Tipo referenciado en el Anexo. <i>This certificate will remain in force for 1 year as long as the conditions established in the EU Type certificate referenced in the annex are not modified.</i>	


LGAi Technological Center, S.A.
Xavier Ruiz Peña

Managing Director, Product Conformity B.U.



Este documento carece de validez sin su anexo técnico, cuyo número coincide con el del certificado.
This document is not valid without its technical annex, whose number coincides with the number of certificate.

Puede comprobarse la validez de este certificado en nuestra página web / *You can check the validity of this certificate on our website:*
www.appluslaboratories.com/certified_products

ANEXO TÉCNICO TECHNICAL ANNEX

0370-4974-PPE/C2

I. MODELOS INCLUIDOS EN EL CERTIFICADO

REFERENCES INCLUDED IN THIS CERTIFICATE

Nº CERTIFICADO DE EXAMEN UE DE TIPO <i>NR. EU TYPE EXAMINATION CERTIFICATE</i>	0370-4311-PPE/B
EMITIDO POR <i>ISSUED BY</i>	LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A. (APPLUS) (Organismo notificado nº 0370 / Notified Body nr. 0370).
FECHA EMISIÓN <i>ISSUE DATE</i>	03/09/2020
VALIDEZ HASTA <i>VALIDITY UNTIL</i>	03/09/2025
MARCA <i>BRAND</i>	COMIX
IDENTIFICACIÓN DEL EPI (NÚMERO DE TIPO) <i>IDENTIFICATION OF THE PPE (TYPE NUMBER)</i>	Ref.: L725 Filtering half mask
NIVEL O NIVELES DE RENDIMIENTO O LA CLASE DE PROTECCIÓN DEL EPI / PERFORMANCE LEVEL OR PROTECTION CLASS OF THE PPE	FFP2 NR
INFORME DE ENSAYO DE CONFORMIDAD CON EL TIPO <i>CONFORMITY TO TYPE TEST REPORT</i>	S20120803401E issued by Shenzhen NTEK Testing Technology Co., Ltd.