

TECHNISCHE INFORMATION

Braunstein Entferner

Beseitigt hartnäckige Ränder und braune Verfärbungen durch Eisen-, Mangan- bzw. Braunsteinablagerungen sowie leichte Kalk- und Urinsteinrückstände. Gibt strahlenden Glanz. Chlorfrei.

EINSATZBEREICHE

WC-Becken, Urinale, Badewannen, Duschtassen, Wasserabläufe, Armaturen, Duschabtrennungen. Ideal auch zur Grundreinigung von Heizkörpern.

ANWENDUNG

WC-Becken: Stehendes Wasser entfernen (am besten mit trockenem Aufnehmer oder Gefäß). Gleichmäßig aufsprühen und mindestens eine Stunde einwirken lassen. Bei starker Verschmutzung bzw. älteren Belägen Einwirkzeit verlängern, am besten über Nacht einwirken lassen. Bei Bedarf Behandlung mehrmals wiederholen. Anschließend mit Bürste nacharbeiten und abspülen. Ggf. in Kombination mit MELLERUD Urin & Kalkstein Entferner anwenden

Bei allen anderen Oberflächen: Gleichmäßig aufsprühen, einige Minuten einwirken lassen und mit Schwamm nacharbeiten. Dann mit Wasser nachwischen.

HINWEISE

Immer vorher an unauffälliger Stelle auf Produktverträglichkeit prüfen. Nicht anwenden auf Marmor oder kalkhaltigen Natursteinen. Empfindliche Oberflächen vor Gebrauch abdecken. Bei Emaille nur kurz einwirken lassen. Kühl und dunkel aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

Zusammensetzung: wässriges Gemisch waschaktiver Substanzen und Bleichmittel auf Sauerstoffbasis

pH-Wert: 3,0 - 4,0

Dichte: 1036 kg/m³

Verbrauch: Konzentrat; daher sehr ergiebig, abhängig von Art und Umfang der Verschmutzung.

Gebindegrößen: 0,5 | Rechteckflasche mit kindergesicherter Sprühpistole

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Technische Information hat die Aufgabe, über Anwendungsmöglichkeiten dieses Produktes seriös, jedoch unverbindlich zu beraten. Die allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien und technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Dies entbindet den Verbraucher jedoch nicht, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit für den vorgesehenen Zweck zu prüfen. Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden.

In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Produkt-Hotline +49 (0) 2163/950 90-999.



