

INSTALLATION EINER DUSCHWANNE

Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten.

- Packen Sie das Produkt mit äußerster Vorsicht aus, um Unfälle, Stöße und mögliche Schäden zu vermeiden.
- Lagern Sie die Duschwanne immer horizontal, um Schäden oder Verformungen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie die Neigungen des Produkts und stellen Sie sicher, dass es keine Schäden aufweist.
- Wenn Sie Schnitte durchführen möchten, verwenden Sie eine Diamantscheibe, um die strukturelle Stabilität nicht zu beeinträchtigen.
- Während des Installationsprozesses schützen Sie bitte immer, soweit möglich, die Oberseite der Duschwanne mit der Verpackung, um oberflächliche Schäden zu vermeiden.

INSTALLATIONSANWEISUNGEN:

1. Nehmen Sie die Duschwanne heraus, legen Sie sie auf eine horizontale Oberfläche und überprüfen Sie alle Seiten auf ihre Legalität.



2. Bereiten Sie eine perfekt plane und glatte Basis vor (Estrich oder Ähnliches); diese muss vor der Installation trocken sein. Wir empfehlen ausschließlich massive Untergründe.



3. Denken Sie daran, ausreichend Platz für die Sanitäranschlüsse und den Abfluss der Dusche vorzusehen. Bei der Installation stellen Sie sicher, dass der Abfluss und die Duschwanne korrekt ausgerichtet sind, um eine gute Wasserentwässerung und einen perfekten Sitz auf der Grundfläche der Duschwanne zu gewährleisten. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Wasserabfluss.



4. Bevor Sie entsprechende Sanitär Kleber (wie SIKA FLEX oder auch Fliesenkleber) auftragen, stellen Sie sicher, dass die Fläche sauber ist, um eine perfekte Haftung der Duschwanne zu erreichen. Tragen Sie Fugenmasse oder Silikon auf den gesamten Rahmen / Kanten der Duschwanne auf, um mögliche Wassereintritte zu verhindern.



5. Um den Empfänger richtig zu platzieren, richten Sie das Entwässerungsloch aus und überprüfen Sie erneut die Ausrichtung.



6. Sobald die Duschwanne an seinem Platz ist, überprüfen Sie seine Abdichtung mit einem Streifen Polyurethan- oder neutraler Silikonmasse (verwenden Sie niemals saure Silikone).



7. Bitte lassen Sie es vor der Installation einer Duschtrennwand oder Fliesen 24 Stunden trocknen.



WICHTIG: Bevor feste Materialien (wie Duschtrennwände oder Fliesen) installiert werden, muss eine ordnungsgemäße Installation überprüft und die Funktion geprüft werden. Überprüfen Sie die Neigungen und den ordnungsgemäßen Wasserablauf. Die Garantie deckt nur den Austausch oder eine Reparatur der Duschwanne im Falle von Herstellungsfehlern ab. Jegliche Montagefehler oder Mängel wie eventuelle Risse, welche nach der Installation gemeldet werden, sowie Verformungen sind ausgeschlossen.

ANLEITUNGEN FÜR RICHTIGE REINIGUNG UND WARTUNG:

Verwenden Sie Seife mit einem nicht abrasiven Schwamm oder Tuch und spülen Sie gründlich mit Wasser nach. Vermeiden Sie aggressive Produkte, die Alkohol, Säuren oder Lösungsmittel enthalten.

VON DER GARANTIE AUSGESCHLOSSEN SIND:

- Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung des Produkts verursacht wurden.
- Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung verursacht wurden.
- Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel verursacht wurden.
- Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstanden sind, wenn die beschriebenen Anweisungen nicht befolgt wurden.
- Zusatzkosten für die Installation von weiteren Material auf der Duschwanne oder die Deinstallation, dieser bei aufkommenden Defekten.
- Die Installation ohne vorherige Überprüfung des einwandfreien Zustands der Duschwanne.
- Die Handhabung durch nicht qualifizierte Installateure.
- Nach dem Zuschnitt des Produkts sind keine Rücksendungen akzeptiert.
- Nach der Installation des Produkts sind keine Rücksendungen akzeptiert.