

Rack para Cabeamento Estruturado

Rack gabinete 19" para aplicação em sistemas cabeamento estruturado vertical ou primário, uso interno, em salas de distribuição principal, ou para cabeamento horizontal ou secundário, usado para organização dos cabos e equipamentos ativos, passivos e acessórios da rede estruturada.



Características

1. Rack totalmente desmontável;
2. Atende especificações ANSI/EIA RS-310-D, IEC 297-2, DIN 41494 partes 1 e 7;
3. Grau de proteção IP20;
4. Estrutura em aço:
 - Modelo Padrão 1,50mm;
 - Modelo Reforçado 2,00mm;
 - Modelo Cofre – 3,00mm;
5. Fornecido com terminais de aterramento;
6. Porta frontal reversível em vidro temperado 4mm, com ângulo de abertura de 220º e fechadura tipo cilindro;
7. Porta traseira reversível em aço, com ângulo de abertura de 220º e fechadura tipo cilindro;
8. Laterais em aço, com fecho rápido;
9. Planos (frontal e traseiro) com numeração de U;
10. Entrada e saída de cabos pelo teto ou pela base;
11. Teto com preparação para instalação de ventiladores;
12. Pintura em micro epóxi na cor preta RAL 9004, com tratamento resistente a riscos e proteção anti-corrosiva.

*Disponível customização de medidas e cores

Opcionais

1. Fechadura tipo cilindro para fechamento das tampas laterais.
2. Kit rodízio com 4 unidades de fácil instalação, sendo que 2 unidades possuem trava para ancoragem do rack.
3. Guia vertical para organização de cabos.
4. Alteração de tipo de aço e tratamento de superfície utilizado para aplicações em ambientes hostis.

Dados do produto

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND.
2002060600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 20U 600X600 MM PT	1
2002060800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 20U 600X800 MM PT	1
2002460600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 24U 600X600 MM PT	1
2002460800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 24U 600X800 MM PT	1
2002860600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 28U 600X600 MM PT	1
2002860800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 28U 600X800 MM PT	1
2003260600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 32U 600X600 MM PT	1
2003260800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 32U 600X800 MM PT	1
2003660600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 36U 600X600 MM PT	1
2003660800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 36U 600X800 MM PT	1
2004060600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 40U 600X600 MM PT	1
2004060800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 40U 600X800 MM PT	1
2004460600	RACK DESMONTÁVEL 19" X 44U 600X600 MM PT	1
2004460800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 44U 600X800 MM PT	1
2004480800	RACK DESMONTÁVEL 19" X 44U 800X800 MM PT	1

Embalagem



2002060600	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	4,5	13,9	120 x 800 x 620	0,06
Porta	1	6,3	11,7	80 x 930 x 630	0,047
Lateral	1	2,4	5,9	60 x 930 x 400	0,022
Coluna	1	5,4	17	265 x 1010 x 610	0,16
Total	4	18,6	48,5	N/D	0,289

Embalagem

2002060800	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	6,6	18,5	120 x 800 x 620	0,06
Porta	1	7,2	15,2	80 x 930 x 825	0,061
Lateral	1	3,9	8,9	60 x 930 x 530	0,03
Coluna	1	6,4	18	265 x 1010 x 810	0,22
Total	4	24,1	60,6	N/D	0,371

2002460600	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	4,5	13,9	120 x 800 x 620	0,06
Porta	1	7,4	16,2	80 x 1010 x 630	0,051
Lateral	1	2,9	7,2	60 x 340 x 115	0,002
Coluna	1	6,1	19,6	265 x 1018 x 610	0,16
Total	4	20,9	56,9	N/D	0,273

2002460800	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Total	4	27	67,3	1018 x 800 x 525	0,353
Porta	1	8,2	17,6	80 x 1010 x 825	0,067
Lateral	1	4,6	10,4	60 x 545 x 115	0,004
Coluna	1	7,6	20,8	265 x 1018 x 810	0,22
Base e Teto	1	6,6	18,5	120 x 820 x 630	0,062

2002860600	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Total	4	22,6	62,9	1360 x 600 x 525	0,371
Porta	1	8,5	18,6	80 x 1275 x 630	0,064
Lateral	1	3,4	8	60 x 1285 x 345	0,027
Coluna	1	6,2	22,4	265 x 1360 x 610	0,22
Base e Teto	1	4,5	13,9	120 x 800 x 620	0,06

2002860800	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Total	4	28,7	75,3	1360 x 800 x 525	0,478
Porta	1	9,5	19,7	80 x 1275 x 630	0,084
Lateral	1	5,2	13,3	60 x 1285 x 545	0,042
Coluna	1	7,4	23,8	265 x 1360 x 810	0,29
Base e Teto	1	6,6	18,5	120 x 820 x 630	0,062

2003260600	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Total	4	26,8	68,4	1530 x 600 x 525	0,414
Porta	1	9,7	20,7	80 x 1475 x 630	0,074
Lateral	1	4	8,9	60 x 1460 x 345	0,03
Coluna	1	8,6	24,9	264 x 1530 x 610	0,25
Base e Teto	1	4,5	13,9	120 x 800 x 620	0,06

Embalagem

2004060800	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	6,6	18,5	120 x 820 x 630	0,062
Porta	1	12,5	26,1	80 x 1810 x 825	0,119
Lateral	1	8,2	18,4	60 x 1820 x 825	0,058
Coluna	1	12,8	34,9	265 x 1880 x 610	0,3
Total	4	40,1	97,9	N/D	0,539

2004460600	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	4,5	13,9	120 x 800 x 620	0,06
Porta	1	12,2	27,1	80 x 2000 x 630	0,101
Lateral	1	4,8	11,2	60 x 1990 x 345	0,041
Coluna	1	12,6	36,7	265 x 2060 x 610	0,33
Total	4	34,1	88,9	N/D	0,532

2004480800	QTDE (cx)	Peso Líq. (kg)	Peso Bruto (kg)	A x L x P (mm)	Cubagem (m ³)
Base e Teto	1	6,6	18,5	120 x 820 x 630	0,062
Porta	1	17,2	34,4	95 x 2000 x 825	0,157
Lateral	1	8,8	20	60 x 1990 x 545	0,065
Coluna	1	13,1	37,9	265 x 2060 x 810	0,44
Total	4	45,7	110,8	N/D	0,724