



## SLIK / SLT32-XX

### SPECIFICATION

- Universal T-Box rough-in
- Thermostatic valve 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Vernet thermostatic cartridge (Made in France)
- Diverter valve 2 functions (shared zones)
- Service check/stop valves
- 1/2" NPT female connections
- Limited lifetime warranty

### PRODUCTS No.

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| SLT32-XX   | Complete valve (Rough & trims) |
| R-30       | Universal T-Box rough in       |
| F-SLT32-XX | Trim                           |

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.18.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Brut T-Box universel
- Valve thermostatique 30L/min [7.9 gpm] @60psi
- Cartouche thermostatique Vernet (Fabriquée en France)
- Valve déviatrice 2 fonctions (zones partagées)
- Connexions femelles 1/2po NPT
- Valves de service
- Garantie à vie limitée

### No. PRODUITS

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| SLT32-XX   | Valve complète (Brut & Garnitures) |
| R-30       | Brut de valve universel            |
| F-SLT32-XX | Garnitures                         |

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

ASME 112.18.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



# SSTS-08-S-XX

**SPECIFICATION**

- Shower head stainless steel
- AirBoost technology (30% more pressure)
- Dimensions: 20cm x 20cm [8x8in]
- Thickness: 2mm
- 81 Anti-limestone silicone nozzle
- Inlet 1/2in female
- Flow rate: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Limited lifetime warranty



**FINISHES AVAILABLE**

- Refer to the catalog for available finishes

**CERTIFICATION**

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
 Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

**SPÉCIFICATION**

- Tête de douche en acier inoxydable
- Technologie d'injection d'air Air Boost (30% + de pression)
- Dimensions: 20cm x 20cm [8x8po]
- Épaisseur: 2mm
- 81 buses en silicone anti-calcaire
- Débit: 7.6 L/min [2.0 gpm] @60psi
- Garantie à vie limitée



**FINIS DISPONIBLE**


Se référer au catalogue pour les finis disponible

**CERTIFICATION**

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
 Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
 Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



## SA-702-XX

### SPECIFICATION

- Shower arm ceiling solid brass
- Inlet ½in male NPT
- Limited lifetime warranty

### FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

### CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide.  
Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

### SPÉCIFICATION

- Bras de douche de plafond en laiton massif
- Connexion ½po mâle NPT
- Garantie à vie limitée

### FINIS DISPONIBLE


Se référer au catalogue pour les finis disponible

### CERTIFICATION

ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide.  
Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.

Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration



# KRD-3412-XX / KRD-34124-XX

## SPECIFICATION

- Sliding bar kit
- Adjustable wall brackets
- Elbow (option)
- Limited lifetime warranty

| KRD-3412-XX | * KRD-34124-XX | Description    |
|-------------|----------------|----------------|
| RD-34-XX    | RD-34-XX       | Sliding Bar    |
| HS-212-XX   | HS-212-XX      | Hand shower    |
| SSHE-150-XX | SSHE-150-XX    | Hose           |
| N/A         | HC-304-XX      | Elbow (Option) |

## FINISHES AVAILABLE

- Refer to the catalog for available finishes

## CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



For more information about the product or before proceeding to any installation please consult the guide. Products covered by a limited lifetime warranty against all manufacturing defects.

## SPÉCIFICATION

- Ensemble de rail de douche
- Encrages mural ajustable en hauteur
- Coude en option
- Garantie à vie limitée

| KRD-3412-XX | * KRD-34124-XX | Description    |
|-------------|----------------|----------------|
| RD-34-XX    | RD-34-XX       | Rail de douche |
| HS-212-XX   | HS-212-XX      | Douchette      |
| SSHE-150-XX | SSHE-150-XX    | Boyau          |
| N/A         | HC-304-XX      | Coude (Option) |

## FINIS DISPONIBLE


- Se référer au catalogue pour les finis disponible

## CERTIFICATION

- ASME 112.118.1 / CSA B125.1



Pour plus d'information sur le produit ou avant de procéder à toute installation veuillez consulter le guide. Produits couverts par une garantie à vie limitée contre tout défaut de fabrication.



The product may vary slightly from its dimension and appearance.  
Les dimensions et l'aspect du produit peuvent varier légèrement de l'illustration