

## Elera In-Line Pivot / *Porte Pivotante en Alcôve* | Shower / Douche

Pivot Door with Fixed Panel / *Porte Pivotante et Panneau Fixe*



Model shown / *Modèle présenté* : ELE157-11-40-79

### FEATURES / *CARACTÉRISTIQUES* :

- Tempered glass thickness: 5/16" (8mm) clear  
*Verre trempé épaisseur du verre" 5/16" (8mm) clair*
- Magnet closure ensures a water-tight seal  
*Des aimants de fermeture assurent l'étanchiété*
- In & out pivoting system with 90° inward & 90° outward opening  
*Porte avec système va-et-vient pivotant à 90° vers l'intérieur et l'extérieur*
- Reversible left or right door installation on wall or fixed panel  
*Ouverture réversible à gauche ou à droite avec installation de la porte sur le mur ou panneau fixe*
- Easy to install (see Instruction Manual)  
*Facile à installer (Voir le manuel d'instruction)*

garantie  
limitée de  
**10**  
ans  
year limited  
warranty






 FLEURCO™SEKUR<sup>+</sup>  
PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)  
SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / *Garantie limitée de 5 ans*

 Microtek®  
FLEURCO  
Glass surface protection  
Protection de verre

**Technical information / Information technique**

Project / <i>Projet</i> : Contact : Date : Tel / <i>Tél</i> :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>GLASS / VERRE</b>	<b>FINISH OPTIONS / FINI</b>
		5/16" (8mm) 40 : Clear / <i>Clair</i>	11: Chrome / <i>Chrome</i> 25: Brushed Nickel / <i>Nickel brossé</i> 33: Matte Black / <i>Noir mat</i>



garantie limitée de 10 ans  
**10**  
 year limited warranty

**FLEURCO-SEKUR+**  
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)  
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans

**Microtek®**  
 FLEURCO  
 Glass surface protection  
 Protection de verre

**Technical information / Information technique**

Project / <i>Projet</i> : Contact : Date : Tel / <i>Tél</i> :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>GLASS / VERRE</b>	<b>FINISH OPTIONS / FINI</b>
		5/16" (8mm) 40 : Clear / <i>Clair</i>	11: Chrome / <i>Chrome</i> 25: Brushed Nickel / <i>Nickel brossé</i> 33 : Matte Black / <i>Noir mat</i>

**POSSIBLE CONFIGURATIONS / CONFIGURATIONS POSSIBLES**



garantie limitée de 10 ans  
 10 year limited warranty

**FLEURCO™SEKUR<sup>+</sup>**  
 PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)  
 SAFETY PROTECTION (S.R.T.)


5 year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans

**Microtek®**  
 FLEURCO  
 Glass surface protection  
 Protection de verre

**Technical information / Information technique**

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>GLASS / VERRE</b>	<b>FINISH OPTIONS / FINI</b>
		5/16" (8mm) 40 : Clear / Clair	11: Chrome / Chrome 25: Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat

MODEL MODÈLE	WALL OPENING OUVERTURE DU MUR (A)	MAX WALL OPENING WITH SPACERS OVERTURE MAXIMALE DU MUR AVEC D'ESPACERS	FIXED PANEL ASSEMBLY WIDTH LARGEUR DU PANNEAU FIXE (B)	APROX ENTRY OPENING OVERTURE ENTRÉE APPROX (C)	DOOR ASSEMBLY WIDTH WITHOUT EXPANDER LARGEUR DE L'ASSAMBLAGE DE LA PORTE SANS L'EXPANSEUR (D)	HEIGHT HAUTEUR	HEIGHT TO TOP OF THE SUPPORT BAR HAUTEUR JUSQU'À LA BARRE DE SUPPORT (F)	BASE
<b>ELE133</b>	33 5/8" to/à 35" 854mm to/à 8889mm	35 5/8" 905mm	11 1/2" 292mm	19 1/4" 489mm	20" 508mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3636-18, ADC36ST-18
<b>ELE135</b>	35 5/8" to/à 37" 904mm to/à 938mm	37 5/8" 956mm		21 1/4" 540mm	22" 559mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
<b>ELE137</b>	37 5/8" to/à 39" 956mm to/à 990mm	39 5/8" 1006mm		23 1/4" 591mm	24" 610mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
<b>ELE139</b>	39 5/8" to/à 41" 1006mm to/à 1041mm	41 5/8" 1057mm	17 1/2" 444mm	19 1/4" 489mm	20" 508mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3242-18 ADQ3642-18
<b>ELE141</b>	41 5/8" to/à 43" 1057mm to/à 1092mm	43 5/8" 1108mm		21 1/4" 540mm	22" 559mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
<b>ELE143</b>	43 5/8" to/à 45" 1108mm to/à 1143mm	45 5/8" 1159mm		23 1/4" 591mm	24" 610mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
<b>ELE145</b>	45 5/8" to/à 47" 1159mm to/à 1194mm	47 5/8" 1210mm		25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3248, ADQ3448, ADQ3648, ABE3648, ADF3648, AU_3648, ABT4836-3, ADT4836-3, AZM4836, ADT4842-3
<b>ELE147</b>	47 5/8" to/à 49" 1208mm to/à 1245mm	49 5/8" 1260mm	23 1/2" 597mm	27 1/4" 692mm	29" 711mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
<b>ELE149</b>	49 5/8" to/à 51" 1260mm to/à 1295mm	51 5/8" 1311mm		23 1/4" 591mm	24" 610mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
<b>ELE151</b>	51 5/8" to/à 53" 1311mm to/à 1346mm	53 5/8" 1362mm		25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADT5436-3




MODEL MODÈLE	FINISH FINI	WIDTH LARGEUR
<b>ELE-SPACER-3/8-11</b>	CHROME	(2) 3/8" (2) 9.5mm
<b>ELE-SPACER-3/8-25</b>	BRUSHED NICKEL NICKEL BROSSÉ	(2) 3/8" (2) 9.5mm
<b>ELE-SPACER-3/8-33</b>	MATTE BLACK NOIR MAT	(2) 3/8" (2) 9.5mm

### Technical information / Information technique

Project / Projet : Contact : Date : Tel / Tél :	Products and specifications are subject to change without notice. Please contact our sale office for any further enquiry.  <i>Les produits et les caractéristiques peuvent être modifiés sans préavis. Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle.</i>	<b>GLASS / VERRE</b>	<b>FINISH OPTIONS / FINI</b>
		5/16" (8mm) 40 : Clear / Clair	11: Chrome / Chrome 25: Brushed Nickel / Nickel brossé 33: Matte Black / Noir mat

MODEL MODÈLE	WALL OPENING OUVERTURE DU MUR (A)	MAX WALL OPENING WITH SPACERS OVERTURE MAXIMALE DU MUR AVEC D'ESPACES	FIXED PANEL ASSEMBLY WIDTH LARGEUR DU PANNEAU FIXE (B)	APROX ENTRY OPENING OVERTURE ENTRÉE APPROX	DOOR ASSEMBLY WIDTH WITHOUT EXPANDER LARGEUR DE L'ASSEMBLAGE DE LA PORTE SANS L'EXPANSEUR (D)	HEIGHT HAUTEUR	HEIGHT TO TOP OF THE SUPPORT BAR HAUTEUR JUSQU'À LA BARRE DE SUPPORT (F)	BASE
ELE153	53 5/8" to/à 55" 1362mm to/à 1397mm	55 5/8" 1413mm	29 1/2" 750mm	21 1/4" 540mm	22" 559mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE155	55 5/8" to/à 57" 1413mm to/à 1447mm	57 5/8" 1463mm		23 1/4" 591mm	24" 610mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE157	57 5/8" to/à 59" 1464mm to/à 1499mm	59 5/8" 1514mm		25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3260, ABE3260, ADQ3260, AU_3260, ABT6032-L3/R3, ADT6032-L3/R3, AZM6032, ADQ3460, ABE3660, ADF3660, ADQ3660, AU_3660, ABT6036-3, ADT6036-3, AZM6036, ADQ4260, ADQ4860
ELE159	59 5/8" to/à 61" 1514mm to/à 1550mm	61 5/8" 1565mm	37 1/2" 952mm	27 1/4" 692mm	28" 711mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE161	61 5/8" to/à 63" 1565mm to/à 1600mm	63 5/8" 1616mm		21 1/4" 540mm	22" 559mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE163	63 5/8" to/à 65" 1616mm to/à 1651mm	65 5/8" 1667mm		23 1/4" 691mm	24" 610mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE165	65 5/8" to/à 67" 1667mm to/à 1702mm	67 5/8" 1718mm		25 1/4" 641mm	26" 660mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE167	67 5/8" to/à 69" 1718mm to/à 1753mm	69 5/8" 1768mm		27 1/4" 692mm	28" 711mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	
ELE169	69 5/8" to/à 71" 1768mm to/à 1803mm	71 5/8" 1819mm		29 1/4" 743mm	30 762mm	79" 2006mm	79 3/4" 2025mm	ADQ3672-18



**NOTE:** Inward opening and entry can be compromised by insufficient depth of enclosure.  
Call customer service for more information.

**ATTENTION:** L'ouverture peut-être compromise si la profondeur de la douche est insuffisante.  
S'assurer que la robinetterie ne compromet pas l'ouverture de la porte.  
Appelez le service à la clientèle pour plus d'informations.

garantie  
limitée de  
**10**  
ans  
year limited  
warranty

 **FLEURCO<sup>®</sup>SEKUR<sup>+</sup>**  
PROTECTION DE SÉCURITÉ (S.R.É.)  
SAFETY PROTECTION (S.R.T.)

5 year limited warranty / Garantie limitée de 5 ans

 **Microtek<sup>®</sup>**  
FLEURCO  
Glass surface protection  
Protection de verre