

CAPRI / RODAS




Five-seater spas with a diameter of 2.3 metres and an overflow channel to keep the water level and flow constant. Their elegant, modern design is the result of the cutting-edge technology used to ensure that they would fully live up to the expectations of users.

There is a compact Capri model, whilst the Rodas model, which is also easy to install, enables the buffer tank and the filtration system to be fitted in a very small space.

Capri / Rodas

Positions: 5 

Measures: Ø 230





ref: 45215



ref: 57868

Technical specifications

Measures (±2cm)	Ø 230	
Positions (seats/loungers)	5 (5 /-)	
Water capacity (l)	1.120	
Weight (empty / full) (kg)	175 / 1.295	


Shell finish	Acrylic	
Colours available	44 / 46 / 59 /64 / 72	

FEATURES		
Total massage points	18	18
High pressure micro-massage	3	3
Circular anti-stress massage	1	1
Circular drainage massage	4	4
Reflex foot massage	-	-
Intensive treatment loungers jets	-	-
Relax impact system nozzles	10	10
Stainless steel nozzles	Optional	Optional
Gratting on Wooden	-	-
Headrests	-	-
Piezoelectric Button	2	2
Galvanised metal structure	•	•
White LED Light	•	•
Chromotherapy LED spotlight	Optional	Optional
Isolating cover	Optional	Optional

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	1.000 l	1.000 l
Compact kit	Kit 75	Kit Rodas

Shell finishes

Acrylic colors



44 White




46 Blue Marble



59 Sterling




64 Pearl Shadow



72 Pearl Cameo


Accessories



Tank



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

COMPACT KITS



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310

	Kit 75	Kit Rodas
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtration pump	0,82 KW	0,82 KW
Massage Pump	1,4 KW	1,81 KW
Air blower	1,3 KW	1,3 KW
Standard heater power	6 KW	6 KW
Ozonator	Optional	Optional
Buttons / Control	Piezoelectric	Piezoelectric

INSTALLATION		
Power requirement (W)	9.500 W	9.900 W
Power requirement (A)	18,2 A	18,9 A
Voltage	400 V III	400 V III

According to our policy of constant evolution, we reserve the right to modify the specifications in part or in whole without forewarning.

CAPRI / RODAS




Spa de 5 places et 2,3 mètres de diamètre, avec un système à débordement afin de maintenir en permanence un niveau et un flux d'eau constant. Son design élégant et actuel répond à l'application de la technologie la plus moderne orientée vers la satisfaction totale des attentes des utilisateurs.

Le Modèle Capri dispose de sa version compact: le modèle Rodas qui permet qu'un Spa équipé d'un réservoir de compensation et d'un équipement de filtration soit facile à installer et puisse être placé dans un espace réduit.

Capri / Rodas

Positions: 5 Dimensions: Ø 230



Caractéristiques techniques

ref: 45215



ref: 57868

Dimensions (±2cm)	Ø 230
Positions (assises / couchées)	5 (5 /-)
Volume Eau (l)	1.120
Poids (vide / plein) (kg)	175 / 1.295

Type Finition Coque	Acrylique
Couleurs Disponible	44 / 46 / 59 /64 / 72

PRESTATIONS		
Total Points de Massage	18	18
Micro Massage Localisé Pression	3	3
Massage Rotatif Anti-tension	1	1
Massage Rotatif Drainage	4	4
Massage Pieds Reflexo	-	-
Jets Chaise-Longue Int. Treatment	-	-
Buses Relax Impact System	10	10
Jets/Buses Inoxydable	Option	Option
Grille en bois	-	-
Appui-tête	-	-
Poussoir Piezo-Électrique	2	2
Structure Métal Galvanisé	•	•
Projecteur LED Blanc	•	•
Chromothérapie Ampoule LED	Option	Option
Couverture isotherme	Option	Option

ÉQUIPEMENT EXTERNE RECOMMANDÉ		
Réservoir de Compensation	1.000 l	1.000 l
Kit Compact	Kit 75	Kit Rodas


**Kit 75**
05135**Kit Rodas**
56310

KITS COMPACTS

ÉQUIPEMENT		
Filtre	Ø 650	Ø 650
Pompe de filtration	0,82 KW	0,82 KW
Pompes de massage	1,4 KW	1,81 KW
Blower	1,3 KW	1,3 KW
Réchauffeur électrique	6 KW	6 KW
Ozonateur	Option	Option
Poussoirs / Contrôle	Piezo-Électrique	Piezo-Électrique

INSTALLATION		
Puissance requise (W)	9.500 W	9.900 W
Puissance requise (A)	18,2 A	18,9 A
Tension	400 V III	400 V III

Matériel des Spas

Couleurs Acrylique


44 Blanc



46 Bleu Marble



59 Sterling





64 Pearl Shadow



72 Pearl Cameo

Accessories

*Bac tampon**Kit 75 - 05135**Kit Rodas - 56310*

Dans le cadre de notre politique d'améliorations constantes, nous nous réservons le droit de modifier/d'amender nos spécifications n'importe quand et sans aucun préavis.

CAPRI / RODAS




Spa mit fünf Plätzen und 2,3 Metern Durchmesser mit Überlauf, um immer einen gleichmäßigen Wasserstand und Wasserfluss zu gewährleisten. Sein elegantes, zeitgemäßes Design ist aus der Anwendung der modernsten Technologie entstanden, die auf die vollständige Erfüllung der Benutzererwartungen orientiert ist.

Das Modell Capri verfügt als Version Rodas über eine vorverrohrte Technik. Somit bietet der Spa Rodas eine einfache Installation und nimmt nur wenig Raum ein.

Capri / Rodas

Positionen: 5

Dimensionen: Ø 230



Ausstattung



ref: 45215



ref: 57868

Dimensionen (±2cm)	Ø 230
Positionen (seats/loungers)	5 (5 /-)
Wasservolumen (l)	1.120
Gewicht (leer/befüllt) (kg)	175 / 1.295


Ausführungstyp Becken	Acryl
Verfügbare Farben	44 / 46 / 59 /64 / 72

LEISTUNGEN		
Massagepunkte gesamt	18	18
Örtliche Druck-Mikromassage	3	3
Kreisende spannungslösende Massage	1	1
Kreisende Drainage-Massage	4	4
Fußreflexmassage	-	-
Jets Liege Intensive Treatment	-	-
Düsen Relax Impact System	10	10
Düsen Edelstahl	Option	Option
Holzgitter	-	-
Kopfstützen	-	-
Piezoelektrischer Drucktaster	2	2
Verzinkter Metallrahmen	•	•
Scheinwerfer Weiß LED	•	•
Farbtherapie LED-Strahler	Option	Option
Thermocover	Option	Option

EMPFOHLENES EXTERNES GERÄT		
Kompensationstank	1.000 l	1.000 l
Kompakt-Kit	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310

KOMPAKT KITS

AUSSTATTUNG		
Filter	Ø 650	Ø 650
Zirkulationspumpe	0,82 KW	0,82 KW
Massagepumpe	1,4 KW	1,81 KW
Gebläse	1,3 KW	1,3 KW
Elektrowärmetauscher	6 KW	6 KW
Ozonanlage	Option	Option
Steuerung	Piezoelek.	Piezoelek.

INSTALLATION		
Benötigte Gesamtleistung (W)	9.500 W	9.900 W
Benötigte Gesamtleistung (A) a 230 V	18,2 A	18,9 A
Stromspannung	400 V III	400 V III

Ausführungstyp Becken


Acrylfarben




44 Weiß

46 Helles Blau Marmoriert

59 Sterling




64 Pearl Shadow



72 Pearl Cameo


Zubehör



Ausgleichbehälter



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Im Rahmen unserer Bemühungen um ständige Verbesserungen behalten wir uns das Recht vor, ohne weitere Bekanntmachungen Änderungen an der Konstruktion und den technischen Daten vorzunehmen.

CAPRI / RODAS

AQUAVIA
S P A




Spa de 5 plazas y 2,3 metros de diámetro con rebosadero para mantener siempre un nivel constante de agua. Su diseño elegante y actual responde a la aplicación de la más moderna tecnología orientada a la completa satisfacción de las expectativas de los usuarios.

El Modelo Capri dispone de su versión de fácil instalación, el modelo Rodas: un modelo que permite que un spa con depósito de compensación y equipo de filtración sea de fácil instalación y quede situado en un espacio compacto.

Capri / Rodas

Posiciones: 5 

Medidas: Ø 230



Características Técnicas

ref: 45215



ref: 57868

Medidas (±2cm)	Ø 230
Posiciones (sentado / tumbado)	5 (5 /-)
Volumen Agua (l)	1.120
Peso (vacío / lleno) (kg)	175 / 1.295

Tipo Acabado Casco	Acrílico
Colores Disponibles	44 / 46 / 59 /64 / 72

PRESTACIONES		
Total Puntos de Masaje	18	18
Micro Masaje Localizado Presión	3	3
Masaje Rotativo Antitensión	1	1
Masaje Rotativo Drenaje	4	4
Masaje Pies Reflexo	-	-
Jets Tumbona Intensive Treatment	-	-
Boquillas Relax Impact System	10	10
Jets/Boquillas inoxidable	Opcional	Opcional
Rejilla madera sintética	-	-
Reposacabezas	-	-
Pulsador Piezo Electrico	2	2
Estructura Metálica Galvanizada	•	•
Foco Blanco LED	•	•
Cromoterapia Foco LED	Opcional	Opcional
Cubierta isotérmica	Opcional	Opcional

EQUIPO EXTERNO RECOMENDADO		
Depósito de Compensación	1.000 l	1.000 l
Kit Compacto	Kit 75	Kit Rodas

**Kit 75**
05135**Kit Rodas**
56310


KITS COMPACTOS

EQUIPAMIENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Bomba Filtración	0,82 KW	0,82 KW
Bombas Masaje	1,4 KW	1,81 KW
Bomba Soplante	1,3 KW	1,3 KW
Calefacción	6 KW	6 KW
Ozonizador	Opcional	Opcional
Pulsadores / Control	Piezoelec.	Piezoelec.

INSTALACIÓN		
Potencia requerida (W)	9.500 W	9.900 W
Potencia requerida (A)	18,2 A	18,9 A
Voltaje	400 V III	400 V III

Acabados Casco

Colores Acrílico




44 Blanco




46 Azul Mármol



59 Sterling




64 Pearl Shadow



72 Perla Cameo


Accesorios



Depósito



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Como parte de nuestra política de mejoramiento continuo, nos reservamos el derecho de modificar el diseño y/o especificaciones sin previo aviso.

CAPRI / RODAS

AQUAVIA
S P A


Spa a 5 posti e 2,3 metri di diametro con sfioro per mantenere il livello dell'acqua sempre costante. Il suo design elegante e attuale risponde all'applicazione della più moderna tecnologia orientata alla soddisfazione completa delle aspettative degli utenti.

Il modello Capri dispone della versione di facile installazione, il modello Rodas: un modello che permette che una spa con serbatoio di compensazione ed equipaggiamento di filtraggio sia di facile installazione e possa essere collocata in uno spazio compatto.

Capri / Rodas

Posizioni: 5 

Misure: Ø 230



Caratteristiche



ref: 45215



ref: 57868

Misure (±2 cm)	Ø 230	
Posizioni (seduto / sdraiato)	5 (5 /-)	
Volume acqua (l)	1.120	
Peso (vuota/piena) (kg)	175 / 1.295	

Tipo finitura struttura	Acrilico	
Colori disponibili	44 / 46 / 59 / 64 / 72	

PRESTAZIONI		
Totale punti di massaggio	18	18
Micro massaggio localizzato a pressione	3	3
Massaggio rotativo antitensione	1	1
Massaggio rotativo drenante	4	4
Massaggio ai piedi Reflexo	-	-
Jet lettino Intensive Treatment	-	-
Bocchette Relax Impact System	10	10
Jet/Bocchette Inossidabile	Opzionale	Opzionale
Griglia legno di teak	-	-
Poggiatesta	-	-
Pulsante piezoelettrico	2	2
Struttura metallica galvanizzata	•	•
Luce bianca LED	•	•
Cromoterapia luce LED	Opzionale	Opzionale
Copertura isotermica	Opzionale	Opzionale

EQUIPAGGIAMENTO ESTERNO RACCOMANDATO		
Serbatoio di compensazione	1.000 l	1.000 l
Kit compatto	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


KIT COMPATTI

EQUIPAGGIAMENTO		
Filtro	Ø 650	Ø 650
Pompa di filtraggio	0,82 KW	0,82 KW
Pompe per massaggio	1,4 KW	1,81 KW
Pompa di mandata	1,3 KW	1,3 KW
Riscaldamento	6 KW	6 KW
Ozonizzatore	Opzionale	Opzionale
Pulsanti / Controllo	Piezoelettrico	Piezoelettrico

INSTALLAZIONE		
Potenza necessaria (W)	9.500 W	9.900 W
Potenza necessaria (A)	18,2 A	18,9 A
Tensione	400 V III	400 V III

Materiale Vasca

Colori superficie acrilica




44 Bianco




46 Blue Marble



59 Sterling




64 Pearl Shadow



72 Perla Cameo


Accessori



Vasche di compenso



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Fedeli alla nostra politica di continuo miglioramento, ci riserviamo il diritto di modificare il design e/o le specifiche senza preavviso.

CAPRI / RODAS





Vijfzitsspa's met een diameter van 2,3 m en een overloopkanaal om het waterniveau en de waterstroom constant te houden. Hun elegante, moderne design is het resultaat van de toonaangevende technologie die ervoor zorgt dat ze voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers.

Het Capri-model is compact en bij het Rodas-model, dat ook makkelijk te installeren is, kunnen het filtersysteem en de ballasttank in een zeer kleine ruimte worden geïnstalleerd.

Capri / Rodas

Posities: 5

Afmetingen: Ø 230



Technische eigenschappen



ref: 45215



ref: 57868

Afmetingen (± 2 cm)	Ø 230	
Posities (zit-/ligplaatsen)	5 (5 /-)	
Watervolume (L)	1.120	
Gewicht (leeg/vol) (kg)	175 / 1.295	

Afwerking	Acryl	
Verkrijgbare kleuren	44 / 46 / 59 / 64 / 72	

KENMERKEN		
Aantal massagepunten	18	18
Micromassage met hoge druk	3	3
Cirkelvormige anti-stressmassage	1	1
Cirkelvormige drainagemassage	4	4
Voetreflexmassage	-	-
Ligplaatsjets voor intensieve behandeling	-	-
Relax Impact System-injectoren	10	10
Roestvrijstalen injectoren	Optioneel	Optioneel
Rooster in teakhout	-	-
Hoofsteunen	-	-
Piëzo-elektrische knop	2	2
Structuur in gegalvaniseerd metaal	•	•
Wit LED-licht	•	•
LED-spotlight voor lichtbehandelingstherapie	Optioneel	Optioneel
Isolerende afdekking	Optioneel	Optioneel

AANBEVOLEN EXTERNE UITRUSTING		
Balasttank	1.000 l	1.000 l
Compact-kit	Kit 75	Kit Rodas



Kit 75
05135



Kit Rodas
56310


COMPACT-KITS

UITRUSTING		
Filter	Ø 650	Ø 650
Filtratiepomp	0,82 KW	0,82 KW
Massagepomp	1,4 KW	1,81 KW
Luchtblazer	1,3 KW	1,3 KW
Standaardvermogen boiler	6 KW	6 KW
Ozonator	Optioneel	Optioneel
Knoppen / Bediening	Piezoelectric	Piezoelectric

INSTALLATIE		
Vereist vermogen (W)	9.500 W	9.900 W
Vereist vermogen (A)	18,2 A	18,9 A
Spanning	400 V III	400 V III

Afwerking

Mozaïek




44 White




46 Blue Marble



59 Sterling




64 Pearl Shadow



72 Pearl Cameo


Accessoires



Ballasttanks



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

Overeenkomstig ons beleid van voortdurende ontwikkeling behouden wij ons het recht voor om de specificaties geheel of gedeeltelijk te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

CAPRI / RODAS

AQUAVIA
SPA


Pětimístný oblíbený model o průměru 2,3 metru s přepadovým kanálem udržuje hladinu vody a průtok konstantní. Jeho elegantní a moderní design je výsledkem použití nejmodernější technologie, která umožní plně dostát očekávání uživatelů.

Tím je především odolnost, spolehlivost a velmi snadná instalace modelu Capri. Varianta Rodas navíc umožňuje použití vyrovnávací nádrže a filtračního systému i na velmi malém prostoru.

Capri / Rodas

Pozice: 5 

Rozměry: Ø 230



Technická Specifikace



ref: 45215



ref: 57868

Rozměry (±2cm)	Ø 230
Pozice (sedačky/lehátka)	5 (5 /-)
Vodní Kapacita (l)	1.120
Váha (Prázdná/Plná) (kg)	175 / 1.295

Povrch Skořepiny	Akrylový
Barevné Varianty	44 / 46 / 59 / 64 / 72

VÝBAVA		
Celkový počet trysek	18	18
Přímé Trysky	3	3
Antistresové Rotační	1	1
Rotační	4	4
Trysky pro masáž nohou	-	-
Lehátkové trysky	-	-
Vzduchové trysky	10	10
Nerezové Provedení	Volitelné	Volitelné
Teaková mřížka	-	-
Opěrky	-	-
Piezo Tlačítka	2	2
Pozinkovaná Konstrukce	•	•
LED světlo	•	•
Chromoterapie	Volitelné	Volitelné
Termokryt	Volitelné	Volitelné

RECOMMENDED EXTERNAL EQUIPMENT		
Balance tank	1.000 l	1.000 l
Compact kit	Kit 75	Kit Rodas

**Kit 75**
05135**Kit Rodas**
56310


SESTAVA

EQUIPMENT		
Filtr	Ø 650	Ø 650
Filtrační čerpadlo	0,82 KW	0,82 KW
Masážní čerpadlo	1,4 KW	1,81 KW
Výkon ohřevu	1,3 KW	1,3 KW
Standardní Topný výkon ozonizátoru Tlačítka	6 KW	6 KW
Ozonátor	Volitelné	Volitelné
Tlačítka	Piezoelectric	Piezoelectric

INSTALACE		
Příkon (W)	9.500 W	9.900 W
Příkon (A)	18,2 A	18,9 A
Připojení	400 V III	400 V III

Provedení Skořepiny

Mozaiky



44 White




46 Blue Marble



59 Sterling




64 Pearl Shadow



72 Pearl Cameo


Doplňky



Vyrovnávací nádrž



Kit 75 - 05135



Kit Rodas - 56310

V souladu s naší politikou neustálého vývoje si vyhrazujeme právo změnit specifikace bez předchozího upozornění.