

Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---
 ""*"" Ændringer i forhold til forgænger, n.a. = ikke relevant, n.v. = ikke tilgængelig

SEKTION 1: Navn på stoffet eller blandingen og virksomheden

- 1.1 **Produktidentifikator**
Handelsnavn: Reinigungstabletter til kaffemaskiner
Varenummer: n.v. n.v.
Receptnummer: n.v. n.v.
Registreringsnummer: n.a.
- 1.2 **Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, der frarådes**
 Identificerede anvendelser: Rengøringsmiddel
- 1.3 **Oplysninger om leverandøren, der udarbejdede sikkerhedsdatabladet**
- 1.3.1 **Adresse på producenten / leverandøren:**
 Woldoshop GmbH, Oehleckerring 9a – 11, D- 22419 Hamburg
 Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Telefax: , E-mail: info@woldo-clean.de
- 1.3.2 **Ansvarlig for databladet:**
 CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de
- 1.4 **Nødtelefonnummer**
 Nødtelefon for producenten / leverandøren: Telefon: +49 – 157 – 58 55 12 68 (8:30 – 16:30)
 Beratungsstelle für Vergiftungserscheinungen: Telefon: +49 761 19240 (Tyskland)
 Telefon: +43 1 406 43 43 (Østrig)

SEKTION 2: Potentielle farer

- 2.1 **Egenskaber for stoffet eller blandingen**
Klassificering og mærkning i henhold til direktiv 1272/2008/EF:
 Hudirriterende, Kategori 2; H315 / Øjenskadelig, Kategori 1; H318
- 2.2 **Mærkningselementer**
 Mærkningspligtig ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008: Ja.
 Er der nogen undtagelser: Nej.
 Signalord: Fare
 Bestanddel(e): indeholder:
 Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2 3)
 Pentakalium-(bisperoxymonosulfat)bis-sulfat
 Citronsyre (vandfri)
- H - Sætninger:**
 H315: Forårsager hudirritation.
 H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
- P - Sætninger:**
 P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
 P264: Vask hænder grundigt efter brug.
 P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenværn/ansigtsbeskyttelse.
 P262: Undgå kontakt med øjne, hud eller tøj.
 P302+P352: VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
 P332+P313: Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
 P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er nemt at gøre. Fortsæt skylning.
 P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
 P301+P310: VED INDTAGELSE: Kontakt omgående et GIFTINFORMATIONSCENTER/læge.
- Særlige mærkninger:
- Ovenstående mærkning gælder ved levering til private forbrugere.
- 2.3 **Andre farer:**
 Kan være skadelig ved indtagelse.
 Støv kan irritere åndedrætsorganerne.
 Denne blanding indeholder ingen stoffer, der er vurderet som PBT eller vPvB.

Farepiktogrammer:



Handelsnavn: Rengøringstabletter til kaffemaskiner

Producent / Leverandør: Woldoshop GmbH, Oehleckring 9a – 11, D- 22419 Hamburg

Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---

SEKTION 3: Sammensætning/Oplysninger om bestanddele3.1 **Stoffer**
n.a.3.2 **Kemiske egenskaber****Kemisk karakterisering:**

Blanding af uorganiske salte, organiske materialer

Indholdsstoffer:

Betegnelse CAS - Nr. Farekoder / H-sætninger	Indeksnummer	EG-nummer	REACH-nummer	m% - Område
Natriumcarbonat 497-19-8 Øjenirriterende. 2; H319	011-005-00-2	207-838-8	01-2119485498-19-xxxx	25 – 50%
Dinatriumcarbonat, Verbindung mit Hydrogenperoxid (2 3) 15630-89-4 Ox. Sol. 2; H271 / Acute Tox. 4; H302 / Eye Dam. 1; H318	n.a.	239-707-6	01-2119457268-30-xxxx	10 – 20%
Citronsyre (vandfri) 77-92-9 Skin Irrit. 2; H315 / Eye Dam. 1; H318 / STOT SE 3; H335	n.a.	201-069-1	01-2119457026-42-xxxx	5 – 10%
Pentakalium-(bisperoxymonosulfat)bis-sulfate 70693-62-8 Acute Tox. 4; H302 / Skin Corr. 1; H314	n.a.	274-778-7	01-2119485567-22-XXXX	< 5%

Teksten i H-sætningerne: se i afsnit 16.

mængdeprocentområde: $x - y \triangleq x \geq - < y$ **SEKTION 4: Førstehjælpsforanstaltninger**4.1 **Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**4.1.1 **Efter indånding:**I tilfælde af indånding af brandgasser eller nedbrydningsprodukter, gå straks ud i frisk luft.
Hvis symptomerne vedvarer, søg læge.4.1.2 **Efter hudkontakt:**Skyl med varmt vand og sæbe.
Hvis hudirritationen fortsætter, kontakt en læge.4.1.3 **Efter øjenkontakt:**Kontakt straks en læge.
Fjern kontaktlinser ved øjenkontakt.
Skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter, også under øjenlågene.4.1.4 **Efter indtagelse:**Skyl munden med vand og drik rigeligt vand. Fremkald ikke opkastning.
Konsulter en læge. Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.4.2 **Vigtigste akutte og forsinkede symptomer og virkninger:**Indtagelse kan forårsage irritation af de øvre luftveje og gastrointestinale forstyrrelser.
Forårsager hudirritation. Kan forårsage irreversible øjenskader.4.3 **Hentydninger til øjeblikkelig lægehjælp eller særlig behandling:**

Symptomatisk behandling.

Handelsnavn: Rengørings-tabletter til kaffemaskiner

Producent / Leverandør: Woldoshop GmbH, Oehleckring 9a – 11, D- 22419 Hamburg

Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---

SEKTION 5: Brandbekæmpelsesforanstaltninger**5.1 Løsningsmidler****5.1.1 Velegnede slukningsmidler:**Tørt slukningsmiddel, CO₂, vandspray eller "alkohol"-skum kan anvendes.**5.1.2 Slukningsmidler, der ikke er egnede af sikkerhedsmæssige årsager:**

Ingen.

5.2 Særlige farer ved stoffet eller blandingen

Ved brand kan der frigives: Kulilte, svovloxider, phosphoroxider.

5.3 Anvisninger til brandslukning**5.3.1 Særligt beskyttelsesudstyr:**

Anvend uafhængigt åndedrætsværn. Tætssluttende kemibeskyttelsesdragt.

5.3.2 Yderligere oplysninger:

Brandrester og forurenede slukningsvand skal bortskaffes i henhold til lokale myndigheders bestemmelser. Produktet selv brænder ikke, men kan fremme brand.

SEKTION 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip**6.1 Personenbezogene forholdsregler, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer**

Se afsnit 8.2.2

Undgå dannelse af støv.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Foruren ikke vandløb. Lad ikke større mængder komme i kloaksystemet.

Hvis større mængder spildt materiale ikke kan inddæmmes, skal lokale myndigheder underrettes.

6.3 Metoder og materiale til tilbageholdelse og rengøring

Opsamles mekanisk. Undgå dannelse af støv.

Fejes op og placeres i passende beholdere til bortskaffelse.

6.4 Henvisninger til andre afsnit

Ingen.

SEKTION 7: Håndtering og opbevaring**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****7.1.1 Hinweise zum sicheren Umgang:**

Undgå kontakt med øjne og hud.

Fjern snavset tøj og vask det inden genbrug.

Spis ikke, drik ikke eller ryg ikke under brug.

Vask hænder før pauser og efter arbejde.

Undgå dannelse af støv.

7.1.2 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Gå efter almindelige forholdsregler for brandsikkerhed.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring under hensyntagen til uforenelighed**7.2.1 Anbefalede lagerforhold og beholdere:**

Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt, køligt og godt ventileret sted.

Åbn og håndter beholderen forsigtigt.

Undgå enhver kontakt af produktet med vand under opbevaring.

Hold en øjenskylleflaske klar.

7.2.2 Opbevaringsanvisninger:

Opbevar ikke sammen med brandfarlige stoffer, syrer.

7.2.3 Yderligere oplysninger om lagerbetingelser:

Sørg for passende ventilation.

7.3 Specifikke slutanvendelser

n.v.

Handelsnavn: Rengøringstabletter til kaffemaskiner

Producent / Leverandør: Woldoshop GmbH, Oehleckring 9a – 11, D- 22419 Hamburg

Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---

SEKTION 8: Begrænsning og kontrol af eksponering/Personligt beskyttelsesudstyr**8.1 Til overvågningsparametre****Navn på stoffet****Overvågningsværdi**

AGW er taget fra TRGS 900 Arbejdspladsgrænseværdier

8.2 Begrænsning og overvågning af eksponering**8.2.1 Geeignete technische Steuereinrichtungen**

Sørg for tilstrækkelig udluftning og støvsugning ved maskinen.

8.2.2 Individuelle sikkerhedsforanstaltninger**8.2.2a Atembeskyttelse:** Ikke påkrævet ved korrekt håndtering.

Ved utilstrækkelig ventilation, skal åndedrætsværn anvendes.

Anbefalet filtertype: P2

8.2.2b Handbeskyttelse:

Beskyttelseshandsker i henhold til EN 374.

Butylgummi (0,5 mm) Gennemtrængningstid > 8 timer.

Oplysningerne om gennemtrængningstid/materialestyrke er retningslinjer! Den præcise gennemtrængningstid/materialestyrke skal indhentes fra handskeproducenten.

Venligst følg leverandørens oplysninger om permeabilitet og gennemtrængningstid. Tag også de specifikke lokale forhold, hvor produktet bruges, i betragtning, såsom skære fare, slid og kontaktvarighed.

8.2.2c Øjenbeskyttelse: Tætsluttende beskyttelsesbriller.**8.2.2d Kropsbeskyttelse:** Langærmet arbejdstøj.**8.2.2e Andet:** Vær opmærksom på begrænsninger for bæretid.**8.2.3 Begrænsning og overvågning af miljøeksponering:**

n.v.

SEKTION 9: Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Angivelser om de grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber.****9.1.1 Form:** Tablet**Farve:** Hvid**Duft:** Lugtfri**Geruchstærskel:** n.v.**9.1.2 pH-værdi, ufortyndet:**

n.a.

pH-værdi, 10% i vand:

10,5

9.1.3 Kogepunkt / Kogeområde (°C):

n.v., Smeltepunkt / Smelteområde (°C): n.v.

9.1.4 Flammepunkt (°C):

n.a., i lukket beholder

9.1.5 Brandbarhed (EG A10 / A13):

n.a.

9.1.6 Tændingstemperatur (°C):

n.v.

9.1.7 Selvantændelse (EG A16):

n.a.

9.1.8 Egenskaber, der fremmer brand:

Keine.

9.1.9 Eksplosionsfare:

n.a.

9.1.10 Eksplosionsgrænser (Vol.%) nederste:

n.a., øvre: n.a.

9.1.11 Damptryk:

n.v.

Dampdensitet (luft = 1):

n.v.

9.1.12 Tæthed (g/m³):

~ 2

9.1.13 Opløselighed (i vand):

Opløselig

9.1.14 Fordelingskoefficient, n-oktanol / vand:

n.v.

9.1.15 Viskositet:

n.v.

9.1.16 Opløsningsmiddelindhold (vægt.%):

Ingen.

9.1.17 Termisk nedbrydning (°C):

n.v.

9.1.18 Fordampningsnummer:

n.v.

9.2 Andet:

n.v.

Handelsnavn: Rengøringstabletter til kaffemaskiner

Producent / Leverandør: Woldoshop GmbH, Oehleckring 9a – 11, D- 22419 Hamburg

Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---

SEKTION 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 **Reaktivitet**
Ingen.
- 10.2 **Kemisk stabilitet**
Stabil under normale forhold.
- 10.3 **Mulighed for farlige reaktioner**
Ingen farlige reaktioner kendt ved korrekt håndtering.
- 10.4 **Forhold der skal undgås**
Beskyt mod luftfugtighed og vand (hygroskopisk).
- 10.5 **Uforenelige materialer**
Uforenelig med syrer.
- 10.6 **Farlige nedbrydningsprodukter**
Nedbrydes ved kontakt med vand og syrer.
Farlige nedbrydningsprodukter: Oxygen, kullite.

SEKTION 11: Toksikologiske oplysninger

- 11.1 **Angivelser om toksikologiske virkninger**
- Akut toksicitet:
Indånding: n.v.
Indtagelse: Dinatriumcarbonat, forbindelse med hydrogenperoxid (2 3)
LD₅₀ /oral/rat = 1034 mg/kg
Pentakalium-(bisperoxymonosulfat)bis-sulfat
LD₅₀ /oral/rat = 1200 mg/kg
ATEmix: 4316 mg/kg
- Hudkontakt:
Ætsende / irriterende virkning på huden: n.v. (Ikke relevant)
Alvorlig øjenskade / irritation: Forårsager hudirritation.
Sensibilisering af luftveje / hud: Forårsager alvorlige øjenskader.
Genotoksicitet: n.a.
Carcinogenicitet: n.v.
Reproduktionstoksicitet: n.v.
Specifik målorgan-toksicitet ved enkelt eksponering: n.v.
Specifik målorgan-toksicitet ved gentagen eksponering: n.v.
Aspirationsfare: n.v.
- 11.1.1 – **Erfaringer fra praksis**
- 11.1.11 n.v.
- 11.1.12 Erfaringer fra praksis
Evaluering af observationer: Ingen.
Andet: Ingen.
Produktets klassificering er baseret på beregningsmetoden.

SEKTION 12: Miljøoplysninger

- 12.1 **Toxicitet**
Vi har ingen kvantitative data om dette produkts økologiske virkning.
- 12.2 **Persistens og nedbrydelighed**
Der er ingen data tilgængelige for produktet selv.
De indeholdte tensider er mere end 60% biologisk nedbrydelige.
Inden afløb slippes ud i rensningsanlæg, er neutralisering normalt nødvendig.
- 12.3 **Bioakkumulationspotentiale**
n.v. (Ingen oplysninger tilgængelige)
- 12.4 **Mobilitet i jorden**
n.v. (Ingen oplysninger tilgængelige)
- 12.5 **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
Denne blanding indeholder ingen stoffer, der er klassificeret som PBT eller vPvB.
- 12.6 **Andre skadelige virkninger**
- 12.6.1 CSB-værdi, mg/g: n.v.
- 12.6.2 BSB5-værdi, mg/g: n.v.
- 12.6.3 AOX-henvisning: Ikke relevant.
- 12.6.4 Økologisk betydningsfulde komponenter: Ingen.
- 12.6.5 Andre skadelige virkninger: Ikke relevant.

Handelsnavn: Rengøringstabletter til kaffemaskiner

Producent / Leverandør: Woldoshop GmbH, Oehleckring 9a – 11, D- 22419 Hamburg

Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---

SEKTION 13: Bortskaffelsesinstruktioner**13.1 Verfahren for affaldsbehandling**

13.1.1 Anbefaling: D 10

Abfallnøgle - Nr.: 20 01 29

Abfallnøglenummeret skal fastlægges i samarbejde med forbrugeren, producenten og affaldsbehandleren.

Yderligere, lokale myndighedsforskrifter skal følges.

13.2 For urensede emballager

13.2.1 Anbefaling: Spül med egnet rengøringsmiddel. Ellers som produktrester. Ukontrolleret bortskaffelse eller genbrug af denne emballage er ikke tilladt og kan være farligt.

13.2.2 Sikker håndtering: Ligesom for produktrester. De almindelige sikkerhedsforanstaltninger ved håndtering af kemikalier skal følges.

SEKTION 14: Oplysninger om transport

	ADR	IMDG	IATA
	Ingen farligt gods i henhold til de nævnte forskrifter.		
14.1	UN-Nummer:		
14.2	Korrekt UN-forsendelsesbetegnelse:		
14.3	Transportfareklasser:		
14.4	Emballagegruppe:		
14.5	Miljøfare:		
14.6	Særlige forholdsregler for brugeren:		
	Befordringskategori: Klassifikationskode: Farenummer: LQ:		Emballageinstruktion (Passagerfly) Emballageinstruktion (Fragtfly)
14.7	Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL-konventionen og i henhold til IBC-koden:		

SEKTION 15: Lovgivning15.1 **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch sind nicht vorhanden**

n.v.

15.1.1 **Bemærk begrænsningerne i henhold til MuSchG / JArbSchG: Ja**15.1.2 **Bemærk opbevaringspligten i henhold til § 8 (6) GefStoffV: Ja.**15.1.3 **Störfallverordnung beachten: Nej.**15.1.4 **Teknisk instruktion Luft:** Klasse Ziffer Andel m%
n.a.15.1.5 **Wassergefährdungsklasse:** 2 klassifikation efter VwVwS15.1.6 **Lagerklasse:** 1315.1.7 **Overholdelse af reguleringsområdet i TRGS 510: Nej**15.1.8 **Overholdelse af reguleringsområdet i WRMG: Ja**15.1.9 **Andre relevante bestemmelser:** DetV15.2 **Stoffsikkerhedsvurdering:**

n.a.

Handelsnavn: Rengøringstabletter til kaffemaskiner

Producent / Leverandør: Woldoshop GmbH, Oehleckring 9a – 11, D- 22419 Hamburg

Telefon: +49 – 40-64 66 77 23, Udstedelsesdato: 13.02.2017 Erstatning for datablad fra: ---

SEKTION 16: Andre oplysninger**H - Sätze fra Kapitel 3**

H271: Kan forårsage brand eller eksplosion; stærkt oxidationsmiddel.

H302: Sundhedsskadelig ved indtagelse.

H314: Forårsager alvorlige forbrændinger af huden og alvorlige øjenskader.

H315: Forårsager hudirritation.

H318: Forårsager alvorlige øjenskader.

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.

Dette datablad er udarbejdet i henhold til EU-forordning 2015/830.

Oplysningerne er baseret på den viden og erfaring, der var tilgængelig på udstillingsdatoen, og de har ikke betydning som garantier for egenskaber. De må hverken ændres eller overføres til andre produkter. Kopiering i uændret tilstand er tilladt.

Udstedt af: CoSiChem AG, Ernst-Lemmer-Straße 23, D - 35041 Marburg, info@cosichem.de, +49-6421-886563

Dataindtastning: 27.01.2017, wod_0003

