



Medicinal Ingredients / Ingrédients médicinaux

Potato maltodextrin / Maltodextrine de pomme de terre	11.3 g
Gluten and GMO free Waxy maize / Maïs cireux sans gluten et OGM	1.5 g
Cluster Dextrin® (highly branched cyclic dextrin / Dextrine cyclique hautement ramifiée)	1 g
Rice maltodextrin / Maltodextrine de riz	7.2 g
Dextrose	5 g
Potassium citrate / Citrate de potassium (provides 100 mg of elemental potassium/fournit 100 mg de potassium élémentaire)	260 mg
Magnesium glycinate, ascorbate / Magnésium glycinate, ascorbate (provides 100 mg of elemental magnesium/fournit 100 mg de magnésium élémentaire)	500 mg

Valeur nutritive Nutrition Facts

pour 1 mesure (27.5 g)
Per 1 scoop (27.5 g)

Calories 104 % VQ* / % DV*

Lipides / Fat 0 g 0 %

Glucides / Carbohydrate 26 g

Protéines / Protein 0 g

Source négligeable d'autres éléments nutritifs. / Not a significant source of other nutrients.

* VQ = valeur quotidienne

* DV = Daily Value

Non-Medicinal Ingredients: Natural cherry and raspberry flavors, citric acid, beet root powder (250 mg), sodium citrate (125 mg), organic stevia.

Ingrédients non médicinaux : Saveurs naturelles de cerise et de framboise, acide citrique, poudre de betterave (250 mg), citrate de sodium (125 mg), stevia biologique.

Store in a cool dry area.

Do not use if the seal is broken or missing.

Keep out of reach of children.

Garder dans un endroit frais et sec.

Ne pas utiliser si le sceau est endommagé ou manquant.

Garder hors de la portée des enfants.

Best before end/lot number (on container)

À consommer avant la fin/numéro de lot (sur le contenant)

CONTACT US

1 888 770-0079

info@atplab.com



Recommended Use : Workout supplement. Athletic support. Source of carbohydrates to support energy production. Source of calories which contributes to weight gain. Helps to maintain performance/promote endurance in extended (greater than 60 min) high intensity exercise. **Recommended Dose:** 1 scoop of 27,5 g two times per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. **Cautions and Warnings:** Consult a health care practitioner prior to use if you are obese or have cardiovascular disease or CVD risk factors (high blood pressure, high cholesterol and/or triglycerides), if you are pregnant or breastfeeding, or if your goal is to achieve weight loss. Ensure to drink enough fluid before, during and after exercise. **Contra-indications:** Do not use if you have CVD, diabetes, metabolic syndrome or insulin resistance. **Known Adverse Reactions:** Some people may experience gastrointestinal upset.

Usage recommandé : Supplément d'entraînement. Supplément pour sportifs. Source de glucides pour supporter la production d'énergie. Source de calories pour contribuer au gain de poids. Aide à maintenir la performance/ augmente l'endurance pour des périodes prolongées (plus de 60 minutes) d'exercice à haute intensité. **Dose recommandée :** 1 mesure de 27,5 g deux fois par jour. Ajouter à 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) et bien agiter tout juste avant de consommer. **Mise en garde :** Consulter un professionnel de la santé avant d'en faire l'usage si votre but est de perdre du poids, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous êtes obèse ou si vous avez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV) (hypertension artérielle, taux élevé de cholestérol et/ou de triglycérides). Assurez-vous de boire suffisamment de liquide avant, pendant et après l'exercice. **Contre-indications :** ne pas utiliser si vous souffrez d'une MCV, de diabète, du syndrome métabolique ou si vous avez une résistance à l'insuline. **Effets indésirables connus :** certaines personnes pourraient souffrir de troubles gastro-intestinaux.

CONTACT US

1 888 770-0079

info@atplab.com



Medicinal Ingredients / Ingrédients médicinaux

Potato maltodextrin / Maltodextrine de pomme de terre	11.3 g
Gluten and GMO free Waxy maize / Maïs cireux sans gluten et OGM	1.5 g
Cluster Dextrin® (highly branched cyclic dextrin / Dextrine cyclique hautement ramifiée).....	1 g
Rice maltodextrin / Maltodextrine de riz	7.2 g
Dextrose	5 g
Potassium citrate / Citrate de potassium (provides 100 mg of elemental potassium/fournit 100 mg de potassium élémentaire).....	260 mg
Magnesium glycinate, ascorbate / Magnésium glycinate, ascorbate (provides 100mg of elemental magnesium/fournit 100 mg de magnésium élémentaire)	500 mg

Valeur nutritive Nutrition Facts

pour 1 mesure (27.5 g)
Per 1 scoop (27.5 g)

Calories 104 % VQ* / % DV*

Lipides / Fat 0 g 0 %

Glucides / Carbohydrate 26 g

Protéines / Protein 0 g

Source négligeable d'autres éléments nutritifs. / Not a significant source of other nutrients.

* VQ = valeur quotidienne

* DV = Daily Value

Non-Medicinal Ingredients: Natural mango and pineapple flavors, citric acid, sodium citrate (125mg), organic stevia.

Ingrédients non médicinaux : Saveurs naturelles de mangues et d'ananas, acide citrique, citrate de sodium (125 mg), stévia biologique.

Store in a cool dry area.

Do not use if the seal is broken or missing.

Keep out of reach of children.

Garder dans un endroit frais et sec.

Ne pas utiliser si le sceau est endommagé ou manquant.

Garder hors de la portée des enfants.

Best before end/lot number (on container)

À consommer avant la fin/numéro de lot (sur le contenant)

CONTACT US

1 888 770-0079

info@atplab.com



Recommended Use : Workout supplement. Athletic support. Source of carbohydrates to support energy production. Source of calories which contributes to weight gain. Helps to maintain performance/promote endurance in extended (greater than 60 min) high intensity exercise. **Recommended Dose:** 1 scoop of 27,5 g two times per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. **Cautions and Warnings:** Consult a health care practitioner prior to use if you are obese or have cardiovascular disease or CVD risk factors (high blood pressure, high cholesterol and/or triglycerides), if you are pregnant or breastfeeding, or if your goal is to achieve weight loss. Ensure to drink enough fluid before, during and after exercise. **Contra-indications:** Do not use if you have CVD, diabetes, metabolic syndrome or insulin resistance. **Known Adverse Reactions:** Some people may experience gastrointestinal upset.

Usage recommandé : Supplément d'entraînement. Supplément pour sportifs. Source de glucides pour supporter la production d'énergie. Source de calories pour contribuer au gain de poids. Aide à maintenir la performance/ augmente l'endurance pour des périodes prolongées (plus de 60 minutes) d'exercice à haute intensité. **Dose recommandée :** 1 mesure de 27,5 g deux fois par jour. Ajouter à 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) et bien agiter tout juste avant de consommer. **Mise en garde :** Consulter un professionnel de la santé avant d'en faire l'usage si votre but est de perdre du poids, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous êtes obèse ou si vous avez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV) (hypertension artérielle, taux élevé de cholestérol et/ou de triglycérides). Assurez-vous de boire suffisamment de liquide avant, pendant et après l'exercice. **Contre-indications :** ne pas utiliser si vous souffrez d'une MCV, de diabète, du syndrome métabolique ou si vous avez une résistance à l'insuline. **Effets indésirables connus :** certaines personnes pourraient souffrir de troubles gastro-intestinaux.

CONTACT US

1 888 770-0079

info@atplab.com



Medicinal Ingredients / Ingrédients médicinaux

Potato maltodextrin / Maltodextrine de pomme de terre	11.3 g
Gluten and GMO free Waxy maize / Maïs cireux sans gluten et OGM	1.5 g
Cluster Dextrin® (highly branched cyclic dextrin / Dextrine cyclique hautement ramifiée)	1 g
Rice maltodextrin / Maltodextrine de riz	7.2 g
Dextrose	5 g
Potassium citrate / Citrate de potassium (provides 100 mg of elemental potassium/fournit 100 mg de potassium élémentaire)	260 mg
Magnesium glycinate, ascorbate / Magnésium glycinate, ascorbate (provides 100mg of elemental magnesium/fournit 100 mg de magnésium élémentaire)	500 mg

Valeur nutritive Nutrition Facts

pour 1 mesure (27.5 g)
Per 1 scoop (27.5 g)

Calories 104 % VQ* / % DV*

Lipides / Fat 0 g 0 %

Glucides / Carbohydate 26 g

Protéines / Protein 0 g

Source négligeable d'autres éléments nutritifs. / Not a significant source of other nutrients.

* VQ = valeur quotidienne

* DV = Daily Value

Non-Medicinal Ingredients:

Sodium citrate (125mg)

Ingrédients non médicinaux :

Citrate de sodium (125mg)

Store in a cool dry area.

Do not use if the seal is broken or missing.

Keep out of reach of children.

Garder dans un endroit frais et sec.

Ne pas utiliser si le sceau est endommagé ou manquant.

Garder hors de la portée des enfants.

Best before end/lot number (on container)

À consommer avant la fin/numéro de lot (sur le contenant)

CONTACT US

1 888 770-0079

info@atplab.com



Recommended Use : Workout supplement. Athletic support. Source of carbohydrates to support energy production. Source of calories which contributes to weight gain. Helps to maintain performance/promote endurance in extended (greater than 60 min) high intensity exercise. **Recommended Dose:** 1 scoop of 27,5 g two times per day. Mix product well in 1-2 cups of liquid (water, juice, etc.) immediately before consumption. **Cautions and Warnings:** Consult a health care practitioner prior to use if you are obese or have cardiovascular disease or CVD risk factors (high blood pressure, high cholesterol and/or triglycerides), if you are pregnant or breastfeeding, or if your goal is to achieve weight loss. Ensure to drink enough fluid before, during and after exercise. **Contra-indications:** Do not use if you have CVD, diabetes, metabolic syndrome or insulin resistance. **Known Adverse Reactions:** Some people may experience gastrointestinal upset.

Usage recommandé : Supplément d'entraînement. Supplément pour sportifs. Source de glucides pour supporter la production d'énergie. Source de calories pour contribuer au gain de poids. Aide à maintenir la performance/ augmente l'endurance pour des périodes prolongées (plus de 60 minutes) d'exercice à haute intensité. **Dose recommandée :** 1 mesure de 27,5 g deux fois par jour. Ajouter à 1-2 tasses de liquide (eau, jus, etc.) et bien agiter tout juste avant de consommer. **Mise en garde :** Consulter un professionnel de la santé avant d'en faire l'usage si votre but est de perdre du poids, si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, si vous êtes obèse ou si vous avez des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires (MCV) (hypertension artérielle, taux élevé de cholestérol et/ou de triglycérides). Assurez-vous de boire suffisamment de liquide avant, pendant et après l'exercice. **Contre-indications :** ne pas utiliser si vous souffrez d'une MCV, de diabète, du syndrome métabolique ou si vous avez une résistance à l'insuline. **Effets indésirables connus :** certaines personnes pourraient souffrir de troubles gastro-intestinaux.

CONTACT US

1 888 770-0079

info@atplab.com