

【チェック1】ご自宅のトイレタイプの確認

(Q1)洋風便器は、ロータンク式ですか。

(A1)ロータンク式です。

ほとんどの洋風便器に取り付けできますが、下記の便器には取り付けできません。

・INAX社製:カスカディナー便器の旧タイプは取り付けできません。

(D)C-2280・2480系

(D)C-1280・1480系

(D)C-1080・1180系


それ以外の便器は便器の寸法を確認してください。⇒【チェック2】

・TOTO社製:TOTO社便器対応表を確認してください。

⇒TOTO社便器対応表

それ以外の便器は便器の寸法を確認してください。⇒【チェック2】

・TOTO社、INAX社製以外:便器の寸法を確認してください。【チェック2】



(A2)フラッシュバルブ式です。

特殊な工事で取り付け可能です。

販売店か水道工事店に相談してください。




(A3)ワンピース式の便器です。

TOTO製C406のみ取り付け可能ですが、

それ以外は取り付けできません。

便器の形状が特殊なため製品本体の取り付けができません。



(A4)簡易水洗式トイレです。

便器の寸法が合えば取り付けできます。

便器の寸法を確認ください。⇒【チェック2】



(A5)ハイタンク式です。


便器の寸法が合えば

製品本体を設置することは

可能ですが、止水栓がないため

連結ホースの取り付けが


できません。



(A6)隅付ロータンク式です。

便器の寸法、設置スペースが合えば製品本体を便器に設置することは可能ですが、製品本体の取り付けが不安定な状態となります。

また、止水栓からロータンクまでの給水管が短いため、フレキシホースを取り付けられない場合があります。




(A7)和式です。

製品本体を設置することはできません。

【チェック2】便器タイプの確認

便座のサイズには、レギュラーサイズと少し大形のエロンゲートサイズの2種類があります。違いは便器の開口部の大きさに決まります。

(Q1) 現在お使いの便器の寸法を計測してください。




(A1) エロンゲートサイズは取付できます。レギュラーサイズは取付できません。

(Q2) 現在お使いの便座の洗浄方法を確認してください。

(A1) レバー洗浄です。
取り付け可能です。



(A1) リモコンのボタン洗浄です。
リモコンでのボタン洗浄が不可となります。
タンクのレバーのみでの洗浄となります。



【チェック4】電源・消費電力の確認

(Q1) トイレ室内に電源コンセントはありますか。
また、コンセントの位置は便器の近くにありますか。

(A1) 電源コンセントはあります。
電源コードの長さは約1.2mです。
コンセントは本体コード取出口から1.0m以内の壁面に設けてください。
⇒Q2の確認をしてください。

(A2) 電源コンセントがありません。
電源工事をする必要があります。
電気工事店にご相談ください。

(Q2) トイレ室内にアース線の取り付け口はありますか。
また、取り付け位置は便器の近くにありますか。

(A1) アース線はあります。
アース線の長さは約1.5mです。
アース線は、取り付け口から約1.3m以内の壁面に設けてください。
⇒Q3の確認をしてください。

(A2) アース線がありません。
アース工事をする必要があります。
電気工事店にご相談ください。

【チェック5】給水・配管の確認

(Q1) トイレ室内に止水栓はありますか。
また、止水栓の位置は便器の近くにありますか。

(A1) 止水栓があります。
連結ホースの長さは約1.0mです。
連結ホースは、止水栓から約0.8m以内であれば取り付けできます。

(A2) 止水栓がありません。
取付ができません。

TOTO社

便器品番	便器仕様	判定	説明
C14	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C21	エロンゲート	×	取付プレートがしっかりのらないため。
C417	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C420	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C426R	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C454	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C473P	壁掛腰掛大便器	△	便器は設置可能だが、壁の中にロータンクなどを隠してあるタイプの為、ホースを通す壁穴の位置によっては取付NGの場合もある。現場で施工業者による確認した方が良い。
C48	フラッシュバルブ エロンゲート	×	プレートがしっかりのらないため。
C48A	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C48AS	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C48R	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C480	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C480A	エロンゲート	○	
C480S	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C516	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種(X800/B200/B400)→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
C550	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種(X800/B200/B400)→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
C710	エロンゲート	○	
C720	エロンゲート	○	
C720R	エロンゲート	○	
C730	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C770	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C780A	エロンゲート	○	
C780B	エロンゲート	○	
C787	エロンゲート	○	
C790B	エロンゲート	○	
C830	エロンゲート	○	
CES959	一体型	×	一体型のため。
CES9563	一体型(タンクレス)	×	一体型のため。
CES9788	一体型(タンクレス)	×	一体型のため。
CFS367	エロンゲート	○	
CFS366	エロンゲート	○	
CFS497BC	エロンゲート	○	
CFS498B	エロンゲート	○	
CFS498BLC	エロンゲート	○	
CS20	エロンゲート	○	
CS20AB	エロンゲート	○	
CS20B	エロンゲート	○	
CS20P	エロンゲート	○	
CS22P	エロンゲート	○	
CS30B	エロンゲート	○	
CS50B	エロンゲート	○	
CS60BP	エロンゲート	○	
CS60BM	エロンゲート	○	樹脂ボルトが干渉するため切断か別売の短ボルトでの設置の必要あり。金属ボルトはNG。
CS80B	エロンゲート	○	
CS81	エロンゲート	○	
CS90B	エロンゲート	○	
CS100B	エロンゲート	○	
CS110B	エロンゲート	○	
CS140	レギュラー/隅付ロータンク	×	レギュラータイプのため。
CS200B	エロンゲート	○	
CS210C	エロンゲート	×	プレートがしっかりのらない
CS211BDP	エロンゲート	○	
CS215BP	エロンゲート	○	
CS215BPR	エロンゲート	○	
CS220B	エロンゲート	○	
CS220BM	エロンゲート	○	

TOTO社

CS230B	エロンゲート	○	
CS230BM	エロンゲート	○	
CS232B	エロンゲート	○	
CS232BM	エロンゲート	○	
CS260B	エロンゲート	○	
CS270	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
CS270B	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
CS270P	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
CS277	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
CS280B	エロンゲート	○	
CS287	エロンゲート	○	
CS320B	エロンゲート	○	
CS320BH	エロンゲート	○	
CS320BHM	エロンゲート	○	
CS320BM	エロンゲート	○	
CS320BP	エロンゲート	○	
CS325BPR	エロンゲート	○	
CS330	エロンゲート	○	
CS340B	エロンゲート	○	
CS350	エロンゲート	○	
CS350BR	エロンゲート	○	
CS350BRTV	エロンゲート	○	
CS369B	エロンゲート	×	一体型のため。
CS370B	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
CS373BK	エロンゲート/一体型	×	一体型のため。
CS380B	エロンゲート	○	
CS385BR	エロンゲート一体型	×	一体型のため。
CS390BP	エロンゲート	○	
CS400B	エロンゲート	○	
C420	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C450STC	エロンゲート	△	便器は設置可能だが、壁の中にロータンクなどを隠してあるタイプの為、ホースを通す壁穴の位置によっては取付NGの場合もある。現場で施工者による確認した方が良い。
CS464M	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
CS465	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
CZ470	レギュラー	×	
CZ470B	レギュラー	×	
CS494	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
CS494C	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
CS494M	フラッシュバルブ	○	別途分岐水栓部品が必要です。
CS497	エロンゲート	○	
CS501	和式便器(スワレット)	×	通常の取付ボルトが使用できないため。
CS530	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種(X800/B200/B400)→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
CS531	壁掛腰掛大便器	△	蓋あり機種(X800/B200/B400)→×(倒れてくるため) 蓋無し機種(X810/B110/B410) →壁の穴位置によってはホースが折れ曲がったり届かない場合がある。その場合穴を別に関ける必要性あり。C450STC同様。
CS590BM	エロンゲート	○	
CS595B	エロンゲート	○	
CS595BM	エロンゲート	○	
CS597B	エロンゲート	○	
CS597BC	エロンゲート	○	
CS597BPC	エロンゲート	○	
CS670(B)	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
CS680B	エロンゲート	○	
C720(R)	エロンゲート	○	
C782BS	エロンゲート	○	樹脂ボルトが干渉するため切断か別売の短ボルトでの設置の必要あり。金属ボルトはNG。
CS800A	エロンゲート	△	止水栓が付いていれば設置可能であるが、別売部品の上面施工ベースプレートセット(補高便座付の場合はL)が必要。
CS800AR	エロンゲート(車いす対応便器)	○	タンクからの給水方式。給水口のネジ径合えば設置可能です。

LIXIL社

便器品番	給水方式	判定	説明
BC-110S	レギュラー	×	本体表示番号[便器]:C-77S、BC-77S、HBC-77S
BC-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
BC-110STU	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
BC-120SU	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-140S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-181S	レギュラー	×	
BC-220S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-240S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-270S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-320SU	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-340S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-370 SX(U)	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-370 XU	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-B10S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-B30S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
(Y)BC-BA10S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-K21H	一体型	×	一体型のため。
BC-P110PFM	エロンゲート	○	
(Y)BC-P20	フラッシュバルブ エロンゲート	△	465サイズ タンクに当たりフタつき機種(B800/B200/B400)のフタ自立しない可能性あり/別途分岐部品が必要/便座がタンク一体型でないか確認ください。
YBC-Z30H	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
YBC-Z30S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-Z10	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-ZA10	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
BC-ZA10AH	エロンゲート	○	
BC-Z30S	エロンゲート	○	
C-18S	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C-18PU	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
C-P12P	壁掛便器	△	蓋あり機種(X800/B200/B400)→×、多目的トイレ→×、給水栓 外→○
C-P15	フラッシュバルブ式	○	別途分岐水栓部品が必要です。
C-44ST	エロンゲート	○	
C-77S	レギュラー	×	BC-110S レギュラータイプのため。
DV-S528H	一体型	×	
GBC-S11H	一体型	×	
GBC-110ST	レギュラー	×	

LIXIL社

GBC-120SU	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
GBC-Z10SU	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
GBC-ZA10S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
GBC-220S	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
GBC-320SU	エロンゲート	○ ※注	便座がタンク一体型でないか確認ください。一体型の場合は設置不可です。別途タンクの取り換えが必要になります。
TWC-3	レギュラー	×	簡易水栓のため。
YBC-CL10H	一体型	×	一体型のため。
YBC-ZA10AH	エロンゲート	○	
YBC-ZA10H	エロンゲート	○	
YBC-ZA10P	エロンゲート	○	
YBC-ZA10PM	エロンゲート	○	
YBC-ZA10S	エロンゲート	○	

INAX社

	便器品番	給水方式	判定	説明
INAX社	BC110STVT	レギュラー	×	レギュラータイプのため
	CWKS220	レギュラー	×	レギュラータイプのため
	GBC540SU	一体型	×	一体型のため
	GBC-110ST	レギュラー	×	レギュラータイプのため
	C-44ST	エロンゲート	○	

Panasonic社

	便器品番	給水方式	判定	説明
	CH1202WS	一体型	×	一体型のため。
	CH3000	一体型	×	一体型のため。
	CH3010WST	エロンゲート	○	
Panasonic社				

Janis社

	便器品番	給水方式	判定	説明
Janis社	SC0840-SGB	エロンゲート	○	
	C710	レギュラー	×	レギュラータイプのため。
	C87SG	エロンゲート	○	
	C1210	エロンゲート	○	