


Z A F R E E

| 品番 | STK-B110W | STK-B200W | STK-B400W | STK-B410W | |
|----------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| 使用用途 | パブリック用 | 一般家庭用 (介護用) | 一般家庭用 (介護用) | パブリック用 | |
| TAISコード | — | 01963-000001 | 01963-000002 | — | |
| 機能 | リモコン | ● | — | — | |
| | 温水洗浄 | ● | ● | ● | |
| | 暖房便座 | ● | ● | ● | |
| | 脱臭 | ● | ● | ● | |
| | 流水音 | — | — | ● | |
| | ふた | — | ● | ● | |
| | 区分 | 貯湯式 | | | |
| 基本仕様 | 最大消費電力 | 1070W (本体1010W / 便座60W) | | 655W (本体595W / 便座60W) | |
| | 年間消費電力量 ※1 | — | 188kWh/年 | 140kWh/年 | |
| | 製品寸法 | W440×D540×H140mm | W440×D549×H146mm | W507×D549×H146mm | W507×D540×H140mm |
| | 製品重量 | 製品本体 約4.2kg | 製品本体 約4.5kg 補高便座 約1.0kg | 製品本体 約4.4kg 補高便座 約1.0kg | 製品本体 約3.7kg |
| | 使用水圧範囲 ※2 | 0.069MPa (流動時)～0.753MPa (静水時) | | | |
| | 使用温度範囲 | 3～40℃ | | | |
| | 電源コード | 長さ:1.2m | | | |
| 温水洗浄 | 最大洗浄流量 | 600mL/分 | | 550mL/分 | |
| | ノズル材質 | 樹脂 | | ステンレス | |
| | 流量調整 | 5段階 | | | |
| | ノズル位置調整 | 5段階 | | — | |
| | 機能 | リズム洗浄・ムーブ洗浄 | | リズム洗浄 | |
| | 温水温度 | 切・約35℃/38℃/40℃ 3段階 | | | |
| | 安全装置 | 水位センサー・温度過昇防止器・温度ヒューズ | | | |
| 暖房便座 | 表面温度 | 切・約35℃/37℃/39℃ 3段階 | | | |
| | 安全装置 | 温度過昇防止器 | | | |
| その他の安全装置 | 漏電遮断装置 (本体内蔵)・着座センサー | | | | |
| 付属部品 | 補高便座 | — | ● | ● | — |
| | 標準ベースプレート | ● | ● | ● | ● |
| | 標準取付ボルト | ● | ● | ● | ● |
| | その他 | 給水ホース(1m)・分岐金具・リモコン取付金具 | | 給水ホース(1m)・分岐金具 | |
| 定価(税抜き) | 130,000円 | 110,000円 | 79,800円 | 99,800円 | |

※1 省エネ法(2012年度基準)に基づいて、便座サイズや湯沸し方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人・女性2人)で1日あたりおしり洗浄4回、ヒゲ洗浄8回、男性小用4回で使用した場合を基準に算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間と使用率で算定しております。※2 使用水圧範囲以外では、十分な性能が得られない場合があります。

① 便器をご確認ください



取付可能な便器の寸法を、ご確認ください。

便器と便座が取り外し可能なエロンゲートサイズ(C=470mm)の便器に取り付けられます。

ご注意



レギュラーサイズ便器、一体型便器、タンクレス便器といった便器から便座が取り外しできないものは、取り付けが行えません。


② 止水栓をご確認ください



上記のような便器の場合は取付業者へご相談ください。

奥のゆとり
13cm

従来のトイレの奥行



従来のトイレに比べ
前の幅広さ
+7cm

Z A F R E E

このチラシの内容については、下記の販売店へお問い合わせください。

(販売店・問い合わせ先)

〈製造・販売元〉 さつき株式会社

〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目10番29号 さつきビル7F
TEL 06-6252-4751 (受付時間 9:00～17:00 土日祝・年末年始を除く)



こちらのWebサイトからもご購入いただけます。
<https://pri-zafree.com/>
◀ QRコードで簡単アクセス

安心の広さを、すべての人へ。



オストメイトの方を
想う気持ちから生まれた、
快適で使いやすい前広便座

ZΛ FREE



一般的な便座に比べ、
便座前部の広さは
プラス約7cm

便座前部の、広々スペース
様々な動作が、スムーズかつ衛生的に



ゆったり深く腰掛けられる
奥行きある座面

ゆったり13cm

温水洗浄ノズル付き

誰もが毎日、安心して使いたいから。
やさしく快適なトイレを、すべての人へ。

病院や施設、駅やデパート、リラックスして過ごしたい自宅でも。
オストメイトの方をはじめ、トイレに時間がかかる方やそのご家族の

誰もが安心して、いっしょに、心地よく使えるように。

便座の前方をゆったりと広くとった、美しいフォルムへ。

シーンもスペースも心配なく、思いやりをもってセットできる

ZΛ FREEは、今日を生きる、明日を生きる

すべての人の、やさしく快適なトイレのために――。

この便座は、わたしを、あなたを、自由にしてくれる。

お使いの便座を
ZΛ FREEに交換するだけ!



オストメイト
の方に

障害のある
方に

医療・介護
の現場に

トイレへの不安を、ZΛ FREEで解消。

介護や医療の現場、公共の施設でも使用しやすい便座です。

オストメイト

例えば、オストメイトの方が一般的な便座を使用することは、トイレに不安を抱えてしまうことでもありました。

中腰姿勢でのパウチ処理は足腰に負担がかかり、高い位置からパウチ処理を行うと排泄物が跳ね返って、衣類や便座が汚れてしまいます。



便座をZΛ FREEに変えるだけで、足腰がラクな状態でパウチ処理。便座も衣類も汚れにくく、安心のトイレタイムを実現。

便座の後ろにゆったり腰掛けながら、前部の広いスペースを利用してパウチ処理。排泄物の跳ね返りが少なく、掃除の手間が省けます。座って処理でき、足腰にも負担がありません。



陰部洗浄

便座の前部のスペースが広いので洗浄もスムーズ。



採尿・自己導尿

便座の後ろに腰掛けながら安定した姿勢で採尿や自己導尿を行います。



公共施設

様々な体格の方が利用する公共施設のトイレ。便座の前部が広いので、衛生的にご利用いただけます。



日本オストミー協会賛助会員



一般社団法人日本能率協会主催
「みらいのたね賞」2020年受賞

Z A F R E E

STK-B110W



リモコンの
管理者専用ボタン

温水や便座の温度変更、節電モードの
ON/OFFは、管理者のみ設定が可能

実物大

STK-B200W/400W



補高便座が負担を軽減

便座を高くすることで、立ち座りが
楽になり、膝や股関節にかかる
負担を軽減

STK-B110W



リモコンの
管理者専用ボタン

温水や便座の温度変更、節電モードのON/OFFは、管理者のみ設定が可能



盗難防止対策の
いたづら防止
カバー

リモコンは固定可能な仕様で、管理者以外は取り外しが不可。便座についても、取り外しボタンに、いたづら防止カバー付き

STK-B110W/410W別売品



金属ベース
プレートセット
(別売)

金属板と金属ボルトで補強することで、車いすから便座に移乗する際など、強い力が加わっても便座が横ずれしにくい

STK-B200W



分かりやすい操作ボタン
リモコンのボタンはシンプルで
分かりやすい操作性



標準ベースプレートセット

STK-B400W/410W



操作部 袖タイプ
衛生的なステンレスノズル