



11-801

Improved design delivers enhanced comfort in
a dirt masking color



Multi Purpose

LD

Light Duty

These nitrile foam gloves offer an improved design that delivers up to 30% more breathability. For all day, every day comfort.

- Ansell's best-selling HyFlex ® 11-801glove, the original nitrile foam glove, is better than ever
A highly versatile solution for precision assembly, general handling, and automotive
• applications, this glove provides the perfect balance between comfort, dexterity and protection



11-801

Improved design delivers enhanced comfort in
a dirt masking color

- Advanced Knitting Technology allows increased stretch and flexibility in high-stress areas: the hand operates more freely, improving comfort and reducing hand fatigue

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Industries

Automotive Picking, fastening components
Machinery and Equipment Adjusting systems and screwing
Metal fabrication Fastening components, parts
Chemical Loading and unloading trucks and vehicles

Applications


Handling incoming goods Loading
trucks & vehicles
Product shipping, transport and delivery
Lock smith

Key Features

- Darker liner is well-suited for slightly oily or dirty environments helping to improve wear life
- Our legendary first-to-market foam coating provides more breathability that extends workers' comfort
- Benefits from proprietary washing process that efficiently extracts impurities to deliver a cleaner, more comfortable glove. Independently certified as skin friendly by the Oeko-Tex® testing & certification system
- No transfer of silicone contaminants to metal parts prior to painting

Performance Standards & Regulatory Compliance

REACH Compliant



Technologies



11-801

Conception améliorée offrant un confort accru et de couleur foncée pour masquer la saleté



Usages multiples



Applications légères

Une conception améliorée qui offre une respirabilité accrue de 30 %. Pour un confort tout au long de la journée, jour après jour.

- Le HyFlex^{MD} 11-801, tout premier gant en mousse nitrile et meilleur vendeur d'Ansell, est plus performant que jamais.
- Solution polyvalente pour l'assemblage de précision et la manutention générale, il offre un équilibre parfait entre confort, dextérité et protection.
- Une technologie de tricotage de pointe lui assure un surcroît d'élasticité et de souplesse au niveau des zones les plus sollicitées : la main bénéficie d'une plus grande liberté de mouvement, ce qui augmente le confort et réduit la fatigue.

11801-Front

Secteurs industriels

- Automobile
- Machinerie et équipements
- Transformation des métaux
- Produits chimiques

Applications

- Ramassage et fixation d'éléments
- Ajustement de systèmes et vissage
- Fixation d'éléments et de pièces
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manipulation de marchandises reçues
- Chargement de camions et de véhicules
- Expédition, transport et livraison de produits

Serrurerie

Principales caractéristiques

- Doublure de couleur foncée convenant aux environnements salissants ou légèrement huileux, et contribuant à prolonger la durée de vie du gant
- Notre légendaire enduit en mousse en nitrile offre une plus grande respirabilité qui accroît le confort des travailleurs
- Lavage par un procédé exclusif qui élimine les impuretés, pour un gant plus propre et confortable; construction respectueuse de la peau certifiée par le système d'essai et de certification indépendant Oeko-Te x^{MD}
- Pas de transfert de contaminants contenant du silicium aux pièces métalliques avant l'ajout de peinture.
- Également disponible en emballages compatibles pour distributeurs automatiques

Technologies

□

Normes de performance et conformité aux règlements

Conformité au règlement REACH

□

3131A

□

3131

□

□

□

□

□

Caractéristiques techniques

MARQUE MODÈLE	DESCRIPTION	Jauge	TAILLE	LONGUEUR	COULEUR	EMBALLAGE
HyFlex®11-801	Finition: Paume enduite Matériau de l'enduit: Mousse en nitrile Matériau de la doublure: Nylon Poignet: Poignet en tricot	15	6, 7, 8, 9, 10, 11	192-267 mm / 7.55- 10.51 pouces	Noir	<ul style="list-style-type: none">• 12 paires par sac ; 12 sacs par boîte