

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 049/06.05.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Amorsă acrilică pentru pregătirea suporturilor minerale PutzGrund

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul

PutzGrund. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|------|---|------|---|------|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Cod șarjă de fabricație | | | | Ziua | | Luna | | Anul | |

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:

Se utilizează la pregătirea suporturilor interioare sau exterioare, noi sau care se renovează, ale pereților și tavanelor din clădiri civile și industriale, pe suporturi minerale absorbante, poroase (tencuieli minerale, plăci de ghips-carton, zidării de cărămidă/BCA), înainte de aplicarea finisajelor cu glet de ipsos sau tencuieli decorative CAPAROL în scopul creșterii aderenței la suport a acestora

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

-

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință

Agrementul Tehnic în Construcții nr. 016-04/2080-2020

7. Performanța produselor:

| Caracteristici | Standardul de încercări | Specificația tehnică de referință | Valori declarate (rezultate încercări) |
|---|-------------------------|-----------------------------------|--|
| Culoare | vizual | alb sau colorat | corespunde |
| Densitate la 20°C | EN ISO 2811-1:2016 | 1,58±0,02 g/cm ³ | 1,58 g/cm ³ |
| Aderența finisajelor (vopsele/tencuieli) la suport din mortar de ciment, la eforturi normale de tracțiune | SR EN ISO 4624:2016 | > 0,5 N/mm ² | fără amorsă 2,87 N/mm ² cu amorsă 2,98 N/mm ² |
| Clasa de reacție la foc | SR EN 13501-1+A1:2010 | clasa | Fără încercare |

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, Sâncraiu de Mureș, str. Principală nr. 201 și
NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică, Director Tehnic

.....
(numele și funcția)

Tg-Mureș, 06.05.2020

.....
(locul și data emiterii)



.....
(semnătura)