

**DECLARAȚIA DE CONFORMITATE**  
**Nr. 080/12.11.2018**

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Vopsea silicatică Sylitol Bio-Innenfarbe / Capamix Sylitol Bio-Innenfarbe

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul**

Sylitol Bio-Innenfarbe. Capamix Sylitol Bio-Innenfarbe.

A se vedea ambalajul/eticheta produsului. Modalitate de citire cod de fabricație:

1	5	1	8	2	1	0	0	1	4
Săptămâna/an	zi/săpt.	an	cod fabrică	cod șarjă de fabricație					

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții:**

Se utilizează în construcții civile pentru finisarea pereților interiori și a tavanelor

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**

DAW SE, Roßdörfer Straße 50, Industriegebiet 1, D-64372, Ober-Ramstadt,  
Germania, Tel.: + 49 6154 71.0, Fax: +49 6154 71.222

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

S.C. DAW BENȚA ROMÂNIA SRL, 547525 Sâncraiu de Mureș, jud. Mureș, România  
Str. Principală Nr. 201, Tel: 0265-320.354, Fax: 0265-320.522

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință**

Agreamentul Tehnic în Construcții nr. 016-04/1925-2018

**7. Performanța produselor:**

Caracteristici	Standardul de încercări	Specificația tehnică de referință	Valori declarate (rezultate încercări)
Aderența la suport tip grilă; - pe probe martor - pe probe după cicluri de îmbătrânire la interior	SR EN ISO 2409:2013	clasele 0, 1, 2	clasa 0 clasa 0
Coeficientul de capilaritate (w)	SR EN 1062-3:2008	clasa 1: $w \geq 0,5$ clasa 2: $0,5 > w \geq 0,1$ clasa 3: $0,1 > w$	$0,55 \text{ kg/m}^2\text{h}^{1/2}$ clasa 1
Permeabilitatea la vapori de apă (V)	SR EN ISO 7783:2012	clasa 1: $V > 1,4$ clasa 2: $0,14 \leq V < 1,4$ clasa 3: $V < 0,14$	0,10 m clasa 3
Lavabilitatea	EN 13300:2002/ AC:2003	clasificare	35 / 200 $\mu\text{m}/\text{course}$ (clasa 3)
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501-1 + A1:2010	-	fără încercare

**Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:**

NB 1803 ICECON SA, București, Șos. Pantelimon nr. 266, sector 2, CP 3-33 și  
DAW SE, Roßdörfer Straße 50 D-64372, Ober-Ramstadt, Germania

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

**Vasile Urzică, Director Tehnic**

.....  
*(numele și funcția)*

**Tg-Mureș, 12.11.2018**

.....  
*(locul și data emiterii)*



.....  
*(semnătura)*