

PUERTAS 7000 & 212

Mr. ParquetTM

PUERTA COMPLETA DE PASO LAQUEADA

FICHA TÉCNICA | 7000




MEDIDA HOJA
2130 x 750 x 35 mm
2130 x 800 x 35 mm

MEDIDA MARCO
2160 x 810 x 150 mm
2160 x 860 x 150 mm

MEDIDA VANO
2170 x 840 x 150-170 mm
2170 x 890 x 150-170 mm

Contramarco 70 x 10 mm



MONTAJE DE PUERTA EN BLOCK

*NOTA: Se puede cubrir un vano de hasta 2220 mm

BLOCK

PUERTA, CERCO Y ACCESORIOS, EN UNA SOLO PIEZA, FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE INSTALAR, TODO ELLO MECANIZADO POR CONTROL NUMÉRICO Y COMPUESTO POR:


- Hoja de puerta laqueada (alta resistencia a la humedad y al envejecimiento), según modelo y acabado seleccionado.
- Cercos laqueados en el acabado seleccionado
- Molduras o tapajuntas en acabado seleccionado.
- 4 Bisagras cromadas marcado CE.
- 1 Pestillo de petaca con mariposa.
- Embalaje plastificado con protecciones de cartón y polietileno expandido.

HOJA

- Estructura de tablero de fibras resistente a la humedad con densidad mínima de 675 kg/m
- Espesor 35 mm.
- Bastidor perimetral a la contra con tablero de fibras de madera encolado con cola PUR que mejora las propiedades de pegado en ambientes húmedos.
- Canteado lateralmente con canto sintético (encolado con cola PUR) que impide el paso de la humedad, facilitando su laqueado y otorgando mayor dureza.


MARCO

- Cerco de estructura MDF hidrófugo (densidad media de 675 kg/m)
- Todo el conjunto encolado con adhesivo termofusible (P U R) con la finalidad de garantizar su adherencia y resistencia a las humedades.
- Laqueado de alta resistencia a la humedad y al envejecimiento.



MOLDURA

MEDIDA: 70 x 10 mm



- MDF Hidrófugo.
- Todo el conjunto encolado con adhesivo termofusible (P U R) con la finalidad de garantizar su adherencia y resistencia a las humedades.
- Laqueado de alta resistencia a la humedad y al envejecimiento.

NORMAS

UNE56801:2008
UNE56802:2012
UNE56803:2000
UNE56803:2001 ERRATUM
UNE-EN1192:2000 (EN1192:1999)
UNE-EN12219:2000 (EN12219:1999)
UNE-EN1529:2000 (EN1529:1999)
UNE-EN1530:2000 (EN1530:1999)

ACABADOS

Realizado con dos manos, una de fondo y otra de terminación.

ACCESORIOS

Cerradura con llave.
Manivela



MOBILITY

PUERTA COMPLETA DE PASO LAQUEADA


FICHA TÉCNICA | 212



MEDIDA HOJA
2130 x 750 x 35 mm
2130 x 800 x 35 mm

MEDIDA MARCO
2160 x 810 x 150 mm
2160 x 860 x 150 mm

MEDIDA VANO
2170 x 840 x 150-170 mm
2170 x 890 x 150-170 mm



MONTAJE DE PUERTA EN BLOCK



*NOTA: Se puede cubrir un vano de hasta 2220 mm

BLOCK

PUERTA, CERCO Y ACCESORIOS, EN UNA SOLO PIEZA, FÁCIL DE TRANSPORTAR Y DE INSTALAR, TODO ELLO MECANIZADO POR CONTROL NUMÉRICO Y COMPUESTO POR:


- Hoja de puerta laqueada (alta resistencia a la humedad y al envejecimiento), según modelo y acabado seleccionado.
- Cercos laqueados en el acabado seleccionado
- Molduras o tapajuntas en acabado seleccionado.
- 4 Bisagras cromadas marcado CE.
- 1 Pestillo de petaca con mariposa.
- Embalaje plastificado con protecciones de cartón y polietileno expandido.

HOJA

- Estructura de tablero de fibras resistente a la humedad con densidad mínima de 675 kg/m
- Espesor 35 mm.
- Bastidor perimetral a la contra con tablero de fibras de madera encolado con cola PUR que mejora las propiedades de pegado en ambientes húmedos.
- Canteado lateralmente con canto sintético (encolado con cola PUR) que impide el paso de la humedad, facilitando su laqueado y otorgando mayor dureza.



MARCO

- Cerco de estructura MDF Hidrófugo (densidad media de 675 kg/m)
- Todo el conjunto encolado con adhesivo termofusible (P U R) con la finalidad de garantizar su adherencia y resistencia a las humedades.
- Laqueado de alta resistencia a la humedad y al envejecimiento.



MOLDURA

MEDIDA: 70 x 10 mm



- MDF Hidrófugo.
- Todo el conjunto encolado con adhesivo termofusible (P U R) con la finalidad de garantizar su adherencia y resistencia a las humedades.
- Laqueado de alta resistencia a la humedad y al envejecimiento.

NORMAS

UNE56801:2008
 UNE56802:2012
 UNE56803:2000
 UNE56803:2001 ERRATUM
 UNE-EN1192:2000 (EN1192:1999)
 UNE-EN12219:2000 (EN12219:1999)
 UNE-EN1529:2000 (EN1529:1999)
 UNE-EN1530:2000 (EN1530:1999)

ACABADOS

Realizado con dos manos, una de fondo y otra de terminación.

ACCESORIOS

Cerradura con llave.
 Manivela



MOBILITY

NÚMERO APCER-COC-150685
Number

NÚMERO LICENCIA FSC® C150654
FSC® License Number

PUERTAS PROMA, S.A.
Avenida de Tembleque, 87
45860 VILLACAÑAS - TOLEDO
ESPAÑA

ha implementado un sistema de cadena de custodia FSC® que cumple los requisitos del Forest Stewardship Council®, establecidos en las normas
has implemented a chain of custody system that meets the requirements of Forest Stewardship Council standards

FSC STD 40-004 V3-0

para el diseño, fabricación, barnizado y montaje de block de hoja de puerta plana maciza, hoja de puerta de carpintería en relieve, hoja de puerta blindada, hoja de puerta de carpintería en relieve blindada, unidad de hoja de puerta plana resistente al fuego, unidad de hoja de puerta de carpintería en relieve resistente al fuego. Fabricación de cercos y molduras rechapados

for the scope of design, manufacture, varnish and mounting in doorset of flush solid-core door leaf, flush security door leaf, raised and fielded security panel door leaf, flush fire-resistant door leaf/set, raised and fielded fire-resistant panel door leaf unit. Manufacture of veneered architraves and frames

La lista de los grupos de productos incluida en el alcance de este certificado se puede obtener bajo solicitud de APCER o verificado en <http://info.fsc.org/>. Este certificado no constituye evidencia de que un determinado producto suministrado por el titular de este certificado sea un producto certificado FSC (o Madera Controlada FSC). Los productos ofrecidos, enviados o vendidos por el titular del certificado sólo pueden ser considerados como pertenecientes a la certificación FSC cuando la declaración FSC requerida se sitúe expresamente en las facturas y albaranes. Este certificado es propiedad de APCER. Todas las copias devolverse a APCER bajo su solicitud.

The product group list included in the scope of this certificate can be obtained, upon request from APCER or verified in www.fsc-info.org. This certificate itself does not constitute evidence that a particular product supplied by the certificate holder is FSC-certified (or FSC Controlled Wood). Products offered, shipped or sold by the certificate holder can only be considered covered by the scope of this certificate when the required FSC claim is clearly stated on invoices and shipping documents. This certificate remains the property of APCER. All copies must be returned to APCER upon request.

Primera fecha de emisión 2019-08-06

Date of first issue:

Versão 1

Version

Emisión 2019-08-06

Date of issue

Expiración 2024-08-05

Valid until

José Leitão
CEO

Acreditación FSC-ACC-044
Accreditation FSC-ACC-044

La validez de este certificado debe ser verificada en www.fsc-info.org
The validity of the present certificate shall be checked at www.fsc-info.org

APCER - Associação Portuguesa de Certificação
o/Porto Bessa Leite Complex | Rua António Bessa Leite, 1430 - 1ª Esq.
4150-074 Porto
www.apcergrupo.com

AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization:

PUERTAS PROMA, S.A.

AV TEMBLEQUE, 87.
45860 - VILLACAÑAS
(TOLEDO)

has implemented and maintains a

Quality Management System

for the following scope:

The design, manufacture, varnish and mounting in doorset of flush solid-core door leaf, raised and fielded panel door leaf, flush security door leaf, raised and fielded security panel door leaf, flush fire-resistant door leaf/set, raised and fielded fire-resistant panel door leaf unit. Manufacture of veneered architraves and frames.

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 9001:2015

First issued on: **1999-08-01** Last issued: **2019-01-29** Validity date: **2021-12-16**

This attestation is directly linked to the IQNet Partner's original certificate and shall not be used as a stand-alone document

Registration Number: **ES-1142/1998**



Alex Stoichitoiu
President of IQNet

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

AENOR

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFNOR Certification France APCER Portugal CCC Cyprus CISQ Italy CQC China CQM China CQS Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Holding GmbH Germany FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela ICONTEC Colombia Inspecta Sertifointi Oy Finland INTECO Costa Rica IRAM Argentina JQA Japan KFO Korea MIRTEC Greece MSZT Hungary Nemko AS Norway NSAI Ireland NYCE-SIGE México PCBC Poland Quality Austria Austria RR Russia SII Israel SIQ Slovenia SIRIM QAS International Malaysia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia TSE Turkey YUQS Serbia IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc.

* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Hojas de puertas de paso



008/000190

AENOR certifica que la organización

PUERTAS PROMA, S.A.

con domicilio social en AV TEMBLEQUE, 87 - 45860 VILLACANAS (Toledo - España)

suministra Hojas de puertas de paso

conformes con
UNE 56801:2008
UNE 56802:2012
UNE 56803:2000
UNE 56803:2001 ERRATUM
UNE-EN 1192:2000 (EN 1192:1999)
UNE-EN 1192:2001 ERRATUM
UNE-EN 12219:2000 (EN 12219:1999)
UNE-EN 12219:2001 ERRATUM 2
UNE-EN 1529:2000 (EN 1529:1999)
UNE-EN 1530:2000 (EN 1530:1999)
UNE-EN 1530:2001 ERRATUM

Referencias Detalladas en el Anexo al Certificado

Centro(s) de producción AV TEMBLEQUE, 87 - 45860 VILLACANAS (Toledo - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 08.01.

Este certificado anula y sustituye al 008/000190, de fecha 2016-07-10

Fecha de primera emisión 2013-07-11
Fecha de modificación 2017-12-14
Fecha de expiración 2021-07-10

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR272

AENOR

Certificado de Cadena de Custodia PEFC



Nº: PEFC / 14 - 35 - 00041

AENOR certifica que la organización

PUERTAS PROMA, S.A.

dispone de un sistema de cadena de custodia de productos forestales conforme con lo establecido en el documento PEFC ST 2002:2013 - Cadena de Custodia de los Productos Forestales, de fecha 24 de mayo de 2013 y en el Sistema Español de Certificación Forestal (PEFC España) de junio de 2014

domicilio social: AV TEMBLEQUE, 87 45860 - VILLACAÑAS (TOLEDO)

modalidad: INDIVIDUAL

alcance: La producción de hojas de: puertas de madera, frentes de armario y maleteros lisos y carpinterías de tablero aglomerado. La producción de block. La subcontratación del barnizado. Método porcentual PEFC certificado.

localización: PUERTAS PROMA, S.A. AV TEMBLEQUE, 87 45860 - VILLACAÑAS (TOLEDO)

Licencia de uso de la marca PEFC Nº: PEFC / 14 - 35 - 00041

La Asociación para la Certificación Forestal Española, PEFC - España, basándose en este Certificado de Conformidad de AENOR, concede a la organización el derecho de uso de la marca PEFC según las condiciones establecidas en el Documento PEFC ST 2001:2008 "Reglas de uso del logotipo PEFC - Requisitos".



Ana BELÉN NORIEGA
Secretaría General de PEFC - España

Fecha de emisión: 2008-07-15
Fecha de renovación: 2018-01-12
Fecha de expiración: 2023-01-11

Rafael García Meiro
Director General

PEFC - España
Glorieta de Quevedo, 8 - 2 Derecha
28015 Madrid España
Tel. 91 591 00 88 - www.pefc.es

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid, España
Tel. 91 432 60 00 - www.aenor.com

