



1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET

1.1. Produktidentifikator

IDENTIFIKASJON AV STOFFET	Sandeltre duftolje
OPPRINNELSES LAND	Kina

1.2. Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot

IDENTIFISERT BRUK	Hudpleie, kosmetikk, såper, lys
BEGRENSNINGER PÅ BRUK	Ingen relevant informasjon tilgjengelig.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

FIRMANAVN	NORWEGIAN PEOPLE AS
BESØKSADRESSE	SMEITKOLLEN 12
POSTADRESSE	SMEITKOLLEN 12
POSTNUMMER	3855
POSTSTED	Treungen
LAND	NORGE
TELEFON	457 35 991
E-POST	MAIL@NORWEGIANPEOPLE.NO
HJEMMESIDE	WWW.AROMATEKET.NO
ORG.NR.	913462548 MVA
KONTAKTPERSON	ROY TEOFANOVIC



1.4. Nødtelefonnummer

NAVN	GIFTINFORMASJONEN, DIVISJON FOR MILJØMEDISIN, FHI
ADRESSE	POSTBOKS 222 SKØYEN
POSTNUMMER/STED	0213 OSLO
TELEFON	22 59 13 00
NETTSIDE	WWW.GIFTINFO.NO

2. FAREIDENTIFIKASJON

2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen



2.2. Merkingselementer

Merking i henhold til forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Varselord Advarsel

Faresetninger

- H302 Farlig ved svelging.
- H313 Kan være farlig ved hudkontakt.
- H315 Irriterer huden.
- H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
- H400 Meget giftig for liv i vann.
- H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Sikkerhetshenvisninger – forebyggende

- P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
- P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
- P103 Les nøye og følg alle instruksjoner.
- P261 Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.



- P264 Vask hendene grundig etter bruk.
P270 Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.

Sikkerhetshenvisninger – tiltak

- P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/lege.
P303+P361+P352 VED HUDKONTAKT (eller kontakt med håret): Vask med mye vann og såpe.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P330 Skyll munnen.
P331 IKKE framkall brekning.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P362+P364 Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.
P391 Samle opp spill.
P403+P233 Oppbevares på et godt ventilert sted. Hold beholderen tett lukket.
P501 Innhold/holder deponeres i henhold til gjeldende regelverk for farlig avfall.

2.3. Andre farer

Kan forårsake hudirritasjon/allergi. Patch-test anbefales.

3. SAMMENSETNING/OPPLYSNING OM INNHOLDSSTOFFER

Navn på stoffet	CAS-nummer	Konsentrasjon
Benzyl benzoate	120-51-4	30–100 %
Isocamphenyl cyclohexanol, mixed isomers	66068-84-6	10–30 %
1-(2,2,6-Trimethylcyclohexyl)-3-hexanol	70788-30-6	30–100 %

Dette produktet inneholder (i prosent) av ingrediensene i [EUs kosmetikkforordning, EF 1223/2009 Vedlegg III](#) / [engelsk versjon](#) (hvis tomt; ingen):

Navn	CAS-nummer	%
Benzyl Benzoate	120-51-4	71,4
Limonene	5989-27-5	0,4



4. FØRSTEHJELPSTILTAK

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

- **Generelle merknader:** Tilsølte klær må fjernes.
- **Etter innånding:** Sørg for frisk luft. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer
- **Hudkontakt:** Skyll/dusj huden med vann. Ved hudreaksjoner eller hudirritasjon oppsøk lege.
- **Øyekontakt:** Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Søk legeråd hvis du er i tvil, eller hvis det oppstår problemer.
- **Svelging:** Skyll munnen. Ikke fremkall oppkast. Ved oppkast vær oppmerksom på aspirasjonsfare. Kontakt lege øyeblikkelig.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Innåndingsfare, irritasjon, allergiske reaksjoner.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen.

5. BRANNSLOKKINGSTILTAK

5.1. Sløkkingsmidler

- Egnede sløkkemidler:
 - Tilpass sløkkingstiltak til omgivelsene
 - Skum, slukkepulver og karbondioksid (CO₂)
- Uegnede sløkkemidler:
 - Full vannstråle, vannspray.



5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

- Spesielle farer:
 - Brennbar. Damp kan sammen med luft danne en eksplosiv blanding.
- Farlige forbrenningsprodukter:
 - Kan danne giftige damper av karbonmonoksid ved forbrenning.

5.3. Råd til brannmannskaper

- Ikke la slukkevannet renne ned i kanaler og vann eller vassdrag.
- Bekjemp brannen med normal forsiktighet på behørig avstand.
- Bruk selvforsynt pusteutstyr.

6. TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

- For personell som ikke er nødpersonell:
 - Bruk av egnet verneutstyr (samt det personlige verneutstyret det refereres til i avsnitt 8 i sikkerhetsdatabladet) for å unngå kontaminasjon av huden, øynene og personlig bekledning.
 - Unngå kontakt med hud, øyne og klær.
 - Unngå innånding av damp/sprøytetåke.
 - Unngå tennkilder.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.
- Forurenset vaskevann må holdes tilbake og kjøres bort.
- Eksplosive egenskaper.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Råd om hvordan søl kan begrenses:
 - Tildekking av kloakk og avløp.
- Råd om hvordan søl skal behandles:
 - Må opptas med væskebindende material (sand, kiselgur, syrebinder, universalbinder).
- Andre opplysninger om søl og utslipp:
 - Plasseres i egnede beholdere for avfallshåndtering.



- Det berørte området skal ventileres.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

- Farlige forbrenningsprodukter: se avsnitt 5.
- Personlig verneutstyr: se avsnitt 8.
- Uforenlige materialer: se avsnitt 10.
- Henvisninger vedrørende avfallshåndtering: se avsnitt 13.

7. HÅNTERING OG LAGRING

7.1. Forhåndsregler for sikker håndtering

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.
- Tiltak for å hindre brann samt aerosol- og støvdanning:
 - Holdes vekk fra antennelseskilder.
 - Røyking forbudt.
- Tiltak mot statisk elektrisitet:
 - Instruks for allmenn hygiene på arbeidsplassen.
 - Før pauser og ved arbeidsslutt vaskes hendene.
 - Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
 - Det må ikke røykes under bruk.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Hold beholderen tett lukket.
- Uforenlige stoffer eller stoffblandinger:
 - Følg instruks for samlagring.
- Krav til ventilasjon:
 - Bruk lokal og allmenn ventilasjon.
- Særskilt utforming av lagringsrom eller oppbevaringsbeholdere:
 - Anbefalt lagringstemperatur: 15–25 °C.



8. EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

8.2. Kontrollparametere

- Grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen:
 - Produktet inneholder ingen relevante kvantiteter av stoffer med kritiske verdier som må overvåkes på arbeidsplassen.

8.3. Eksponeringskontroll

- Individuelle vernetiltak (personlig verneutstyr)
- Vern av øyne/ansikt:
 - Bruk vernebrille med sidevern.
- Hudvern:
 - Hansker anbefales for gjentatt eller langvarig kontakt.
 - Bruk hansker for å behandle innhold av skadete eller lekkende enheter.
- Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:
 - Holdes vekk fra avløp, overflatevann og grunnvann.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand	Flytende (væske)
Farge	Lys gul
Lukt	Karakteristisk
Flammepunkt	118 °C
Relativ tetthet	1,051–1,071 ved 25 °C
Brytningsindeks	1,5321–1.5521 ved 20 °C
Løselighet i vann	Løselig i alkohol og oljer. Ikke løselig i vann

10. STABILITET OG REAKTIVITET

10.1. Reaktivitet	Utgjør ingen fare for farlige reaksjoner dersom produktet lagres under tilfredsstillende forhold.
10.2. Kjemisk stabilitet	Materialet er stabilt under normale omgivelsesforhold og ved forventede lagrings- og håndteringsbetingelser med hensyn til temperatur og trykk.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner	Antennelig væske og gass.



10.4. Forhold som skal unngås	Holdes vekk fra varme/gnister / åpen flamme / varme overflater. Røyking forbudt.
10.5. Uforenlige materialer	Unngås sterke baser, syrer og oksiderende stoffer.
10.6. Farlige nedbrytningsprodukter	Under brann/sterk varme kan produktet gi utslipp av karbonmonoksid (CO) og karbondioksid (CO ₂).

11. TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt giftighet LD50 – oralt – rotte	Ingen data tilgjengelig.
Akutt giftighet LD50 – hud - kanin	Ingen data tilgjengelig.
Etsing/hudirritasjon	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Alvorlig skade på øyne/øyeirritasjon	Øyeirriterende. Bruk beskyttelsesbriller.
Sensibilisering av luftveiene eller huden	Inhalasjon i store konsentrasjoner kan forårsake irritasjon av øyne, nese og hals, hodepine, kvalme og svimmelhet.
Karsinogenitet (kreftfremkallende)	Ingen av substansene har forårsaket kreft i dyrestudier.
Kronisk toksisitet	Kan forårsake allergiske hudreaksjoner.
Reproduksjonstoksisk	Ingen data tilgjengelig for at noen av substansene forårsaker reproduksjonsskader i konsentrasjoner større enn 0,1 %.
Fototoksitet	Nei.

12. ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

12.1. Giftighet

Giftig for liv i vann, kan forårsake langvarige skader på miljøet.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Ingen data tilgjengelig.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Ingen data tilgjengelig.



12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgjengelig.

- Unngå utslipp av produktet i vann- og kloakkanlegg.
- Unngå utslipp i jorden.

13. DISPONERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

- Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som farlig avfall. Innhold/beholder leveres inn i samsvar med lokale/regionale/nasjonale/internasjonale bestemmelser.
- Opplysninger som er relevante for avfallshåndtering i vann:
 - Må ikke tømmes i kloakkavløp. Unngå utslipp til miljøet. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.
- Avfallsbehandling av beholdere/emballasjer:
 - Det er farlig avfall; det er bare tillatt å bruke godkjente emballasjer (f.eks. i henhold til ADR).

13.2. Relevante lovbestemmelser om avfall

Allokeringen av avfallskodenummer/avfallsbetegnelser skal gjennomføres bransje- og prosess-spesifikt tilsvarende AVV (EU direktiv om avfallsregister/i Norge er SSB ansvarlig).

13.3. Bemerkninger

Avfall skal kildesorteres slik at det kommunale eller nasjonale avfallshåndteringsselskapet kan håndtere hver avfallskategori separat. Vennligst følg gjeldende nasjonale og regionale bestemmelser.

14. TRANSPORTOPPLYSNINGER

Land Transport ADR/RID –	
Klasse	9
FN-nummer	UN3082
Emballasjegruppe	III



FN-forsendelsesnavn	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl benzoate)
Tunnelkode	-

Sjøtransport IMDG	
Klasse	9
FN-nummer	UN3082
Emballasjegruppe	III
FN-forsendelsesnavn	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl benzoate)
Miljøfare	

Lufttransport IATA-DGR	
Klasse	9
FN-nummer	UN3082
Emballasjegruppe	III
FN-forsendelsesnavn	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Benzyl benzoate)

15. OPPLYSNINGER OM REGELVERK

Dette sikkerhetsdatabladet har blitt utarbeidet i henhold til EU reglement No. 1272/2008 revidert av EU reglement No. 2018/669 (ATP 11). Detaljer om merking av produktet er oppgitt i avsnitt 2.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Forkortelser og akronymer

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (den europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods)



CAS	Chemical Abstracts Service (database som inneholder den mest omfattende listen av kjemiske substanser)
DGR	Dangerous Goods Regulations (bestemmelsene for farlig gods) (se IATA/DGR)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk fortegnelse over eksisterende kjemiske stoffer på markedet)
GHS	Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" (globalt harmonisert system for klassifisering og merking av kjemikalier) utviklet av de Forente Nasjoner (FN)
IATA	International Air Transport Association (internasjonal forening for flytransport)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly)
IMDG	International Maritime Dangerous Goods Code (internasjonal kode for transport av farlig gods til sjøs)
LD50	Lethal Dose 50 % (letal dose 50 x%): LD50 tilsvarer den dosen av et testet stoff som forårsaker 50 % dødelighet innenfor et gitt tidsrom
PBT	persistent, bioakkumulerende og giftig
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (forskrifter vedrørende internasjonal transport av farlig gods på jernbane)
VOC	Volatile Organic Compounds (flyktige organiske forbindelser)
vPvB	very Persistent and very Bioaccumulative (svært persistent og svært bioakkumulerende)

Viktige litteraturreferanser og datakilder

- Forskrift (EF) nr. 1907/2006 (REACH), endret ved 2015/830/EU
- Forskrift (EF) nr. 1272/2008 (CLP, EU-GHS)
- Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (bestemmelsene for transport av farlig gods med fly).
- Den internasjonale kodeks for transport av farlig last til sjøs (IMDG)