



DAS KONZEPT

- Das Konzept ist sehr simpel – es ist Geometrie – ein gleichschenkeliges Dreieck 250cm x 250cm jeweils von Öse zu Öse, die Anschlussbreite beträgt 230cm .
- Es ist einfach zu bedienen, modular und unendlich zu verbinden durch einen starken Marken SBS-Reißverschluss (10er).
- Es verbindet Lebensgefühl, Freiheit und Funktion. Lässiges Design und coole Farben.
- Sonnenschutz UV STANDARD 60 nach 801 Standard
- Es gibt zwei Materialien:
 - Zip Canvas: Sehr haltbares Material, Polyester 150 D und wasserdicht (1500mm/ PFC frei ausgerüstet/ getapte Nähte)
 - TC Zip Canvas: Baumwollmischgewebe (35 Baumwolle / 65 Polyester) und nahezu Wasserdicht (WR 450mm/ PFC frei ausgerüstet)
- Eine hohe Windstabilität ist durch unsere einzigartige Eckkonstruktion gegeben. (die Ecken sind mit einer Einlage verstärkt und mehrfach vernäht).
- Beim Verbinden der Segel liegen die Ösen der einzelnen Segel (Produkte) übereinander und bilden ein System. Es gibt nur einen Abspannpunkt, dieser sorgt für mehr Stabilität.
- Alleinstellungsmerkmal, da alle Bent Produkte miteinander verbunden werden können
- Unsere Produkte sind leicht und klein verpackt.



DIE ANBRINGUNGSMÖGLICHKEITEN

- Unser Universal-Fahrzeugadapter ist das Kernmodul und ermöglicht das Befestigen der Segel an jedem Fahrzeug.
- Die Varianten:
 - Doppelkeder mit 5,8 mm für die Markise /7,2 mm zum Einziehen an der Kederschiene



- Doppelkeder mit 5,8/7,2 mm zum Einziehen für Kederschienen. XL Variante – für extra hohe Fahrzeuge bzw. wo die Anschlussstelle über 2,20 m liegt.
- Mittels Adapter und Alu-Spannstab besteht die Möglichkeit an zwei zentralen Öffnungen des Schließentunnels
 - zwei Klappsauger zu befestigen oder
 - zwei C-Schienen Adapter zu befestigen (nur für Original VW Dach)
- 4 Klettbandschlaufen für die Befestigung an der Dachreling oder des Dachträgers sind auch vorhanden
- Singlekeder 4 mm (für Markise Fiamma F35pro) oder 10mm (für CrossCamp oder Dachzelte) **(NEU)** – an diesen beiden Adapter ist rein der Keder vorhanden. Keine Klettbandschlaufen!



AUCH MÖGLICH: Befestigung an der Regenrinne (**T1-T3 Bus**). Hier arbeiten wir mit unserem Universal-Fahrzeugadapter und einem von uns angefertigten Stange + 2 Klemmen. Die Stahlstange (16mm \varnothing) wird in den Schließentunnel geschoben und in die Regenrinne gelegt. Mit den beiden Klemmen wird es anschließend fixiert.

WORAN WIRD BENT DERZEIT VON DEN KUNDEN VERWENDET

Als Markisen- oder Vorzeltersatz oder auch als Zusatz (beispielsweise anstatt den Markisenseitenwänden), am Dachzelt, an der Heckklappe, am Aufstelldach, am Wohnwagen (von rund bis eckig), am Camper (von mini bis rießig), am LKW oder Pick Up, auf der Terrasse zuhause, im Garten, auf Festivals, am Strand (freistehend als Standlounge/Muschel (Wind- und Sonnenschutz)), usw.



Mehr Infos unter:

- Bent Homepage www.bent-club.com (Tipps und Tricks)
- Bent Instagram Auftritt [bent_club2019](https://www.instagram.com/bent_club2019)



Hier findet ihr noch unsere Aufbauvideos:



Bent Aufbau am Fahrzeug Bent
Strandlounges



Aufbau als



Bent Aufbau an der Heckklappe



Aufbau Teppich und Lounger

WICHTIG FÜR DAS VERKAUFGESPRÄCH

Welchen Adapter benötigt der Kunde bzw. wie möchte der Kunde BENT an sein Fahrzeug/Wohnwagen/etc. anbringen?

- Kederschiene
- Dachreling/Dachträger
- Klappsauger
- C-Schiene (nur für Original VW Dach)
- Regenrinne
- Dachzelt/Vorzelt

Hat der Kunde ein hohes Fahrzeug bzw. ist die Anbringungshöhe über 2,20m?

Ja

- verwende den XL Adapter Nr. 50043. Hier wird immer zusätzlich mind. ein Alu Spannstab Nr. 50093 benötigt. Falls der Kunde nicht mit der Kederschiene arbeitet, sondern mit den Klettbandschlaufen oder den Saugnäpfen wird hier ein zweiter Alu-Spannstab benötigt um den Aufbau an der jeweilige Anbringung zu fixieren bzw. zu stabilisieren.

Nein

- bitte gebe dem Kunden Nr. 50023 Universal Fahrzeugadapter + ab 2 Segel für die perfekte Spannung unseren Alu Spannstab Nr. 50093.





Die Anbringung ist nun geklärt – nun geht es um die Segelauswahl:

Warte bis der Kunde seine Wunschkombination / Farbwunsch gewählt hat.

Ggf. benötigt der Kunde vorab Hilfe bei den unterschiedlichen Materialien. Sucht er nur für die Sonne und den Wind etwas oder soll es auch komplett wasserdicht sein?

Sonnen- und Windschutz = Hotspot Afrika > unsere TC-Zip Canvas Serie

+ Regenschutz = Hotspot Orient, Neuseeland und Karibik (da Wassersäule 1500mm).

Der Kunde möchte unbedingt den Hotspot Afrika aber es soll trotzdem wasserdicht sein?

Wähle ein ZIP-Protect Canvas (rot, türkis oder dunkelblau) für das „Dachsegel“ – erstes Segel am Universal-Fahrzeugadapter. An den Seiten kann der Kunde nun sein gewünschtes Zebra oder Afrika Design dranzippen. Sobald das Segel abgeschrägt ist kann das Wasser problemlos ablaufen und somit wird es nicht durchregnen.

Welches Segel ist das Startsegel?

Bitte empfehle dem Kunden immer ein Zip Protect Canvas zum Start. Durch die Laschen wird hier der Reißverschluss geschützt und verhindert somit das Eindringen von Wasser. Zudem sind bei unseren Protect Segeln (ausgenommen TC Material) alle Nähte vertapet.



Wann brauche ich den Alu Spannstab Nr. 50093 nicht?

Auf den Alu Spannstab kann ich lediglich verzichten wenn ich z. B. nur ein Segel + Adapter an einer Markise befestigen möchte. Hier bieten sich die Markisenfüße als zusätzliche Fixierungspunkte an oder die perfekte Spannung ist nicht so wichtig.

Bei allen anderen Aufbauten oder mehreren Segeln empfehlen wir den Alu Spannstab immer als MUSS.

Kann man die Segel waschen?

NEIN – hier würde die Beschichtung kaputt gehen. Für die Reinigung bitte lediglich ein Mikrofasertuch + Glasreiniger verwenden.

Kann man den Teppich und die XL Lounger waschen?

Ja, der Bezug von dem XL Lounger kann von der Luftblase getrennt werden und in die Waschmaschine gegeben werden (30 Grad).

Auch der Teppich kann in der Waschmaschine bei 30 Grad gewaschen werden. Aufgrund des Gewichts empfehlen wir hier eine große Trommel (mind. 10 KG) zu verwenden.

Vorschlag: bringen Sie den Teppich in einen Waschsalon/oder am Campingplatz und nutzen die großen Industrietrommeln. ODER spritzen Sie den Teppich mit einem Gartenschlauch ab und legen diesen zum trockenen in die Sonne. Es dauert an heißen Tage ca. 2 Stunden bis der Teppich wieder komplett trocken ist.

Was wenn die Segel nass sind und diese eingepackt werden müssen?

Die Polyester Segel können eingepackt werden und zu einem späteren Zeitpunkt getrocknet werden (auch am nächsten Tag).

Die TC Segel bitte sofort wieder auspacken und trockenen. Hier können sich Stockflecken oder Schimmel bilden!

Welche Heringe für welchen Untergrund?

- Nr. 50079 Die Kunststoffheringe sind für den klassischen Rasen geeignet
- Nr. 50081 Die Erdnägel sind für weichen Untergrund, um den Teppich zu fixieren
- Nr. 50082 Die Holzheringe sind perfekt sandigen Boden geeignet – normaler Strand
- Nr. 50089 Die Alu Sandheringe sind für extrem lockeren Sand oder nassen Sand geeignet

WEITERE BENT PRODUKTE:

BENT ZIP CARPET

Schick, funktionell und klein verpackt

- Obermaterial: aufgerautes Polyester
- Untermaterial: PVC (wasserdicht)
- Packmaß: 55 x Ø16cm



VORTEILE:

- besitzt 4 verstärkte Ösen, um ganz einfach den Teppich am Boden zu fixieren
- durch die Reißverschlüsse an jeder Seite, beliebig unseren XL Lounger für mehr Komfort und/oder unsere Sonnensegel als Sonnenschutz (UV 60) ganz schnell und einfach ergänzen
- 5m² klein verpackt und nur ein Gewicht von 2900g
- waschbar (am besten in der Industrietrommel oder per Gartenschlauch/Hochdruckreiniger (passiv)) + trocken in ca. 1 Std
- gibt es farblich passend zu jedem Hotspot



BENT ZIP XL LOUNGER

wenn es um den Punkt Gemütlichkeit geht - unverzichtbar

Stoffbezug:	100 % Polyester
Luftblase/Tube:	100 % PVC Luftblase
Maße:	Größe aufgeblasen: ca. 175 x 30 cm
	Gewicht: 1200 g
Packmaß:	55 x 14 x 9 cm



VORTEILE:

- besitzt 2 verstärkte Ösen, um ganz einfach mit dem Teppich am Boden fixiert zu werden
- durch den doppelten Reißverschluss, beliebig an unseren Zip Carpet für mehr Gemütlichkeit ganz schnell und einfach ergänzen (perfekt als Leselehne)
- Bezug waschbar (Aufblaskörper herausnehmen und bei 30Grad waschen)
- gibt es farblich passend zu jedem Hotspot