

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TAGLIA



**D·M·C**®







DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746



DISEGNO N°  
**8203**  
INTERMEDIO

**ANKARA**  
A GENTLE  
CHUNKY MOHAIR BLEND

SCEGLI IL  
COLORE  
NELL'ULTIMA  
PAGINA


TAGLIE		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Giro seno		81/86 cm	91/97 cm	102/107 cm	112/117 cm	122/127 cm	132/137 cm
Larghezza totale capo finito o giro vita		100 cm	110 cm	121 cm	130 cm	141 cm	150 cm
Altezza totale capo finito (approssimativa)		55 cm	57 cm	61 cm	64 cm	66 cm	68 cm
Lunghezza maniche (adattabile)		44 cm	44 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Maglia a girocollo</b> Filato*: ANKARA ref. 8135							
Col. 806		7 gomitoli	8 gomitoli	9 gomitoli	10 gomitoli	11 gomitoli	12 gomitoli
Occorrono anche	Spille raccogli maglie (disponibili nella Trousse Accessori Maglia U1886) Ago per lana DMC – ref. 6135/5						

\* Numero medio di gomitoli necessari quando si usa il filato e la tensione indicati.

#### CAMPIONE & FERRI

Maglia rasata  
ferri n° 5,5 mm 10 cm / 14 maglie

10 cm /  
19 ferri



4,5 mm  
Bambù  
U1754/45



5,5 mm  
Bambù  
U1754/55



#### PUNTI UTILIZZATI

##### Coste 1/1:

F 1: \* 1 dir, 1 rov, rip da \* fino all'ultima m, 1 dir.  
F 2: 1 rov, \* 1 dir, 1 rov, rip da \* fino alla fine del f.

##### Maglia Rasata:

F 1: lav tutte le m a dir.  
F 2: lav tutte le m a rov.  
Rip sempre questi 2 f.


##### Maglia Rasata Rovescia:

F 1: lav tutte le m a rov.  
F 2: lav tutte le m a dir.  
Rip sempre questi 2 f.

#### DISEGNO


DIETRO / DAVANTI

28 [29:29:31:31:31] cm



MANICA

36 [38:42:43:46:48] cm



## È ESSENZIALE LAVORARE CON LA TENSIONE INDICATA PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.

### Indicazione delle Taglie

Le istruzioni sono fornite per la prima taglia. Le cifre tra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi. Se viene indicata una sola cifra, significa che vale per tutte le taglie.

### ABBREVIAZIONI

**cm** centimetri

**g** grammi

**0** non lav ferri o maglie

**f** ferro(i)

**m** maglia(e)

**DL** davanti del lav

**RL** retro del lav

**acc** accavallare la m passata sulla succ m lavorata

**aum** aumento, aumentare

**dim** diminuzione, diminuire

**dir** diritto

**get** gettato

**ins** insieme

**pass1d** passare 1 m a dir senza lav

**rip** ripetere

**rov** rovescio

**succ** successivo(i)

**v** volta(e)

**2insrov** 2 m lav ins a rov, inserire il f destro nella 1a e nella 2a maglia del f sinistro e lav le 2 maglie ins a rov.

### Sottolineare le cifre relative alla taglia desiderata

### DIETRO

Usando i ferri n° 4,5 mm avviare

73 [81:91:101:109:119] m e lav 25

[25:27:27:29:29] f a coste 1/1.

**F succ:** 16 [9:9:4:8:6] rov, 2insrov, rip (36

[18:12:8:8:6] rov, 2insrov) per 1 [3:5:9:9:13] v,

17 [10:10:5:9:7] rov. 71 [77:85:91:99:105] m.

Passare ai f n° 5,5 mm e lav 2 f a maglia rasata.\*\*

Continuare a maglia rasata fino a 51

[53:57:60:62:64] cm di altezza totale,

terminare con un f sul RL.

### Spalle

Intrecciare 4 [4:5:6:7:7] m all'inizio dei succ 4 [4:4:6:4:2] f. 55 [61:65:55:71:91] m.

Intrecciare 4 [5:6:6:7:8] m all'inizio dei succ 4 [4:4:2:4:6] f.

Spostare le 39 [41:41:43:43:43] m rimaste su una spilla raccogli maglie.

### DAVANTI

Seguire le istruzioni del Dietro fino a \*\*.

Continuare a maglia rasata fino a 48

[50:54:56:58:60] cm di altezza totale,

terminare con un f sul RL.

### Collo

**F succ:** 18 [20:24:26:30:33] dir, girare, spostare le 53 [57:61:65:69:72] m rimaste su una spilla raccogli maglie.

Il lavoro prosegue solo sulle prime 18

[20:24:26:30:33] m in questo modo:

Lav 2 f dim 1 m per il collo in tutti i f. 16

[18:22:24:28:31] m.

Continuare a maglia rasata senza dim fino

a 51 [53:57:60:62:64] cm di altezza totale,

terminare con un f sul RL.

### Spalla

**F 1:** intrecciare 4 [4:5:6:7:7] m, a dir fino alla fine del f. 12 [14:17:18:21:24] m.

**F 2:** lav tutte le m a rov.

Rip gli ultimi 2 f ancora per 1 [1:1:1:1:0] v. 8

[10:12:12:14:24] m.

**F succ:** intrecciare 4 [5:6:6:7:8] m, a dir fino alla fine del f. 4 [5:6:6:7:16] m.

**F succ:** lav tutte le m a rov.

Rip gli ultimi 2 f ancora per 0 [0:0:0:0:1] v.

Intrecciare le 4 [5:6:6:7:8] m rimaste.

Guardando il DL, riprendere le 53

[57:61:65:69:72] m, spostare 35

[37:37:39:39:39] m su una spilla raccogli

maglie, giuntare il filo e lav le 18

[20:24:26:30:33] m rimaste a dir fino alla fine del f.

Lav 2 f dim 1 m per il collo in tutti i f. 16

[18:22:24:28:31] m.

Continuare a maglia rasata senza dim fino

a 51 [53:57:60:62:64] cm di altezza totale,

terminare con un f sul DL.

### Spalla

**F 1:** intrecciare 4 [4:5:6:7:7] m, a rov fino alla fine del f. 12 [14:17:18:21:24] m.

**F 2:** lav tutte le m a dir.

Rip gli ultimi 2 f ancora per 1 [1:1:1:1:0] v. 8

[10:12:12:14:24] m.

**F succ:** intrecciare 4 [5:6:6:7:8] m, a rov fino

alla fine del f. 4 [5:6:6:7:16] m.

**F succ:** lav tutte le m a dir.

Rip gli ultimi 2 f ancora per 0 [0:0:0:0:1] v.

Intrecciare le 4 [5:6:6:7:8] m rimaste.

### MANICHE LUNGHE (x 2)

Usando i ferri n° 4,5 mm avviare 39

[41:43:45:49:49] m. Lav 25 [25:27:27:29:29]

f a coste 1/1.

**F succ:** lav a rov distribuendo 0 [0:0:2:4:4]

dim lungo il f. 39 [41:43:43:45:45] m.

Passare ai f n° 5,5 mm e lav a maglia rasata

aum 1 m a entrambi gli estremi del 3° f e a

seguire ogni 10 [10:6:6:4:4] f fino a ottenere

51 [53:51:57:51:57] m sul f.

### Solo per le taglie L, XL, XXL e XXXL

Aum 1 m a entrambi gli estremi ogni

[8:8:6:6] f fino a ottenere [59:61:65:67] m

sul f.

### Per tutte le taglie

Continuare senza aum fino a 44

[44:45:46:46:46] cm, o fino alla lunghezza

desiderata, terminare con un f sul RL.

### Scalfo

Intrecciare 3 m all'inizio dei succ 4 [2:4:2:6:4]

f. 39 [47:47:55:47:55] m.

Intrecciare 4 m all'inizio dei succ 8

[10:10:12:10:12] f.

Intrecciare le 7 m rimaste.

### COLLO ALTO

Cucire la spalla sinistra. Guardando il RL,

con i f 5,5 mm raccogliere e lav a dir 10

[10:12:12:12:12] m lungo il lato destro del

collo, riprendere le 35 [37:37:39:39:39] m

lasciate sulla spilla raccogli maglie per il

collo del davanti, raccogliere e lav a dir 10

[10:12:12:12:12] m lungo il lato sinistro del

collo, riprendere le 39 [41:41:43:43:43] m

lasciate sulla spilla raccogli maglie per il collo

del dietro. 94 [98:102:106:106:106] m.

Lav a maglia rasata rovescia per 4 cm,

terminare con un f sul RL.

Passare ai f n° 8 mm e continuare a maglia

rasata rovescia fino a 30 cm di altezza totale,

terminare con un f sul RL.

Intrecciare morbidamente tutte le m.

### CONFEZIONE

Cucire la spalla destra e il collo, invertendo la

cucitura negli ultimi cm per poterlo risvoltare.

Piegare le maniche a metà e posizionarle in

corrispondenza delle cuciture delle spalle,

cucire le maniche in posizione per circa 19

[21:23:24:25:26] cm, a partire dalla spalla.

Cucire i fianchi e le maniche per la lunghezza.

Per ottenere un capo della misura indicata, è

necessario mettere in forma il lavoro finito su

una superficie piana: coprire il capo con un

panno umido finché non sarà asciutto.

# ANKARA

A GENTLE  
CHUNKY MOHAIR BLEND

SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO



809



806



804



800

  
**D·M·C**<sup>®</sup>  
DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746

TROVI ALTRE IDEE E MODELLI IN

STAMPATO IN FRANCIA

[DMC.COM](http://DMC.COM) / [@DMC\\_EMBROIDERY](https://www.instagram.com/dmc_embroidery) / [#DMCTHREADS](https://www.facebook.com/dmcthreads)

15704C/122



S - M - L - XL - XXL - XXXL

TALLA



**D·M·C**®







DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746



DISEÑO N°  
**8203**  
INTERMEDIO

**ANKARA**  
A GENTLE  
CHUNKY MOHAIR BLEND

ELIJE COLOR  
EN LA ÚLTIMA  
PÁGINA


TALLA		S	M	L	XL	XXL	XXXL
<b>Pecho</b>		81/86 cm	91/97 cm	102/107 cm	112/117 cm	122/127 cm	132/137 cm
<b>Anchura total</b>		100 cm	110 cm	121 cm	130 cm	141 cm	150 cm
<b>Altura total (aproximada)</b>		55 cm	57 cm	61 cm	64 cm	66 cm	68 cm
<b>Altura manga (adaptable)</b>		44 cm	44 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Modelo cuello redondo. Lana*:</b> ANKARA ref. 8135							
<b>Col. 806</b>		7 ovillos	8 ovillos	9 ovillos	10 ovillos	11 ovillos	12 ovillos
<b>Material adicional</b>	Aguja recoge puntos (disponible en el Neceser de tricot U1886) Aguja para lana DMC – ref. 6135/5						

\* Promedio de ovillos necesarios cuando se utiliza la lana y la tensión indicadas.

### MUESTRA & AGUJAS

Punto jersey der. 10 cm / 14 puntos  
Agujas n° 5,5 mm

10 cm /  
19 pasadas



4,5 mm  
Bambú  
U1754/45



5,5 mm  
Bambú  
U1754/55



### PUNTOS UTILIZADOS

#### Elástico 1x1:

1ª pd.: \* 1 p. der., 1 p. rev., repetir de \* hasta el último p., 1 p. der.  
2ª pd.: 1 p. rev., \* 1 p. der., 1 p. rev., repetir de \* hasta el final de la pd.

#### P. jersey der.:

1ª pd.: todos los p. del der.  
2ª pd.: todos los p. de rev.  
Repetir siempre estas 2 pds.


#### P. jersey del rev.:

1ª pd.: todos los p. del rev.  
2ª pd.: todos los p. del der.  
Repetir siempre estas 2 pds.

### PATRÓN


ESPALDA / DELANTERO

28 [29:29:31:31:31] cm



MANGA

36 [38:42:43:46:48] cm



## ES FUNDAMENTAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN ADECUADA PARA CONSEGUIR UN RESULTADO ÓPTIMO.

### Medidas

Las instrucciones son para la primera talla. Las cifras entre paréntesis hacen referencia a las tallas superiores. Cuando solo se especifica una cifra, esta se refiere a todas las tallas.

### ABREVIATURAS

**cm** centímetros

**g** gramos

**p** punto(s)

**pd(s)** pasada(s)

**pjr** puntos juntos revés

**p. der.** punto derecho

**p. rev.** punto revés

**aum.** aumentar

**dim.** disminuir

**pjr:** p. juntos del rev.

### Marcar la talla que se desea tejer

#### ESPALDA

Con las agujas de 4,5 mm montar 73 [81:91:101:109:119] p. y trabajar 25 [25:27:27:29:29] pds. a elástico 1x1.

**Pd siguiente:** 16 [9:9:4:8:6] p. rev., 2 pjr., repetir (36 [18:12:8:8:6] p. rev., 2 pjr.) 1 [3:5:9:9:13] veces, 17 [10:10:5:9:7] p. rev. Quedan 71 [77:85:91:99:105] p.

Cambiar a las agujas de 5,5 mm y trabajar 2 pds. a p. jersey der.\*\*

Continuar a p. jersey der. hasta 51

[53:57:60:62:64] cm de altura total. Acabar con una pd. del rev.

#### Hombro

Cerrar 4 [4:5:6:7:7] p. al comienzo de las siguientes 4 [4:4:6:4:2] pds. Quedan 55 [61:65:55:71:91] p.

Cerrar 4 [5:6:6:7:8] p. al comienzo de las siguientes 4 [4:4:2:4:6] pds.

Dejar los 39 [41:41:43:43:43] p. restantes en una aguja recoge puntos.

#### DELANTERO

Tejer igual que la espalda hasta \*\*.

Continuar en p. jersey der. hasta 48

[50:54:56:58:60] cm de altura total. Acabar con una pd. del rev.

#### Escote

**Pd siguiente:** 18 [20:24:26:30:33] p. der., girar, dejar los 53 [57:61:65:69:72] p. restantes en una aguja recoge puntos.

La labor sigue sobre estos 18 [20:24:26:30:33] p. de la siguiente manera:

Tejer 2 pds. dim. 1 p. lado escote en cada pds.

Quedan 16 [18:22:24:28:31] p.

Continuar en p. jersey der. sin dim. hasta 51

[53:57:60:62:64] cm de altura total. Acabar con una pd. del rev.

#### Hombro

**1ª pd.:** Cerrar 4 [4:5:6:7:7] p., del der. hasta el final de la pd. Quedan 12 [14:17:18:21:24] p.

**2ª pd.:** Del rev.

Repetir estas 2 pds. 1 [1:1:1:1:0] vez. Quedan 8 [10:12:12:14:24] p.

**Pd siguiente:** Cerrar 4 [5:6:6:7:8] p., del der.

hasta el final de la pd. Quedan 4 [5:6:6:7:16] p.

**Pd siguiente:** Del rev.

Repetir estas 2 últimas pds. 0 [0:0:0:0:1] vez.

Cerrar los 4 [5:6:6:7:8] p. restantes.

Por el derecho de la labor, retomar los

53 [57:61:65:69:72] p., mover los 35

[37:37:39:39:39] p. a una aguja recoge puntos,

unir la lana y trabajar los 18 [20:24:26:30:33]

p. que quedan del der. hasta el final de la pd.

Tejer 2 pds. dim. 1 p. lado escote en cada pd.

Quedan 16 [18:22:24:28:31] p.

Continuar en p. jersey der. sin dim. hasta 51

[53:57:60:62:64] cm de altura total. Acabar con una pd. del der.

#### Hombro

**1ª pd.:** Cerrar 4 [4:5:6:7:7] p., del rev. hasta el final de la pd. Quedan 12 [14:17:18:21:24] p.

**2ª pd.:** Del der.

Repetir estas 2 pds. 1 [1:1:1:1:0] vez. Quedan 8 [10:12:12:14:24] p.

**Pd siguiente:** Cerrar 4 [5:6:6:7:8] p., del rev. hasta el final de la pd. Quedan 4 [5:6:6:7:16]

p.

**Pd siguiente:** Del der.

Repetir estas 2 pds. 0 [0:0:0:0:1] vez.

Cerrar los 4 [5:6:6:7:8] p. restantes.

#### MANGA LARGA (X 2)

Con las agujas de 4,5 mm montar 39

[41:43:45:49:49] p. Tejer 25 [25:27:27:29:29]

pds. en elástico 1x1.

**Pd siguiente:** Tejer a p. rev. distribuyendo 0 [0:0:2:4:4] dim. a lo largo de la pd. Quedan 39 [41:43:43:45:45] p.

Cambiar a las agujas de 5,5 mm y tejer a p.

jersey der. aum. 1 p. a ambos lados de la 3ª

pd. y después cada 10 [10:6:6:4:4] pds. hasta

obtener 51 [53:51:57:51:57] p.

#### Solo para las tallas L, XL, XXL y XXXL

Aum. 1 p. a ambos lados cada [8:8:6:6] pds.

hasta obtener [59:61:65:67] p.

#### Para todas las tallas

Continuar sin aum. hasta 44 [44:45:46:46:46]

cm, o hasta la altura deseada. Acabar con una

pd. del rev.

#### Sisa

Cerrar 3 p. al comienzo de las siguientes 4 [2:4:2:6:4] pds. Quedan 39 [47:47:55:47:55] p.

Cerrar 4 p. al comienzo de las siguientes 8

[10:10:12:10:12] pds.

Cerrar los 7 p. restantes.

#### CUELLO ALTO

Coser el hombro izquierdo. Por el revés de la labor y las agujas de 5,5 mm recoger y tejer del der. 10 [10:12:12:12:12] p. a la largo del lado derecho del cuello, retomar los 35 [37:37:39:39:39] p. dejados en la aguja recoge puntos en la parte delantera del cuello, retomar y tejer del der. 10 [10:12:12:12:12]

p. a lo largo del lado izquierdo del cuello, retomar los 39 [41:41:43:43:43] p. dejados en la aguja recoge puntos por el cuello derecho.

Obtenemos 94 [98:102:106:106:106] p.

Tejer a p. jersey del rev. 4 cm. Acabar con una pd. del rev.

Cambiar a las agujas de 8 mm y continuar a p. jersey rev. hasta 30 cm de altura total. Acabar con una pd. del rev.

Cerrar **suavemente** todos los p.

#### MONTAJE Y ACABADOS

Coser el hombro derecho y el cuello, invirtiendo la costura en el último cm para poderlo girar. Doblar la manga por la mitad y colocarla en correspondencia con la costura del hombro, coser la manga en posición a unos 19 [21:23:24:25:26] cm, a partir del hombro. Coser el bajo mangas. Estirar la prenda a la medida dada. Cubrir con un paño húmedo y dejarlo secar. Seguir las instrucciones de la etiqueta para el lavado y cuidado de la lana.

# ANKARA

A GENTLE  
CHUNKY MOHAIR BLEND

ELIJE TU COLOR FAVORITO



809



806



804



800

  
**D·M·C**<sup>®</sup>  
DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746

ENCUENTRA MÁS INSPIRACIÓN Y DISEÑOS EN

IMPRESO EN FRANCIA

DMC.COM / @DMC\_EMBROIDERY / #DMCTHREADS

15704C/122





S - M - L - XL - XXL - XXXL

TAMANHO



D·M·C®







DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746



DESENHO N°  
8203  
INTERMEDIÁRIO

**ANKARA**  
A GENTLE  
CHUNKY MOHAIR BLEND

ESCOLHA A  
COR  
NA ÚLTIMA  
PÁGINA


TAMANHO		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Peito		81/86 cm	91/97 cm	102/107 cm	112/117 cm	122/127 cm	132/137 cm
Largura total		100 cm	110 cm	121 cm	130 cm	141 cm	150 cm
Altura total (aproximada)		55 cm	57 cm	61 cm	64 cm	66 cm	68 cm
Altura manga (ajustável)		44 cm	44 cm	45 cm	46 cm	46 cm	46 cm
<b>Modelo gola redonda</b> Lã*: ANKARA Ref. 8135							
Cor 806		7 novelos	8 novelos	9 novelos	10 novelos	11 novelos	12 novelos
Material adicional	Alfinete segura malhas (disponível na bolsa com acessórios de tricô U1886) Agulha de lã DMC – ref. 6135/5						

\* Número médio de novelos necessários ao usar a lã e a tensão indicadas.

#### AMOSTRA & AGULHAS

Ponto jersey  
 Agulhas nº 5,5 mm  
 10 cm /  
 14 pontos

10 cm /  
 19 carreiras



4,5 mm  
 Bambu  
 U1754/45



5,5 mm  
 Bambu  
 U1754/55



#### PONTOS UTILIZADOS

##### Canelado 1x1:

1ª carr.: \* 1 p. meia, 1 p. liga, rep. de \* até ao último p., 1 p. meia  
 2ª carr.: 1 p. liga, \* 1 p. meia, 1 p. liga, rep. de \* até ao final da carr.

##### P. jersey:

1ª carr.: todos os p. em meia  
 2ª carr.: todos os p. em liga  
 Rep. sempre estas 2 carrs.


##### P. jersey invertido:

1ª carr.: todos os p. em liga  
 2ª carr.: todos os p. em meia  
 Rep. sempre estas 2 carrs.

#### ESQUEMA


COSTAS / FRENTE

28 [29:29:31:31:31] cm



MANGA

36 [38:42:43:46:48] cm



## É IMPRESCINDÍVEL TRABALHAR COM A TENSÃO INDICADA PARA OBTER UM ÓPTIMO RESULTADO.

### Indicações para os tamanhos

As explicações estão indicadas para o primeiro tamanho. Os números entre parêntesis referem-se aos tamanhos maiores. Quando apenas é indicado um número, este refere-se a todos os tamanhos.

### ABREVIATURAS

**gr** gramas  
**p.** ponto(s)  
**carr.** carreira(s)

**pjl** pontos juntos liga  
**p. meia** ponto meia  
**p. liga** ponto liga  
**aum.** aumentar

**dim.** diminuir  
**rep.** repetir

### Marque o tamanho que deseja trabalhar

### COSTAS

Com as agulhas de 4,5 mm, monte 73 [81:91:101:109:119] p. e trabalhe 25 [25:27:27:29:29] carrs. em canelado 1x1.  
**Carr. seguinte:** 16 [9:9:4:8:6] p. liga, 2 pjl., rep (36 [18:12:8:8:6] p. liga, 2 pjl.) 1 [3:5:9:9:13] vezes, 17 [10:10:5:9:7] p. liga. Ficam 71 [77:85:91:99:105] p.  
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe 2 carrs. em p. jersey\*\*  
Continue em p. jersey até 51 [53:57:60:62:64] cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo avesso

### Ombro

Remate 4 [4:5:6:7:7] p. no início das 4 [4:4:6:4:2] carrs. seguintes. Ficam 55 [61:65:55:71:91] p.  
Remate 4 [5:6:6:7:8] p. no início das 4 [4:4:2:4:6] carrs. seguintes.  
Deixe os 39 [41:41:43:43:43] p. restantes num alfinete segura malhas.

### FRENTE

Trabalhe igual às costas até \*\*.  
Continue em p. jersey até 48 [50:54:56:58:60] cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo avesso

### Decote

**Carr. seguinte:** 18 [20:24:26:30:33] p. meia, vire, deixe os 53 [57:61:65:69:72] p. restantes num alfinete segura malhas.  
O trabalho continua com estes 18 [20:24:26:30:33] p. da seguinte maneira:  
Trabalhe 2 carrs., dim. 1 p. lado do decote em cada carr. Ficam 16 [18:22:24:28:31] p.  
Continue em p. jersey sem dim. até 51 [53:57:60:62:64] cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo avesso

### Ombro

**1ª carr.:** remate 4 [4:5:6:7:7] p., trabalhe em meia até ao final da carr. Ficam 12 [14:17:18:21:24] p.  
**2ª carr.:** em liga  
Rep estas 2 carrs. por 1 [1:1:1:1:0] vez. Ficam 8 [10:12:12:14:24] p.  
**Carr. seguinte:** remate 4 [5:6:6:7:8] p.,

trabalhe em meia até ao final da carr. Ficam 4 [5:6:6:7:16] p.

**Carr. seguinte:** em liga  
Rep estas 2 últimas carrs. por 0 [0:0:0:0:1] vez.  
Remate os 4 [5:6:6:7:8] p. restantes.

Pelo lado do direito do trabalho, recupere os 53 [57:61:65:69:72] p., mude os 35 [37:37:39:39:39] p. para um alfinete segura malhas, junte a lâ e trabalhe os 18 [20:24:26:30:33] p. que ficam em meia até ao final da carr.

Trabalhe 2 carrs., dim. 1 p. lado do decote em cada carr. Ficam 16 [18:22:24:28:31] p.  
Continue em p. jersey sem dim. até 51 [53:57:60:62:64] cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo direito

### Ombro

**1ª carr.:** remate 4 [4:5:6:7:7] p., trabalhe em liga até ao final da carr. Ficam 12 [14:17:18:21:24] p.  
**2ª carr.:** em meia  
Rep estas 2 carrs. por 1 [1:1:1:1:0] vez. Ficam 8 [10:12:12:14:24] p.  
**Carr. seguinte:** remate 4 [5:6:6:7:8] p., trabalhe em liga até ao final da carr. Ficam 4 [5:6:6:7:16] p.  
**Carr. seguinte:** em meia  
Rep estas 2 carrs. por 0 [0:0:0:0:1] vez.  
Remate os 4 [5:6:6:7:8] p. restantes.

### MANGA LARGA (x 2)

Com as agulhas de 4,5 mm, monte 39 [41:43:45:49:49] p. e trabalhe 25 [25:27:27:29:29] carrs. em canelado 1x1.  
**Carr. seguinte:** trabalhe em p. liga, distribuindo 0 [0:0:2:4:4] dim. ao longo da carr. Ficam 39 [41:43:43:45:45] p.  
Mude para as agulhas de 5,5 mm e trabalhe em p. jersey, aum. 1 p. em ambos os lados da 3ª carr. e depois a cada 10 [10:6:6:4:4] carrs. até obter 51 [53:51:57:51:57] p.

### Apenas para os tamanhos L, XL, XXL e XXXL

Aum. 1 p. em ambos os lados a cada [8:8:6:6] carrs. até obter [59:61:65:67] p.

### Para todos os tamanhos

Continue sem aum. até 44 [44:45:46:46:46] cm, ou até à altura desejada. Acabe com uma carr. pelo avesso

### Cava

Remate 3 p. no início das 4 [2:4:2:6:4] carrs. seguintes. Ficam 39 [47:47:55:47:55] p.  
Remate 4 p. no início das 8 [10:10:12:10:12] carrs. seguintes.  
Remate os 7 p. restantes.

### GOLA ALTA

Cosa o ombro esquerdo. Pelo lado do avesso do trabalho, e com as agulhas de 5,5 mm, recupere e trabalhe em meia 10 [10:12:12:12:12] p. ao longo do lado direito da gola, recupere os 35 [37:37:39:39:39] p. deixados no alfinete na parte da frente da gola, recupere e trabalhe em meia 10 [10:12:12:12:12] p. ao longo do lado esquerdo da gola, recupere os 39 [41:41:43:43:43] p. deixados no alfinete pela gola direita. Obtêm-se 94 [98:102:106:106:106] p.  
Trabalhe em p. jersey invertido por 4 cm. Acabe com uma carr. pelo avesso  
Mude para as agulhas de 8 mm e continue em p. jersey invertido até 30 cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo avesso  
Remate **suavemente** todos os p.

### MONTAGEM E ACABAMENTOS

Cosa o ombro direito e a gola, invertendo a costura no último cm para poder virá-la. Dobre a manga ao meio e coloque-a a corresponder com a costura do ombro. Cosa a manga no lugar a uns 19 [21:23:24:25:26] cm, a partir do ombro. Cosa por baixo das mangas. Estique a peça à medida dada. Tape-a com um pano humedecido e deixe secar. Siga as indicações da etiqueta para a lavagem e os cuidados a ter com a lâ.

# ANKARA

A GENTLE  
CHUNKY MOHAIR BLEND

ESCOLHA A SUA COR FAVORITA



809



806



804



800

  
**D·M·C**<sup>®</sup>  
DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746

ENCONTRE MAIS INSPIRAÇÃO E DESENHOS EM

IMPRESSO EM FRANÇA

DMC.COM / @DMC\_EMBROIDERY / #DMCTHREADS

15704C/122



0 77540 98930 0