

S - M - L - XL - XXL - XXXL

TAGLIA



D·M·C®







DOLLFUS MIEG & CIE
FONDÉE EN 1746



DISEGNO N°
8200
INTERMEDIO

ANKARA
A GENTLE
CHUNKY MOHAIR BLEND

SCEGLI IL
COLORE
NELL'ULTIMA
PAGINA

TAGLIE		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Giro seno		81/86 cm	91/97 cm	102/107 cm	112/117 cm	122/127 cm	132/137 cm
Larghezza totale capo finito o giro vita		112 cm	134 cm	134 cm	156 cm	156 cm	178 cm
Altezza totale capo finito (approssimativa)		55 cm	57 cm	61 cm	64 cm	66 cm	68 cm
Lunghezza maniche (adattabile)		40 cm	40 cm	41 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Maglia semplice Filato*: ANKARA ref. 8135							
Col. 809		6 gomitoli	7 gomitoli	8 gomitoli	9 gomitoli	10 gomitoli	11 gomitoli
Occorrono anche		Marcapunti (disponibili nella Trousse Accessori Maglia U1886) Ago per lana DMC – ref. 6135/5					

* Numero medio di gomitoli necessari quando si usa il filato e la tensione indicati.

CAMPIONE & FERRI


Maglia rasata
ferri n° 5,5 mm

10 cm / 14 maglie

5,5 mm
Bambù
U1754/55



10 cm /
19 ferri



PUNTI UTILIZZATI

Punto Diamante traforato:
è spiegato nelle istruzioni.


Maglia Rasata:

F 1: lav tutte le m a dir.
F 2: lav tutte le m a rov.
Rip sempre questi 2 f.

DISEGNO


DIETRO / DAVANTI

25 [26,5:26,5:28:28:28] cm



MANICA

32 [33,5:34:41:42:43,5] cm



21 [21:22:23.5:25:25] cm

È ESSENZIALE LAVORARE CON LA TENSIONE INDICATA PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.

Indicazione delle Taglie

Le istruzioni sono fornite per la prima taglia. Le cifre tra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi. Se viene indicata una sola cifra, significa che vale per tutte le taglie.

ABBREVIAZIONI

cm centimetri

g grammi

0 non lav ferri o maglie

f ferro(i)

m maglia(e)

DL davanti del lav

RL retro del lav

acc accavallare la m passata sulla succ m

lavorata

acc doppia accavallare le m passate ins sulla

succ m lavorata

aum aumento, aumentare

dim diminuzione, diminuire

dir diritto

dir sotto lavorare il diritto puntando il f nella maglia sotto quella che normalmente si prenderebbe per eseguire il classico diritto, eseguito il diritto si lascia cadere la m dal f sinistro.

get gettato

ins insieme

pass1d passare 1 m a dir senza lav,

pass2d passare 2 m ins a dir senza lav

rip ripetere

rit ritorto: lav la m puntando il ferro nell'asola posteriore della m

rov rovescio

succ successivo(i)

v volta(e)

2insdir 2 m lav ins a dir, inserire il f destro nella 2a e nella 1a maglia del f sinistro e lav le 2 maglie ins a dir.

Sottolineare le cifre relative alla taglia desiderata

DIETRO E DAVANTI (x 2)

Avviare 81 [97:97:113:113:129] m.

F 1: * 6 rov, 2insdir, 1 get, 1 dir, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 5 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 2: 1 dir, * 5 dir, 5 rov, 6 dir, rip da * fino alla fine del f.

F 3: * 5 rov, 2insdir, 1 get, 3 dir, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 4 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 4: 1 dir, * 4 dir, 7 rov, 5 dir, rip da * fino alla fine del f.

F 5: * 4 rov, 2insdir, 1 get, 5 dir, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 3 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 6: 1 dir, * 3 dir, 9 rov, 4 dir, rip da * fino alla fine del f.

F 7: * 3 rov, 2insdir, 1 get, 2insdir, rip (1 dir, 1 get) per 2 v, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 2 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 8: 1 dir, * 2 dir, 11 rov, 3 dir, rip da * fino alla fine del f.

F 9: * 2 rov, 2insdir, 1 get, 2insdir, 1 dir, 1 get, 3 dir, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 1 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 10: 1 dir, * 1 dir, 13 rov, 2 dir, rip da * fino alla fine del f.

F 11: * 1 rov, 2insdir, 1 get, 2insdir, 1 dir, 1 get, 5 dir, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 12: 1 dir, lav a rov fino all'ultima m, 1 dir.

F 13: * 1 rov, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 dir, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 3 dir, 2insdir, 1 get, 1 dir, 2insdir, 1 dir, 1 get, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 14: come F 10.

F 15: * 2 rov, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 dir, 1 get, pass1d, 1 dir, acc, 1 dir, 2insdir, 1 get, 1 dir, 2insdir, 1 dir, 1 get, 1 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 16: come F 8.

F 17: * 3 rov, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 dir, 1 get, pass2d, 1 dir, acc doppia, 1 get, 1 dir, 2insdir, 1 dir, 1 get, 2 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 18: come F 6.

F 19: * 4 rov, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 3 dir, 2insdir, 1 dir, 1 get, 3 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 20: come F 4.

F 21: * 5 rov, 1 get, 1 dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 dir, 2insdir, 1 dir, 1 get, 4 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 22: come F 2.

F 23: * 6 rov, 1 get, 1 dir, pass2d, 1 dir, acc doppia, 1 dir, 1 get, 5 rov, rip da * fino all'ultima m, 1 rov.

F 24: 1 dir, * 6 dir, 3 rov, 7 dir, rip da * fino alla fine del f.

I ferri da 1 a 24 formano il motivo decorativo a punto diamante traforato, proseguire in continuità con il motivo fino a 55 [57:61:64:66:68] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

Intrecciare morbidamente a diritto.

Posizionare dei marcapunti agli estremi delle 35 [37:37:39:39:39] m centrali per indicare il collo del Dietro.

MANICHE (x 2)

Avviare 29 [29:31:33:35:35] m e lav 2 ferri a maglia rasata, continuando a maglia rasata aum 1 m a entrambi gli estremi del 3° f e a seguire ogni 8 [8:6:6:6:4] f fino a ottenere 39 [47:49:57:59:43] m sul f.

Solo per le taglie S, L e XXXL

Aum 1 m a entrambi gli estremi ogni 10 [8:6] fino a ottenere 45 [53:61] m sul f.

Per tutte le taglie

Continuare senza aum fino a 40 [40:41:42:42:42] cm di lunghezza totale, terminare con un f sul RL.

Scalfo

Intrecciare 2 m all'inizio dei succ 12 [10:12:8:14:12] f. 21 [27:29:41:31:37] m.

Intrecciare 3 m all'inizio dei succ 4 [6:6:10:6:8] f.

Intrecciare le 9 [9:11:11:13:13] m rimaste.

CONFEZIONE

Cucire le spalle fino ai marcapunti. Piegare le maniche a metà e posizzarle in corrispondenza della cucitura delle spalle, cucire le maniche in posizione per circa 19 [21:23:24:25:26] cm dalla cucitura della spalla. Cucire i fianchi e le maniche per la lunghezza. Per ottenere un capo della misura indicata, è necessario mettere in forma il lavoro finito su una superficie piana: coprire il capo con un panno umido finché non sarà asciutto.

ANKARA

A GENTLE
CHUNKY MOHAIR BLEND

SCEGLI IL TUO COLORE PREFERITO



809



800



801



804


D·M·C[®]
DOLLFUS MIEG & CIE
FONDÉE EN 1746

TROVI ALTRE IDEE E MODELLI IN

STAMPATO IN FRANCIA

DMC.COM / [@DMC_EMBROIDERY](https://www.instagram.com/dmc_embroidery) / [#DMCTHREADS](https://www.tiktok.com/@dmc_threads)

15704B/122



S - M - L - XL - XXL - XXXL

TALLA



D·M·C®







DOLLFUS MIEG & CIE
FONDÉE EN 1746



DISEÑO N°
8200
INTERMEDIO

ANKARA
A GENTLE
CHUNKY MOHAIR BLEND

ELIJE COLOR
EN LA ÚLTIMA
PÁGINA

TALLA		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Pecho		81/86 cm	91/97 cm	102/107 cm	112/117 cm	122/127 cm	132/137 cm
Anchura total		112 cm	134 cm	134 cm	156 cm	156 cm	178 cm
Altura total (aproximada)		55 cm	57 cm	61 cm	64 cm	66 cm	68 cm
Altura manga (adaptable)		40 cm	40 cm	41 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Lana*: ANKARA ref. 8135							
Col. 809		6 ovillos	7 ovillos	8 ovillos	9 ovillos	10 ovillos	11 ovillos
Material adicional	Marca puntos (disponible en el neceser de accesorios de tricot U1886) Aguja para lana DMC – ref. 6135/5						

* Promedio de ovillos necesarios cuando se utiliza la lana y la tensión indicadas.

MUESTRA & AGUJAS


Punto jersey der.
Agujas n° 5,5 mm

10 cm / 14 puntos

5,5 mm
Bambú
U1754/55



10 cm /
19 pasadas



PUNTOS UTILIZADOS


Punto Diamante calado:
Descrito en las explicaciones.

P. jersey der.:
1ª pd.: todos los p. del der.
2ª pd.: todos los p. de rev.
Repetir siempre estas 2 pds.

PATRÓN


ESPALDA / DELANTERO

25 [26,5:26,5:28:28:28] cm



MANGA

32 [33,5:34:41:42:43,5] cm



ES FUNDAMENTAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN ADECUADA PARA CONSEGUIR UN RESULTADO ÓPTIMO.

Medidas

Las instrucciones son para la primera talla. Las cifras entre paréntesis hacen referencia a las tallas superiores. Cuando solo se especifica una cifra, esta se refiere a todas las tallas.

ABREVIATURAS

cm centímetros

g gramos

p punto(s)

pd(s) pasada(s)

pjd Puntos juntos derecho

p. der. punto derecho

p. rev. punto revés

aum. aumentar

dim. disminuir

1 p. deslizado pasar 1 p. del der. sin trabajar

2 pj deslizados pasar 2 pjd sin trabajar

Marcar la talla que se desea tejer

ESPALDA Y DELANTERO (X 2)

Montar 81 [97:97:113:113:129] p.

1ª pd.: * 6 p. rev., 2pjd., hebra, 1 p. der., hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 5 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

2ª pd.: 1 p. der., * 5 p. der., 5 p. rev., 6 p. der., repetir de * hasta el final de la pd.

3ª pd.: * 5 p. rev., 2pjd., hebra, 3 p. der., hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 4 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

4ª pd.: 1 p. der., * 4 p. der., 7 p. rev., 5 p. der., repetir de * hasta el final de la pd.

5ª pd.: * 4 p. rev., 2pjd., hebra, 5 p. der., hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 3 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

6ª pd.: 1 p. der., * 3 p. der., 9 p. rev., 4 p. der., repetir de * hasta el final de la pd.

7ª pd.: * 3 p. rev., 2pjd., hebra, 2pjd., repetir (1 p. der., hebra) 2 veces, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 2 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

8ª pd.: 1 p. der., * 2 p. der., 11 p. rev., 3 p. der., repetir de * hasta el final de la pd.

9ª pd.: * 2 p. rev., 2pjd., hebra, 2pjd., 1 p. der., hebra, 3 p. der., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 1 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

10ª pd.: 1 p. der., * 1 p. der., 13 p. rev., 2 p. der., repetir de * hasta el final de la pd.

11ª pd.: * 1 p. rev., 2pjd., hebra, 2pjd., 1 p. der., hebra, 5 p. der., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

12ª pd.: 1 p. der., lav a p. rev. hasta el último p., 1 p. der.

13ª pd.: * 1 p. rev., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 1 p. der., hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 3 p. der., 2pjd., hebra, 1 p. der., 2pjd., 1 p. der., hebra, repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

14ª pd.: Repetir la 10ª pd.

15ª pd.: * 2 p. rev., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 1 p. der., hebra, 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 1 p. der., 2pjd., hebra, 1 p. der., 2pjd., 1 p. der., hebra, 1 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

16ª pd.: Repetir la 8ª pd.

17ª pd.: * 3 p. rev., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 1 p. der., hebra, 2 pj deslizados, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado doppia, hebra, 1 p. der., 2pjd., 1 p. der., hebra, 2 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

18ª pd.: Repetir la 6ª pd.

19ª pd.: * 4 p. rev., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 3 p. der., 2pjd., 1 p. der., hebra, 3 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

20ª pd.: Repetir la 4ª pd.

21ª pd.: * 5 p. rev., hebra, 1 p. der., 1 p. deslizado, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado, 1 p. der., 2pjd., 1 p. der., hebra, 4 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

22ª pd.: Repetir la 2ª pd.

23ª pd.: * 6 p. rev., hebra, 1 p. der., 2 pj deslizados, 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado doble, 1 p. der., hebra, 5 p. rev., repetir de * hasta el último p., 1 p. rev.

24ª pd.: 1 p. der., * 6 p. der., 3 p. rev., 7 p. der., repetir de * hasta el final de la pd.

Las pds. 1ª a 24ª forman el motivo decorativo a punto diamante calado, seguir continuando el motivo hasta 55 [57:61:64:66:68] cm de altura total. Acabar con una pd. del rev. Cerrar suavemente a p. der.

Poner los marca puntos en los extremos de los 35 [37:37:39:39:39] p. centrales para indicar el cuello derecho.

MANGA (X 2)

Montar 29 [29:31:33:35:35] p. y hacer 2 pds. a p. jersey der., continuando a p. jersey der. aum. 1 p. a ambos lados en la 3ª pd. y después cada 8 [8:6:6:6:4] pds. hasta obtener 39 [47:49:57:59:43] p.

Solo para las tallas S, L y XXXL

Aum. 1 p. a ambos lados cada 10 [8:6] pds. hasta obtener 45 [53:61] p.

Para todas las tallas

Continuar sin aum. hasta 40 [40:41:42:42:42] cm de altura total. Acabar con una pd. del rev.

Sisa

Cerrar 2 p. al comienzo de las siguientes 12 [10:12:8:14:12] pds. Quedan 21 [27:29:41:31:37] p.

Cerrar 3 p. al comienzo de las siguientes 4 [6:6:10:6:8] pds.

Cerrar los 9 [9:11:11:13:13] p. que quedan.

MONTAJE Y ACABADOS

Coser los hombros hasta el marca puntos. Doblar las mangas por la mitad y colocarlas en correspondencia con la costura del hombro, coser la manga en posición a unos 19 [21:23:24:25:26] cm de la costura del hombro. Coser los laterales y el bajo magas. Estirar la prenda a la medida dada. Cubrir con un paño húmedo y dejarlo secar. Seguir las instrucciones de la etiqueta para el lavado y cuidado de la lana.

ANKARA

A GENTLE
CHUNKY MOHAIR BLEND

ELIJE TU COLOR FAVORITO



809



800



801



804



IMPRESO EN FRANCIA

ENCUENTRA MÁS INSPIRACIÓN Y DISEÑOS EN

DMC.COM / @DMC_EMBROIDERY / #DMCTHREADS

15704B/122



S - M - L - XL - XXL - XXXL

TAMANHO



D·M·C®







DOLLFUS MIEG & CIE
FONDÉE EN 1746



DESENHO N°
8200
INTERMEDIÁRIO

ANKARA
A GENTLE
CHUNKY MOHAIR BLEND

ESCOLHA A
COR
NA ÚLTIMA
PÁGINA

TAMANHO		S	M	L	XL	XXL	XXXL
Peito		81/86 cm	91/97 cm	102/107 cm	112/117 cm	122/127 cm	132/137 cm
Largura total		112 cm	134 cm	134 cm	156 cm	156 cm	178 cm
Altura total (aproximada)		55 cm	57 cm	61 cm	64 cm	66 cm	68 cm
Altura manga (ajustável)		40 cm	40 cm	41 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Lã*: ANKARA ref. 8135							
Cor 809		6 novelos	7 novelos	8 novelos	9 novelos	10 novelos	11 novelos
Material adicional	Marcadores de malha (disponível na bolsa com acessórios de tricô U1886) Aguilha de lã DMC – ref. 6135/5						

* Número médio de novelos necessários ao usar a lã e a tensão indicadas.


AMOSTRA & AGULHAS

Ponto jersey 10 cm /
Aguilhas n° 5,5 mm 14 pontos

5,5 mm
Bambu
U1754/55



10 cm /
19 carreiras





PONTOS UTILIZADOS

Ponto diamante aberto:
Indicado ao longo da explicação.

P. jersey:

1ª carr.: todos os p. em meia
2ª carr.: todos os p. em liga
Rep. sempre estas 2 carrs.

ESQUEMA



É IMPRESCINDÍVEL TRABALHAR COM A TENSÃO INDICADA PARA OBTER UM ÓPTIMO RESULTADO.

Indicações para os tamanhos

As explicações estão indicadas para o primeiro tamanho. Os números entre parêntesis referem-se aos tamanhos maiores. Quando apenas é indicado um número, este refere-se a todos os tamanhos.

ABREVIATURAS

cm centímetros

gr gramas

p ponto(s)

carr. carreira(s)

pjm pontos juntos meia

p. meia ponto meia

p. liga ponto liga

aum. aumentar

dim. diminuir

1 p. deslizado passe 1 p. em meia sem trabalhar

2 pj deslizados passe 2 pjm sem trabalhar

Marque o tamanho que deseja trabalhar

COSTAS E FRENTE (x 2)

Monte 81 [97:97:113:113:129] p.

1ª carr.: * 6 p. liga, 2pjm., laçada, 1 p. meia, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 5 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

2ª carr.: 1 p. meia, * 5 p. meia, 5 p. liga, 6 p. meia, rep de * até ao final da carr.

3ª carr.: * 5 p. liga, 2pjm., laçada, 3 p. meia, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 4 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

4ª carr.: 1 p. meia, * 4 p. meia, 7 p. liga, 5 p. meia, rep de * até ao final da carr.

5ª carr.: * 4 p. liga, 2pjm., laçada, 5 p. meia, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 3 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

6ª carr.: 1 p. meia, * 3 p. meia, 9 p. liga, 4 p. meia, rep de * até ao final da carr.

7ª carr.: * 3 p. liga, 2pjm., laçada, 2pjm., rep (1 p. meia, laçada) 2 vezes, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 2 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

8ª carr.: 1 p. meia, * 2 p. meia, 11 p. liga, 3 p. meia, rep de * até ao final da carr.

9ª carr.: * 2 p. liga, 2pjm., laçada, 2pjm., 1 p. meia, laçada, 3 p. meia, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 1 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

10ª carr.: 1 p. meia, * 1 p. meia, 13 p. liga, 2 p. meia, rep de * até ao final da carr.

11ª carr.: * 1 p. liga, 2pjm., laçada, 2pjm., 1 p. meia, laçada, 5 p. meia, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, rep de * até ao último p., 1 p. liga

12ª carr.: 1 p. meia, trabalhe em p. liga até ao último p., 1 p. meia

13ª carr.: * 1 p. liga, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 1 p. meia, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 3 p. meia, 2pjm., laçada, 1 p. meia, 2pjm., 1 p. meia, laçada, rep de * até ao último p., 1 p. liga

14ª carr.: Rep a 10ª carr.

15ª carr.: * 2 p. liga, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 1 p. meia, laçada, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 1 p. meia, 2pjm., laçada, 1 p. meia, 2pjm., 1 p. meia, laçada, 1 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

16ª carr.: Rep a 8ª carr.

17ª carr.: * 3 p. liga, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 1 p. meia, laçada, 2 pj deslizados, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, laçada, 1 p. meia, 2pjm., 1 p. meia, laçada, 2 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

18ª carr.: rep a 6ª carr.

19ª carr.: * 4 p. liga, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 3 p. meia, 2pjm., 1 p. meia, laçada, 3 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

20ª carr.: rep a 4ª carr.

21ª carr.: * 5 p. liga, laçada, 1 p. meia, 1 p. deslizado, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 1 p. meia, 2pjm., 1 p. meia, laçada, 4 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

22ª carr.: rep a 2ª carr.

23ª carr.: * 6 p. liga, laçada, 1 p. meia, 2 pj deslizados, 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado duplo, 1 p. meia, laçada, 5 p. liga, rep de * até ao último p., 1 p. liga

24ª carr.: 1 p. meia, * 6 p. meia, 3 p. liga, 7 p. meia, rep de * até ao final da carr.

As carrs. 1 a 24 formam o motivo decorativo em ponto diamante aberto; continue a trabalhar o motivo até 55 [57:61:64:66:68] cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo avesso.

Remate suavemente em p. meia
Coloque marcadores de malhas nos extremos dos 35 [37:37:39:39:39] p. centrais para indicar a gola direita.

MANGA (x 2)

Monte 29 [29:31:33:35:35] p. e faça 2 carrs. em p. jersey; continue em p. jersey, aum. 1 p. em ambos os lados na 3ª carr. e depois a cada 8 [8:6:6:6:4] carrs. até obter 39 [47:49:57:59:43] p.

Apenas para os tamanhos S, L e XXXL

Aum. 1 p. em ambos os lados a cada 10 [8:6] carrs. até obter 45 [53:61] p.

Para todos os tamanhos

Continue sem aum. até 40 [40:41:42:42:42] cm de altura total. Acabe com uma carr. pelo avesso.

Cava

Remate 2 p. no início das 12 [10:12:8:14:12] carrs. seguintes. Ficam 21 [27:29:41:31:37] p.
Remate 3 p. no início das 4 [6:6:10:6:8] carrs. seguintes.
Remate os 9 [9:11:11:13:13] p. que ficam.

MONTAGEM E ACABAMENTOS

Cosa os ombros até os marcadores de malhas. Dobre as mangas ao meio e coloque-as de modo a corresponder com a costura do ombro. Cosa a manga no lugar a uns 19 [21:23:24:25:26] cm da costura do ombro. Cosa os lados e por baixo das mangas. Estique a peça até à medida dada. Tape-a com um pano humedecido e deixe secar. Siga as indicações da etiqueta para a lavagem e os cuidados a ter com a lã.

ANKARA

A GENTLE
CHUNKY MOHAIR BLEND

ESCOLHA A SUA COR FAVORITA



809



800



801



804



IMPRESSO EM FRANÇA

ENCONTRE MAIS INSPIRAÇÃO E DESENHOS EM

DMC.COM / @DMC_EMBROIDERY / #DMCTHREADS

15704B/122

