

S-M-L-XL-XXL-XXXL  
TALLA / TAMANHO



DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746






DISEÑO  
DESENHO N°  
**8233**  
INTERMEDIO  
MEDIO

**MAGNUM  
TWEED**

EXTRA VALUE


UN HILO EN GRAN  
TENDENCIA DE MODA  
UM FIO DE GRANDE  
TENDÊNCIA

TALLA		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
<b>Pecho</b>		81/86	91/97	102/107	112/117	122/127	132/137	cm
<b>Lana*: DMC Magnum Tweed ref. 8110 Col. 732</b>		2	2	2	2	2	2	Ovillos 400g
<b>Material adicional</b>	Agujas auxiliares y marcapuntos (disponibles en el neceser de Accesorios de Tricot U1886) Aguja para lana DMC – ref. 6135/5							


\*Promedio de ovillos necesarios cuando se usa el hilo y la tensión indicados.

**MUESTRAS Y AGUJAS** 5 mm agujas canalé retorcido 10 cm / 20 p.

10 cm / 24 pdas



agujas  
DMC  
n° 5 mm  
Bambú  
U1754/55  
Rose gold  
U1952/5



### PUNTOS UTILIZADOS

**Canalé retorcido 1x1** (para acabados del delantero y espalda)

**1ª pd.** (1 p.rev, 1 p.der retorcido) hasta el último p., 1 p.rev.

**2ª pd.** 1 p.der, (1 p.rev retorcido, 1 p.der) hasta el final.

**Canalé retorcido 1x2** (para los acabados de las mangas y el cuello vuelto)

**1ª pd.** (2 p.rev, 1 p.der retorcido) hasta los 2 últimos p., 2 p.rev.

**2ª pd.** 2 p.der, (1 p.rev retorcido, 2 p.der) hasta el final.

**Dim parte delantera del cuello**

**DL/RL:** Patrón 2 pj (patron tejer 2 p.juntos)

**T3R** deslizar el siguiente p. hacia atrás en una aguja auxiliar, 2 p.der, 1 p.der de la aguja auxiliar.

**T6D** deslizar los siguientes 5 p. hacia delante en aguja auxiliar, 1 p.rev, 1 p.der retorcido, dos veces desde la aguja auxiliar.

**T6R** deslizar el siguiente p hacia atrás en una aguja auxiliar, 1 p.der retorcido, (1 p.rev, 1 p.der retorcido) dos veces, 1 p.rev desde la aguja auxiliar.

**T11R** deslizar los siguientes 6 p hacia atrás en una aguja auxiliar, 1 p.der retorcido, (1 p.rev, 1 p.der retorcido) 2 veces, (1 p.rev, 1 p.der retorcido) 3 veces desde la aguja auxiliar. **m1** retomar hebra entre el ultimo y el siguiente p. y tejer del der. en la parte de atrás de esta hebra.

**1 p.der retorcido** del der. en la parte de atrás del bucle del punto.

**1 p.rev retorcido** del rev. en la parte de atrás del bucle del punto.

**ES ESENCIAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN INDICADA PARA OBTENER UN BUEN RESULTADO.**

### ABREVIATURAS

**cm** centímetros

**mm** milímetros

**pd** pasada(s),

**p** punto(s),

**0** no hacer p. o pds

**DL** derecho labor,

**RL** revés labor,

**aum** aumento, aumentar,

**dim** disminución, disminuir,

**der** derecho,

**j** juntos,



**rev** revés,

**2pjd** 2 p. trabajados juntos del der, introducir la aguja derecha en el 2º y 1º p. de la aguja

izquierda y trabajarlos juntos del der.

**2pjr** 2 p. trabajados juntos del rev, introducir la aguja derecha en el 1º y 2º p. de la aguja izquierda y trabajarlos juntos del rev.

- A 19 [21:23:24:25:26]cm  
 B 20 [21:21:23:23:23] cm  
 C 7 [7:8:8:8:8] cm  
 D 57 [59:63:66:68:70] cm  
 E 55 [61:67:70:76:82]cm  
 F 36 [38:42:44:46:48]cm  
 G 10 [10:10:10:10:10] cm  
 H 5 [5:6:6:7:7]cm



### ESPALDA

Con las agujas de 4mm montar 121 [133:147:155:167:181] p.  
 Trabajar 5 pds en 1x1 canalé retorcido.

**6ª pd.** Del rev. hasta el final dim 6 – 6 – 8 – 10 – 10 – 12 p. a lo largo de la pd. Quedan 115 [127:139:145:157:169] p.

Cambiar a las agujas de 5mm.

**1ª pd.** (2 p.rev, 1 p.der retorcido) 11 [13:15:16:18:20] veces, (2 p.rev, T3R) 3 veces, 2 p.rev, (1 p.der retorcido, p1) 2 veces, 1 p.der retorcido, 5 p.rev, 1 p.der retorcido, (1 p.rev, 1 p.der retorcido) 2 veces, 2 p.rev, (T3R, 2 p.rev) 3 veces, (1 p.der retorcido, 2 p.rev) 11 [13:15:16:18:20] veces.

**2ª pd.** (2 p.der, 1 p.rev retorcido) 11 [13:15:16:18:20] veces, (2 p.der, 3 p.rev) 3 veces, 2 p.der, (1 p.rev retorcido, 1 p.der) 2 veces, 1 p.rev retorcido, 5 p.der, 1 p.rev retorcido, (1 p.der, 1 p.rev retorcido) 2 veces, 2 p.der, (3 p.rev, 2 p.der) 3 veces, (1 p.rev retorcido, 2 p.der) 11 [13:15:16:18:20] veces.

Estas 2 pds marcan la posición de 1x2 canalé retorcido y el centro del panel de trenzas.

Trabajar desde la 3ª pd hasta la 28ª pds. como el diagrama.

Estas 28 pds. forman el patrón.

Trabajar el patrón hasta que la espalda mida 50 [52:55:58:60:62]cm, acabar con una pd RL.

trabajar 8 [8:10:8:8:8] pds más.

### Hombros

Cerrar al comienzo de cada pd:

S – 10 x 7 p.

M – 10 x 8 p.

L – 8 x 9 p., 2 x 10 p.

XL – 2 x 7 p., 10 x 8 p.

XXL – 2 x 8 p., 10 x 9 p.

XXXL – 2 x 9 p., 10 x 10 p.

Dejar los 45 [47:47:51:51:51] p. restantes en una aguja auxiliar.

### Delantero

Trabajar igual que la espalda hasta que mida 50 [52:55:58:60:62]cm, acabar con una pd RL.

### Lado izquierdo Cuello

Dejar los 33 [35:35:37:37:37] p. centrales en una aguja auxiliar.

Tenemos 41 [46:52:54:60:66] p.

Trabajar cada lado del cuello de la siguiente manera:

Dim en el lado izquierdo:

S – 6 x 1 p. en cada pd.

M – 6 x 1 p. en cada pd.

L – 6 x 1 p. en cada pd.

XL – 7 x 1 p. en cada pd.

XXL – 7 x 1 p. en cada pd.

XXXL – 7 x 1 p. en cada pd.

Quedan 35 [40:46:47:53:59] p.

trabajar 1 [1:3:0:0:0] pds. sin dar forma.

### HOMBRO

Cerrar en la 1ª pd, después cada 2 pds.:

S – 4 x 7 p.

M – 4 x 8 p.

L – 4 x 9 p.

XL – 1 x 7 p., 4 x 8 p.

XXL – 1 x 8 p., 4 x 9 p.

XXXL – 1 x 9 p., 4 x 10 p.

Cerrar los 7 [8:10:8:9:10] p. restantes en patrón.

Trabajar el lado derecho del cuello igual que el lado izquierdo y hombro pero a la inversa.

### MANGAS

Con las agujas de 5mm cerrar 71 [77:83:89:92:95] p.

Trabajar encanalé retorcido 1x2 hasta que la manga mida 10cm, acabar con una pd RL.

### Parte superior de la manga

A ambos lados cerrar:

S – 2 x 4 p., 10 x 5 p.

M – 8 x 5 p., 4 x 6 p.

L – 2 x 4 p., 12 x 5 p.

XL – 10 x 5 p., 4 x 6 p.

XXL – 4 x 4 p., 12 x 5 p.

XXXL – 2 x 4 p., 14 x 5 p.

Cerrar los 13 [13:15:15:16:17] p. restantes en patrón.

### CUELLO VUELTO

Unir los lados del hombro derecho. Con las agujas de 4mm retomar y tejer 17 [17:19:19:19:19] p. a lo largo del lado izquierdo del cuello, 33 [35:35:37:37:37] p. en la parte frontal del cuello, 17 [17:19:19:19:19] p. a lo largo de la parte derecha del cuello y 45 [47:47:51:51:51] p. en la parte trasera del cuello, aum 4 [3:5:2:2:2] p. a lo largo de estos p.

Obtenemos 116 [119:125:128:128:128] p.

Trabajar en canalé retorcido 1x2 durante 5cm.

Cambiar a las agujas de 5mm y continuar en canalé retorcido 1x2 hasta que el cuello vuelto mida 16 [16:17:17:18:18]cm.

Cerrar en canalé.


### ACABADOS

Coser los lados del hombro izquierdo y los laterales del cuello.









Coser las mangas en posición a 19 [21:23:24:25:26]cm por debajo de los bordes de los hombros.




Coser los laterales y el bajo mangas.

Para obtener una prenda de las medidas indicadas es necesario dar forma a la labor sobre una superficie plana. Cubrir con un paño húmedo y dejar hasta que se seque.



Leyenda

-  DL: del der  
RL: del rev
-  RL: del rev  
DL: del rev.
-  DL: 1 p. der retorcido
-  RL: 1 p. der retorcido
-  Trenza 3 hacia atrás
-  Trenza 6 hacia delante
-  Trenza 6 hacia atrás
-  Trenza 11 hacia atrás

TAMANHO		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Peito		81/86	91/97	102/107	112/117	122/127	132/137	cm
Lã*: DMC Magnum Tweed ref. 8110 Cor 732		2	2	2	2	2	2	novelos 400g
Material complementar	Agulhas auxiliares e marcador de malhas (disponíveis no Estojo Acessorios Malha U1886) Agulha para lã DMC ref. 6135/5							


\*Número médio de novelos necessários ao usar a lã e a tensão indicadas.

### AMOSTRA E AGULHAS

#### Quadrado

1x2 canelado torcido  
agulhas 5 mm

10cm / 20 p.



10cm / 24 carrs.

agulhas  
DMC  
n° 5 mm  
Bambú  
U1754/55  
Rose gold  
U1952/5

### PONTOS UTILIZADOS

**Canelado torcido 1x1** (para o cós da frente e das costas)

**1ª carr.** (1 p.liga, 1 p.meia torcido) até ao último p., 1 p.liga.

**2ª carr.** 1 p.meia, (1 p.liga torcido, 1 p.meia) até ao final.

**Canelado torcido 1x2** (para os punhos das mangas e para a volta da gola)

**1ª carr.** (2 p.liga, 1 p.meia torcido) até aos 2 últimos p., 2 p.liga.

**2ª carr.** 2 p.meia, (1 p.liga torcido, 2 p.meia) até ao final.

#### Dim parte da frente da gola

**LD/LA:** Padrão 2 pj (em padrão trabalhando 2 p.juntos)

**T3B** deslize o p. seguinte para trás para uma agulha auxiliar, 2 p.meia, trabalhe 1 p.meia da agulha auxiliar.

**T6D** deslize os 5 p. seguintes para a frente para uma agulha auxiliar, 1 p.liga, 1 p.meia torcido, duas vezes da agulha auxiliar.

**T6A** deslize o p. seguinte para trás para uma agulha auxiliar, 1 p.meia torcido, (1 p.liga, 1 p.meia torcido) duas vezes, 1 p.liga da agulha auxiliar.

**T11A** deslize os 6 p. seguintes para trás para uma agulha auxiliar, 1 p.meia torcido, (1 p.liga, 1 p.meia torcido) 2 vezes, (1 p.liga, 1 p.meia torcido) 3 vezes da agulha auxiliar.



**m1** recupere fio entre o último p. e o seguinte e trabalhe em meia na parte detrás desta laçada.

**1 p.meia torcido** em meia na parte detrás da argola do ponto.

**1 p.liga torcido** em liga na parte detrás da argola do ponto.

É IMPRESCINDÍVEL TRABALHAR COM A AMOSTRA INDICADA PARA OBTER UM ÓPTIMO RESULTADO

- A 19 [21:23:24:25:26]cm  
 B 20 [21:21:23:23:23] cm  
 C 7 [7:8:8:8:8] cm  
 D 57 [59:63:66:68:70] cm  
 E 55 [61:67:70:76:82]cm  
 F 36 [38:42:44:46:48]cm  
 G 10 [10:10:10:10:10] cm  
 H 5 [5:6:6:7:7]cm



### COSTAS

Com as agulhas 4mm monte 121 [133:147:155:167:181] p.  
 Trabalhe 5 carrs em canelado 1x1 torcido.

**6ª carr.:** trabalhe em liga até ao final, dim 6 – 6 – 8 – 10 – 10 – 12 p. ao longo da carr. Ficam 115 [127:139:145:157:169] p.

Mude para as agulhas 5mm.

**1ª carr.:** (2 p.liga, 1 p.meia torcido) 11 [13:15:16:18:20] vezes, (2 p.liga, T3A) 3 vezes, 2 p.liga, (1 p.meia torcido, p1) 2 vezes, 1 p.meia torcido, 5 p.liga, 1 p.meia torcido, (1 p.liga, 1 p.meia torcido) 2 vezes, 2 p.liga, (T3A, 2 p.liga) 3 vezes, (1 p.meia torcido, 2 p.liga) 11 [13:15:16:18:20] vezes.

**2ª carr.:** (2 p.meia, 1 p.liga torcido) 11 [13:15:16:18:20] vezes, (2 p.meia, 3 p.liga) 3 vezes, 2 p.meia, (1 p.liga torcido, 1 p.meia) 2 vezes, 1 p.liga torcido, 5 p.meia, 1 p.liga torcido, (1 p.meia, 1 p.liga torcido) 2 vezes, 2 p.meia, (3 p.liga, 2 p.meia) 3 vezes, (1 p.liga torcido, 2 p.meia) 11 [13:15:16:18:20] vezes.

Estas 2 carrs marcam a posição de canelado 1x2 torcido e o centro do painel de torcidos.

Trabalhe da 3ª à 28ª carr. como o esquema.

Estas 28 carrs. formam o padrão.

Trabalhe o padrão até que as costas meçam 50 [52:55:58:60:62] cm; acabe com uma carr pelo lado do avesso.

Trabalhe mais 8 [8:10:8:8:8] carrs.

### Ombros

Remate no início de cada carr:

S – 10 x 7 p.

M – 10 x 8 p.

L – 8 x 9 p., 2 x 10 p.

XL – 2 x 7 p., 10 x 8 p.

XXL – 2 x 8 p., 10 x 9 p.

XXXL – 2 x 9 p., 10 x 10 p.

Deixe os 45 [47:47:51:51:51] p. restantes numa agulha auxiliar.

### FRENTE

Trabalhe como as costas até que meça 50 [52:55:58:60:62] cm; acabe com uma carr pelo lado do avesso.

### Lado esquerdo Gola

Deixe os 33 [35:35:37:37:37] p. centrais numa agulha auxiliar. Tem 41 [46:52:54:60:66] p.

Trabalhe cada lado da gola da seguinte maneira:

Dim no lado esquerdo:

S – 6 x 1 p. em cada carr.

M – 6 x 1 p. em cada carr.

L – 6 x 1 p. em cada carr.

XL – 7 x 1 p. em cada carr.

XXL – 7 x 1 p. em cada carr.

XXXL – 7 x 1 p. em cada carr.

Ficam 35 [40:46:47:53:59] p.

Trabalhe 1 [1:3:0:0:0] carrs. sem dar forma.

### OMBRO

Remate na 1ª carr. e depois a cada 2 carrs.:

S – 4 x 7 p.

M – 4 x 8 p.

L – 4 x 9 p.

XL – 1 x 7 p., 4 x 8 p.

XXL – 1 x 8 p., 4 x 9 p.

XXXL – 1 x 9 p., 4 x 10 p.

Remate os 7 [8:10:8:9:10] p. restantes em padrão.

Trabalhe o lado direito da gola como o lado esquerdo e o ombro mas de maneira inversa.

### MANGAS

Com as agulhas 5mm remate 71 [77:83:89:92:95] p.

Trabalhe em canelado 1x2 torcido até que a manga meça 10cm; acabe com uma carr pelo lado do avesso.

### Parte superior da manga

Remate nos dois lados:

S – 2 x 4 p., 10 x 5 p.

M – 8 x 5 p., 4 x 6 p.

L – 2 x 4 p., 12 x 5 p.

XL – 10 x 5 p., 4 x 6 p.

XXL – 4 x 4 p., 12 x 5 p.

XXXL – 2 x 4 p., 14 x 5 p.

Remate os 13 [13:15:15:16:17] p. restantes em padrão.

### GOLA

Una os lados do ombro direito. Com as agulhas 4mm recupere e trabalhe 17 [17:19:19:19:19] p. ao longo do lado esquerdo da gola, 33 [35:35:37:37:37] p. na parte da frente da gola, 17 [17:19:19:19:19] p. ao longo da parte direita da gola e 45 [47:47:51:51:51] p. na parte detrás da gola, aum 4 [3:5:2:2:2] p. ao longo destes p. Ficam 116 [119:125:128:128:128] p.

Trabalhe 5 cm em canelado 1x2 torcido

Mude para as agulhas 5mm e continue em canelado 1x2 torcido até que a gola meça 16 [16:17:17:18:18] cm.


Remate em canelado.

## ACABAMENTOS









Cosa os lados do ombro esquerdo e os lados da gola.

Cosa as mangas no lugar a 19 [21:23:24:25:26] cm por debaixo dos remates dos ombros.

Cosa os lados e por baixo das mangas.



### Legenda

-  LD: p. meia  
LA: p. liga
-  LD: p. liga  
LA: p. meia
-  LD: 1 p. meia torcido
-  LA: 1 p. meia torcido
-  Torcido 3 para trás
-  Torcido 6 para a frente
-  Torcido 6 para trás
-  Torcido 11 para trás

# MAGNUM TWEED

EXTRA VALUE

ELIJE TU PRÓXIMO PROYECTO  
ESCOLHA O SEU PRÓXIMO PROJETO



8234



8230



8230



  
**D·M·C**<sup>®</sup>  
DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746

1€

15745C/SP

IMPRESO EN FRANCIA  
IMPRESSO EM FRANÇA

ENCUENTRA MÁS INSPIRACIÓN Y DISEÑOS EN  
ENCONTRE MAIS INSPIRAÇÃO E DESENHOS EM  
DMC.COM / @DMC\_EMBROIDERY / #DMCTHREADS



3 57995 011922