

S-M-L-XL-XXL-XXXL

TAGLIA / TALLA / TAMANHO



**D·M·C**®

DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746









DISEGNO/DISEÑO  
DESENHO N°  
**8234**  
INTERMEDIO  
MEDIO

**MAGNUM  
TWEED**

EXTRA VALUE

UN FILATO DI GRANDE  
TENDENZA MODA  
UN HILO EN GRAN  
TENDENCIA DE MODA  
UM FIO DE GRANDE  
TENDÊNCIA


TAGLIE		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Giro seno		81/86	91/97	102/107	112/117	122/127	132/137	cm
Larghezza totale capo finito (approssimativa)		90	101	110	121	130	141	cm
Altezza totale capo finito (approssimativa)		60	62	66	69	71	73	cm
Lunghezza maniche (adattabile)		46	46	47	48	48	48	cm
Filato*: DMC Magnum Tweed ref. 8110 Col. 752		2	2	2	2	2	2	Gomitoli 400g
Occorrono anche	Ferro Ausiliario Spille raccogli maglie e marcapunti (disponibili nella Trousse Accessori Maglia U1886) Ago per lana DMC - ref. 6135/5							

\* Numero medio di gomitoli necessari quando si usa il filato e la tensione indicati.


#### CAMPIONE & FERRI

Maglia rasata  
ferri n° 5 mm 10 cm / 18 maglie


10 cm / 24 ferri



Ferri  
n° 5 mm  
Bambú  
U1754/55



Ferri  
n° 4 mm  
Bambú  
U1754/4



#### Coste Ritorte 1/1:

F 1: \* 1 dir-rit, 1 rov, rip da \* fino a - 1 m, 1 dir-rit.

F 2: 1 rov-rit, \* 1 dir, 1 rov-rit, rip da \* fino alla fine del f.

Rip sempre questi 2 f.

#### Maglia Rasata:

F 1: lav tutte le m a dir.

F 2: lav tutte le m a rov.

Rip sempre questi 2 f.

#### Treccie

Sono spiegate nelle istruzioni.

ESSENZIALE LAVORARE CON LA TENSIONE INDICATA PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.

#### DIMENSIONI CAPO

A: 40 [50,5:55:60,5:65:70,5] cm

B: 48 [53,5:59:63,5:69:73,5] cm

C: 60 [62:66:69:71:73] cm

D: 19 [21:23:24:25:26] cm

E: 19 [21:21:22:22:22] cm

F: 21 [23:25:26:27:28] cm



G: 39 [45:48:54:57:63] cm

H: 29 [30:31:32:33,5:33,5] cm

I: 46 [46:47:48:48:48] cm

J: 34 [36:40,5:42:44:46] cm

K: 6 [6:7,5:7,5:8:8] cm



## PUNTI & ABBREVIAZIONI

**0** non lav ferri o maglie,  
**f** ferro(i),  
**faus** ferro ausiliario,  
**m** maglia(e),  
**DL** davanti del lav,  
**RL** retro del lav,  
**acc** accavallata, sul f destro accavalla la maglia passata sulla m lavorata  
**aum** aumento, aumentare,  
**dim** diminuzione, diminuire,  
**dir** diritto,  
**dir-rit** diritto ritorto, lav a dir ma puntando il f nell'asola posteriore della m.  
**ins** insieme,

**lav** lavorare, lavorando, lavoro,  
**pass1d** passare 1 m a dir senza lav  
**rip** ripetere,  
**rit** ritorto,  
**rov** rovescio,  
**rov-rit** rovescio ritorto, lav a rov ma puntando il f nell'asola posteriore della m.  
**succ** successivo(i),  
**v** volta(e),  
**2insdir** 2 m lav ins a dir, inserire il f destro nella 2a e nella 1a maglia del f sinistro e lav le 2 maglie ins a dir.  
**2insdir-rit** 2 m lav ins a dir ritorto, passare le 2 m senza lav sul f destro, ritorcere una m per

volta ripassandola sul f sinistro. Lav le 2 m ins a dir puntando il ferro nell'asola dietro.  
**2insrov** 2 m lav ins a rov, inserire il f destro nella 1a e nella 2a maglia del f sinistro e lav le 2 maglie ins a rov.  
**TR6D** passare 5 m sul f aus sul DL, 1 rov, quindi dal f aus lav: rip (1 dir-rit, 1 rov) per 2 v, 1 dir-rit.  
**TR6R** passare 1 m sul f aus sul RL, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 2 v, 1 dir-rit, quindi lav 1 rov dal f aus.  
**TR11R** passare 6 m sul f aus sul RL, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 2 v, 1 dir-rit, quindi dal f aus lav: rip (1 rov, 1 dir-rit) per 3 v.

### Indicazione delle Taglie

Le istruzioni sono fornite per la prima taglia. Le cifre tra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi. Se viene indicata una sola cifra, significa che vale per tutte le taglie.

### Sottolineare le cifre relative alla taglia desiderata

#### DIETRO

Avviare 99 [111:123:133:145:155] m con i f n° 4 mm e lav 6 f a coste ritorte 1/1.

Passare ai f n° 5 mm e lav:

**F 1:** 6 [7:3:8:4:9] dir, 2insdir, \* 3 dir, 2insdir, rip da \* fino a - 6 [7:3:8:4:9] m, 6 [7:3:8:4:9] dir. 81 [91:99:109:117:127] m.

**F 2:** lav tutte le m a rov.

Lav a maglia rasata fino a 33 [33:35:37:38:39] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

Lav ancora 18 f.

#### Scalfi

Lav 5 [5:6:6:7:7] f dim 1 m a entrambi gli estremi del f in tutti i f. 71 [81:87:97:103:113] m.

Continuare senza dim fino a 19 [21:23:24:25:26] cm di altezza degli scalfi, terminare con un f sul RL.

#### Spalle

Intrecciare 9 [11:12:14:16:18] m all'inizio dei succ 2 f. 53 [59:63:69:71:77] m.

Intrecciare 9 [11:13:15:16:19] m all'inizio dei succ 2 f.

Intrecciare le 35 [37:37:39:39:39] m rimaste.

#### DAVANTI

Avviare 107 [119:131:139:151:163] m con i f n° 4 mm e lav il motivo decorativo a coste ritorte in questo modo:

**F 1:** rip (1 dir-rit, 1 rov) per 22 [25:28:30:33:36] v, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 4 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 21 [24:27:29:32:35] v, 1 dir-rit.

**F 2:** 1 rov-rit, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 21 [24:27:29:32:35] v, 2 dir, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 3 v, 4 dir, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 3 v, 2 dir, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 22 [25:28:30:33:36] v.

Lav nello stesso modo ancora per 4 f, poi passare ai f n° 5 mm.

**F succ:** 3 [3:5:7:7:3] dir, rip (2insdir, 2 dir, 2insdir, 4 dir) per 4 [4:5:5:5:6] v, rip (2insdir) per 0 [1:0:0:1:1] v, 0 [4:0:2:6:6] dir, lav 21 m in continuità con il motivo, 0 [4:0:2:6:6] dir, rip (pass1d, 1 dir, acc) per 0 [1:0:0:1:1] v, rip (4 dir, pass1d, 1 dir, acc, 2 dir, pass1d, 1 dir, acc) per 4 [4:5:5:5:6] v, 3 [3:5:7:7:3] dir. 91 [101:111:119:129:137] m.

**F succ:** 35 [40:45:49:54:58] rov, lav 21 m in continuità con il motivo, 35 [40:45:49:54:58] rov.

Impostare il motivo decorativo centrale tra 2 fasce laterali a maglia rasata in questo modo:

**F 1:** 35 [40:45:49:54:58] dir, lav 21 m in continuità con il motivo, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 2:** 35 [40:45:49:54:58] rov, lav 21 m in continuità con il motivo, 35 [40:45:49:54:58] rov.

Continuare rip gli ultimi 2 f fino a 33 [33:35:37:38:39] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL e riprendere il conteggio dei f.

**F 1:** 35 [40:45:49:54:58] dir, 3 rov, TR6D, 3 rov, TR6R, 3 rov, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 2:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 4 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 3 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 3:** 35 [40:45:49:54:58] dir, 4 rov, TR6D, 1 rov, TR6R, 4 rov, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 4:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 5 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 4 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 5:** 34 [39:44:48:53:57] dir, pass1d, 1 dir, acc, 4 rov, TR11R, 4 rov, 2insdir, 34 [39:44:48:53:57] dir. 89 [99:109:117:127:135] m.

**F 6:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 4 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 3 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 7:** 35 [40:45:49:54:58] dir, 3 rov, TR6R, 1 rov, TR6D, 3 rov, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 8:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 3 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 9:** 35 [40:45:49:54:58] dir, 2 rov, TR6R, 3 rov, TR6D, 2 rov, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 10:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 4 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 1 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 11:** 35 [40:45:49:54:58] dir, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 4 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 1 rov, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 12:** Come F 10.

**F 13:** 34 [39:44:48:53:57] dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 rov, TR6D, 3 rov, TR6R, 1 rov, 2insdir, 34 [39:44:48:53:57] dir. 87 [97:107:115:125:133] m.

**F 14:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 1 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 15:** 35 [40:45:49:54:58] dir, 2 rov, TR6D, 1 rov, TR6R, 2 rov, 35 [40:45:49:54:58] dir.

**F 16:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 3 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 2 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

**F 17:** 34 [39:44:48:53:57] dir, pass1d, 1 dir, acc, 2 rov, TR11R, 2 rov, 2insdir, 34 [39:44:48:53:57] dir. 85 [95:105:113:123:131] m.

**F 18:** 35 [40:45:49:54:58] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 1 dir, 35 [40:45:49:54:58] rov.

#### Scalfo e Collo

**F succ:** 2insdir (scalfo), 31 [36:41:45:50:54] dir, 2insdir (collo), 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 2 v, 1 dir-rit, avviare 1 m, girare, spostare le succ 43 [48:53:57:62:66] m su una spilla raccogli maglie.

Continuare il lav solo sulle prime 41 [46:51:55:60:64] m.

**(\*) F succ:** rip (1 dir, 1 rov-rit) per 3 v, 2 dir, a rov fino a - 2 m, 2insrov. 40 [45:50:54:59:63] m.

Lav 3 [3:4:4:5:5] f dim 1 m per lo scalfio in tutti i f, CONTEMPORANEAMENTE, dim 1 m per il collo solo nei f dispari. 35 [40:44:48:51:55] m.

Lav 5 [7:6:4:5:1] f dim 1 m per il collo solo nel 2° [2°:1°:1°:2°:0] f e a seguire ogni 2 [2:2:2:2:0] f. 33 [37:41:46:49:55] m.

Lav 25 [25:29:33:33:37] f dim 1 m per il collo nel 1° f e a seguire ogni 4 f. 26 [30:33:37:40:45] m.

Continuare senza dim fino a 19 [21:23:24:25:26] cm di altezza dello scalfio, terminare con un f sul RL.

### Spalla

Lav 3 f in continuità con il motivo e intrecciare 9 [11:12:14:16:18] m all'inizio del 1° f e 9 [11:13:15:16:19] m all'inizio del 3° f. 8 m.

Lav 1 f in continuità con il motivo e avviare 1 m alla fine del f, servirà per cucire il bordo sul davanti. 9 m.

**F succ:** 3 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v.

Proseguire in continuità con il motivo decorativo fino a che il bordo abbia una lunghezza sufficiente, tirandolo leggermente, per arrivare al centro del collo del dietro, terminare con un f sul RL.

Intrecciare tutte le m in continuità con il motivo.

Guardando il DL riprendere le 43 [48:53:57:62:66] m lasciate in attesa e lav: rip (1 rov, 1 dir-rit) per 3 v, 2 rov, pass1d, 1 dir, acc (collo), a dir fino a - 2 m, 2insdir (scalfio). 41 [46:51:55:60:64] m.

Lav questo secondo lato del collo e la spalla come il primo ma all'inverso a partire da (\*).

### MANICHE (x 2)

Avviare 67 [67:71:71:75:75] m con i f n° 4 mm impostare il motivo decorativo in questo modo:

**F 1:** rip (1dir-rit, 1 rov) per 12 [12:13:13:14:14] v, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 4 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 11 [11:12:12:13:13] v, 1 dir-rit.

**F 2:** 1 rov-rit, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 11 [11:12:12:13:13] v, 2 dir, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 3 v, 4 dir, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 3 v, 2 dir, rip (1 dir, 1 rov-rit) per 12 [12:13:13:14:14] v.

Lav ancora 4 f e poi passare ai f n° 5 mm

**F succ:** 3 [1:3:1:5:5] dir, 2insdir, rip (2 [4:2:4:2:2] dir, 2insdir) per 4 [3:4:3:4:4] v, 2 [2:4:4:4:4] dir, lav 21 m in continuità con il motivo, 3 [1:3:1:5:5] dir, 2insdir, rip (2 [4:2:4:2:2] dir, 2insdir) per 4 [3:4:3:4:4] v, 2 [2:4:4:4:4] dir. 57 [59:61:63:65:65] m.

**F succ:** 18 [19:20:21:22:22] rov, lav 21 m in continuità con il motivo, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 1:** 18 [19:20:21:22:22] dir, lav 21 m in continuità con il motivo, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 2:** 18 [19:20:21:22:22] rov, lav 21 m in continuità con il motivo, 18 [19:20:21:22:22] rov.

Rip gli ultimi 2 f ancora 5 v.

**F 1:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 3 rov, TR6D, 3 rov, TR6R, 3 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 2:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 4 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 3 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 3:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 4 rov, TR6D, 1 rov, TR6R, 4 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 4:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 5 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 4 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 5:** 17 [18:19:20:21:21] dir, pass1d, 1 dir, acc, 4 rov, TR11R, 4 rov, 2insdir, 17 [18:19:20:21:21] dir. 55 [57:59:61:63:63] m.

**F 6:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 4 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 3 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 7:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 3 rov, TR6R, 1 rov, TR6D, 3 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 8:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 3 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 9:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 2 rov, TR6R, 3 rov, TR6D, 2 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 10:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 4 dir,

rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 1 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 11:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 4 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 3 v, 1 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 12:** Come F 10.

**F 13:** 17 [18:19:20:21:21] dir, pass1d, 1 dir, acc, 1 rov, TR6D, 3 rov, TR6R, 1 rov, 2insdir, 17 [18:19:20:21:21] dir. 53 [55:57:59:61:61] m.

**F 14:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 3 v, 1 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 15:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 2 rov, TR6D, 1 rov, TR6R, 2 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 16:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 3 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 6 v, 2 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 17:** 17 [18:19:20:21:21] dir, pass1d, 1 dir, acc, 2 rov, spostare le succ 6 m sul f aus e tenerle sul RL, 1 dir-rit, 1 rov, 2insdir-rit, 1 rov, poi lav dal f aus: 2insdir-rit, 1 rov, 2insdir-rit, 1 rov, infine riprendere il f e lav 2insrov, 2insdir, 17 [18:19:20:21:21] dir. 47 [49:51:53:55:55] m.

**F 18:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 4 v, 1 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

**F 19:** 18 [19:20:21:22:22] dir, 2 rov, rip (1 dir-rit, 1 rov) per 4 v, 1 rov, 18 [19:20:21:22:22] dir.

**F 20:** 18 [19:20:21:22:22] rov, 2 dir, rip (1 rov-rit, 1 dir) per 4 v, 1 dir, 18 [19:20:21:22:22] rov.

Gli ultimi 2 f mostrano come lav a maglia rasata con al centro le coste intrecciate. Continuare rip sempre questi 2 f e aum 1 m a entrambi gli estremi del f, nel 5° f e poi a seguire ogni 8 [6:4:4:4:4] f fino a ottenere 59 [55:59:59:67:79] m sul f.

Aum 1 m a entrambi gli estremi del f, ogni 10 [8:6:6:6:6] f fino a ottenere 63 [67:75:77:81:85] m.

Continuare senza aum fino a 46 [46:47:48:48:48] cm o fino alla lunghezza desiderata, terminare con un f sul RL.

### Scalfio

Lav 5 [5:6:6:7:7] f dim 1 m a entrambi gli estremi del f in tutti i f. 53 [57:63:65:67:71] m.

Lav ancora 1 [1:0:0:1:1] f senza dim.

Intrecciare 5 [5:4:4:4:4] m all'inizio dei succ 6 [2:10:8:8:4] f. 23 [47:23:33:35:55] m.

Intrecciare 6 [6:5:5:5:5] m all'inizio dei succ 2 [6:2:4:4:8] f.


Intrecciare le 11 [11:13:13:15:15] m rimaste.

### CONFEZIONE

Cucire le spalle. Cucire gli estremi del bordo al centro del dietro.

Piegare le maniche a metà per il senso della lunghezza, posizionarle in corrispondenza delle spalle e cucirle lungo gli scalfi in posizione.


Cucire i fianchi e le maniche per la lunghezza. Per ottenere un capo della misura indicata, è necessario mettere in forma il lavoro finito su una superficie piana: coprire il capo con un panno umido finché non sarà asciutto





Legenda


 DL: dir  
RL: rov

 DL: rov  
RL: dir

 nessun punto

 pass1d, 1 dir, acc







 2insdir

 DL: 1 dir-rit  
RL: 1 rov-rit

 TR6R

 TR6D

 TR11R

TALLA		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
<b>Pecho</b>		81/86	91/97	102/107	112/117	122/127	132/137	cm
<b>Anchura total (aproximada)</b>		90	101	110	121	130	141	cm
<b>Altura total (aproximada)</b>		60	62	66	69	71	73	cm
<b>Largo de manga (aproximado)</b>		46	46	47	48	48	48	cm
<b>Lana*: DMC Magnum Tweed ref. 8110 Col 752</b>		2	2	2	2	2	2	ovillos 400g
<b>Material adicional</b>	Agujas auxiliares y marcapuntos (disponibles en el neceser de Accesorios de Tricot U1886)							


\*Promedio de ovillos necesarios cuando se usa el hilo y la tensión indicados.

### MUESTRAS Y AGUJAS

agujas 5 mm  
punto jersey

10 cm / 18 p

10cm / 24 pdas



Panel de trenzas delantero = 21 puntos y 9cm, dim a 15 p. y 6cm con agujas de 5mm.

Panel de trenzas de la manga = 21 puntos y 9cm, dim a 11 p. y 5cm con agujas de 5mm.

agujas  
n° 5 mm  
Bambú  
U1754/55

agujas  
n° 4 mm  
Bambú  
U1754/4

#### Elástico retorcido 1/1:

1ª pd: \* 1 p. der. retorcido, 1p. rev, repetir de \* hasta - 1 p., 1 p. der. retorcido.

2ª pd: 1 p. rev. retorcido, \* 1 p. der, 1 p. der. retorcido, repetir de \* hasta el final de la pd.

Repetir siempre estas 2 pds.

#### Punto jersey:

1ª pd: del der.  
2ª pd: l del rev.  
Repetir siempre estas 2 pds.

#### Trenzas

Detalladas en la explicación.

ES ESENCIAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN INDICADA PARA OBTENER UN BUEN RESULTADO.

### DIMENSIONES DE LA PRENDA

(Esquema detallado y medidas)

A: 40 [50,5:55:60,5:65:70,5] cm

B: 48 [53,5:59:63,5:69:73,5] cm

C: 60 [62:66:69:71:73] cm

D: 19 [21:23:24:25:26] cm

E: 19 [21:21:22:22:22] cm

F: 21 [23:25:26:27:28] cm



G: 39 [45:48:54:57:63] cm

H: 29 [30:31:32:33,5:33,5] cm

I: 46 [46:47:48:48:48] cm

J: 34 [36:40,5:42:44:46] cm

K: 6 [6:7,5:7,5:8:8] cm





## PUNTOS & ABREVIATURAS

**TR6D** deslizar los siguientes 5 p. hacia delante en una aguja auxiliar, 1 p. rev entonces (1 p. der. retorcido, 1 p. rev) 2 veces, 1 p. der. retorcido de la aguja auxiliar.

**TR6R** deslizar el siguiente p. hacia atrás en una aguja auxiliar, (1 p. der. retorcido, 1 p. rev) 2 veces, 1 p. der. retorcido entonces 1 p. rev de la aguja auxiliar.

**TR11R** deslizar los siguientes 6 p. hacia atrás en una aguja auxiliar, (1 p. der. retorcido, 1 p. rev) 2 veces, 1 p. der. retorcido entonces (1 p. rev, 1 p. der. retorcido) 3 veces de la aguja auxiliar.

### P. jersey

**1ª pd.** Del der.

**2ª pd.** Del rev.

Repetir estas 2 pds.

### Elástico retorcido (para la espalda)

**DL:**

**1ª pd.** \* 1 p. der retorcido, 1 p. rev, repetir desde \* hasta el último p., 1 p. der retorcido.

**RL:**

**2ª pd.** 1 p. rev retorcido, \* 1 p. der, 1 p. rev retorcido, repetir desde \* hasta el final.

Estas 2 pds. forman el elástico retorcido.

### Elástico retorcido y panel (para delantero)

**DL:**

**1ª pd.** Elástico 44 [50:56:60:66:72], 2 p. rev, (1 p. der retorcido, 1p. rev) 3 veces, 4 p. rev, (1 p. der retorcido, 1p. rev) 3 veces, 2 p. rev, elástico 43 [49:55:59:65:71].

**RL:**

**2ª pd.** Elástico 43 [49:55:59:65:71], 2 p. der,

(1 p. der, 1 p. rev. retorcido) 3 veces, 4 p. der, (1 p. der, 1 p. rev. retorcido) 3 veces, 2 p. der, elástico 44 [50:56:60:66:72].

Estas 2 pds forman el elástico retorcido con panel.

### Elástico retorcido y panel (para las mangas)

**DL:**

**1ª pd.** Elástico 24 [24:26:26:28:28], 2 p. rev, (1 p. der retorcido, 1 p. rev) 3 veces, 4 p. rev, (1 p. der retorcido, 1 p. rev) 3 veces, 2 p. rev, elástico 23 [23:25:25:27:27].

**RL:**

**2ª pd.** Elástico 23 [23:25:25:27:27], 2 p. der, (1 p. der, 1 p. rev. retorcido) 3 veces, 4 p. der, (1 p. der, 1 p. rev. retorcido) 3 veces, 2 p. der, elástico 24 [24:26:26:28:28].

Estas 2 pds forman el elástico retorcido con panel.

### Punto jersey y panel (para delantero)

**DL:**

**1ª pd.** 35 [40:45:49:54:58] p. der, patrón 21, 35 [40:45:49:54:58] p. der.

**RL:**

**2ª pd.** 35 [40:45:49:54:58] p. rev, patrón 21, 35 [40:45:49:54:58] p. rev.

Estas 2 pds forman panel en p. jersey con elástico retorcido.

### Punto jersey y panel (para las mangas)

**DL:**

**1ª pd.** 18 [19:20:21:22:22] p. der, patrón 21, 18 [19:20:21:22:22] p. der.

**RL:**

**2ª pd.** 18 [19:20:21:22:22] p. rev, patrón 21, 18 [19:20:21:22:22] p. rev.

Estas 2 pds forman panel en p. jersey con elástico retorcido.

### Patrón Trenzadas (para delantero)

Trabajar 35 [40:45:49:54:58] p. en p. jersey, seguir el patrón, trabajar 35 [40:45:49:54:58] p. en p. jersey.

### Patrón Trenzadas (para las mangas)

Trabajar 18 [19:20:21:22:22] p. en p. jersey, seguir de la 1ª a la 16ª pds del esquema, trabajar 18 [19:20:21:22:22] p. en p. jersey.

### Dim simple a 8 p del borde (Lado izquierdo del cuello):

**DL:** Del der hasta los últimos 10 p, 2 pjd, 2 p. rev, (1 p. der. retorcido, 1p. rev) 2 veces, 1 p. der retorcido, 1 p. rev.

**RL:** (1 p. der, 1 p. rev. retorcido) 3 veces, 2 p. der, del rev. hasta el final.

### Dim simple a 8 p del borde (lado derecho del cuello):

**DL:** (1 p. rev, 1 p. der. retorcido) 3 veces, 2 p. rev, deslizar 1 p., 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. tejido, del der. hasta el final.

**RL:** del rev. hasta los últimos 8 p., 2 p. der, (1 p. rev. retorcido, 1 p. der) 3 veces.

### Tirilla del cuello

Lado izquierdo:

**DL:** 3 p. der, (1 p. der. retorcido, 1 p. rev) 3 veces.

**RL:** (1 p. der, 1 p. rev. retorcido) 3 veces, 3 p. der.

Lado derecho:

**DL:** (1 p. rev, 1 p. der. retorcido) 3 veces, 3 p. rev.

**RL:** 3 p. der, (1 p. rev. retorcido, 1 p. der) 3 veces.

## REALIZACIÓN

### ESPALDA

Con las agujas de 4mm montar 99 [111:123:133:145:155] p.

Trabajar 6 pds. en elástico retorcido.

**Siguiente pd.** Con las agujas de 5mm, 6 [7:3:8:4:9] p. der, 2 pjd, \* 3 p. der, 2 pjd, repetir desde \* hasta los últimos 6 [7:3:8:4:9] p., 6 [7:3:8:4:9] p. der. Quedan 81 [91:99:109:117:127] p.

Trabajar en p. jersey hasta que la espalda mida 41 [41:43:45:46:47]cm.

### Sisas

Dim 1p a cada final:

**S & M:** 5 x 1 p. en cada pd.

**L & XL:** 6 x 1 p. en cada pd.

**XXL & XXXL:** 7 x 1 p. en cada pd.

Quedan 71 [81:87:97:103:113] p.

Continuar sin dar forma hasta que las sisas midan 19 [21:23:24:25:26] cm.

### Forma de los hombros

Cerrar p. al comienzo de cada pd:

**S:** 4 x 9 p.

**M:** 4 x 11 p.

**L:** 2 x 12 p., 2 x 13 p.

**XL:** 2 x 14 p., 2 x 15 p.

**XXL:** 4 x 16 p.

**XXXL:** 2 x 18 p., 2 x 19 p.

Cerrar los 35 [37:37:39:39:39] p. restantes.

### DELANTERO

Con las agujas de 4mm montar 107 [119:131:139:151:163] p.

Trabajar 6 pds. en elástico retorcido y panel.

**Siguiente pd.** Con las agujas de 5mm, 3 [3:5:7:7:3] p. der, (2 pjd, 2 p. der, 2 pjd, 4 p. der) 4 [4:5:5:5:6] veces, (2 pjd) 0 [1:0:0:1:1] veces, 0 [4:0:2:6:6] p. der, patrón 21, 0 [4:0:2:6:6] p. der, (deslizar 1 p., 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. tejido) 0 [1:0:0:1:1] veces, (4 p. der, deslizar 1 p., 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. tejido, 2 p. der, deslizar 1 p., 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. tejido) 4 [4:5:5:5:6] veces, 3 [3:5:7:7:3] p. der. Quedan 91 [101:111:119:129:137] p.

Trabajar en p. jersey y panel hasta que el delantero mida 33 [33:35:37:38:39]cm.

Trabajar 18 pds en patrón de trenzas. Quedan 85 [95:105:113:123:131] p.

### Forma de sisa

Trabajar en los 42 [47:52:56:61:65] p. para el lado izquierdo y dejar los 43 [48:53:57:62:66] p. restantes en una aguja auxiliar.

**Siguiente pd.** 2 pjd, del der. hasta los últimos 9 p., 2 pjd, 2 p. rev, (1 p. der. retorcido, 1 p. rev) 2 veces, 1 p. der. retorcido, montar 1 p. Quedan 41 [46:51:55:60:64] p.

En el lado de la sisa, dim 1 p. en el lado derecho:

**S & M:** 4 x 1 p. cada pd.

**L & XL:** 5 x 1 p. cada pd.

**XXL & XXXL:** 6 x 1 p. cada pd.

## AL MISMO TIEMPO

### Forma lado izquierdo del cuello

**S:** 5 x 1 p. cada 2 pds, 6 x 1 p. cada 4 pds.

**M:** 6 x 1 p. cada 2 pds, 6 x 1 p. cada 4 pds.

**L:** 6 x 1 p. cada 2 pds, 7 x 1 p. cada 4 pds.

**XL:** 5 x 1 p. cada 2 pds, 8 x 1 p. cada 4 pds.

**XXL:** 6 x 1 p. cada 2 pds, 8 x 1 p. cada 4 pds.

**XXXL:** 4 x 1 p. cada 2 pds, 9 x 1 p. cada 4 pds.

Quedan 26 [30:33:37:40:45] p.

Continuar sin dar forma hasta que la sisa mida 19 [21:23:24:25:26]cm.

### Forma del hombro

Cerrar al comienzo de cada pd:

**S:** 2 x 9 p.

**M:** 2 x 11 p.

**L:** 1 x 12 p., 1 x 13 p.

**XL:** 1 x 14 p., 1 x 15 p.

**XXL:** 2 x 16 p.

**XXXL:** 1 x 18 p., 1 x 19 p.

Quedan 8 p.

### Tirilla del cuello

**Siguiente pd.** Patrón hasta el final, montar 1 p. (el p. montado será para coser el borde delantero. Tenemos 9 p.

Continuar el patrón hasta que el borde tenga suficiente longitud, estirar ligeramente para alcanzar el centro del cuello en la espalda. Cerrar en patrón.

Trabajar la sisa derecha, cuello, hombro y tirilla del cuello tal como se explica para el lado izquierdo pero a la inversa.

### Tirilla del cuello

**Siguiente pd.** Patrón hasta el final, montar 1 p. el p. montado será para coser el borde delantero. Tenemos 9 p.

Continuar el patrón hasta que el borde tenga suficiente longitud, estirar ligeramente para alcanzar el centro del cuello en la espalda. Cerrar en patrón.

## MANGAS (Ambas iguales)

Con las agujas de 4mm montar 67 [67:71:71:75:75] p.

Trabajar 6 pds, en elástico retorcido y panel.

**Siguiente pd.** Con las agujas de 5mm, 3 [1:3:1:5:5] p. der, 2 pjd, (2 [4:2:4:2:2] p. der, 2 pjd) 4 [3:4:3:4:4] veces, 2 [2:4:4:4:4] p. der, patrón 21, 3 [1:3:1:5:5] p. der, 2 pjd, (2 [4:2:4:2:2] p. der, 2 pjd) 4 [3:4:3:4:4] veces, 2 [2:4:4:4:4] p. der. Quedan 57 [59:61:63:65:65] p.

Trabajar 13 pds en p. jersey y panel.

Trabajar 16 pds en panel.

**17ª pd.** 17 [18:19:20:21:21] p. der, deslizar 1 p., 1 p. der., pasar el p. deslizado sobre el p. tejido, 2 p. rev, poner los siguientes 6 p. hacia atrás en una aguja auxiliar, 1 p. der. retorcido, 1 p. rev, 2 pjd retorcido, 1 p. rev, entonces 2 pjd retorcido, 1 p. rev, 2 pjd retorcido, 1 p. rev de la aguja auxiliar, 2 pjr, 2 pjd, 17 [18:19:20:21:21] p. der. Quedan 47 [49:51:53:55:55] p.

**18ª pd.** 18 [19:20:21:22:22] p. rev, 2 p. der, (1 p. rev. retorcido, 1 p. der) 4 veces, 1 p. der, 18 [19:20:21:22:22] p. rev.

Trabajar en patrón y aum a cada final:

Aum a cada final de la 7ª pd. Tenemos 49 [51:53:55:57:57] p.

Aum a cada final:

**S:** 5 x 1 p. cada 8 pds, 2 x 1 p. cada 10 pds.

**M:** 2 x 1 p. cada 6 pds, 6 x 1 p. cada 8 pds.

**L:** 3 x 1 p. cada 4 pds, 8 x 1 p. cada 6 pds.

**XL:** 2 x 1 p. cada 4 pds, 9 x 1 p. cada 6 pds.

**XXL:** 5 x 1 p. cada 4 pds, 7 x 1 p. cada 6 pds.

**XXXL:** 11 x 1 p. cada 4 pds, 3 x 1 p. cada 6 pds.

Obtenemos 63 [67:75:77:81:85] p.

Continuar en estos 63 [67:75:77:81:85] p. hasta que la manga mida 46

[46:47:48:48:48]cm.

### Parte superior de la manga

Dim 1 p. en cada final:

**S & M:** 5 x 1 p. cada pd.

**L & XL:** 6 x 1 p. cada pd.

**XXL & XXXL:** 7 x 1 p. cada pd.

Quedan 53 [57:63:65:67:71] p.

**S, M, XXL & XXXL:** trabajar 1 pd más.

Cerrar a cada lado:

**S:** 6 x 5 sts, 2 x 6 p.

**M:** 2 x 5 sts, 6 x 6 p.

**L:** 10 x 4 sts, 2 x 5 p.

**XL:** 8 x 4 sts, 4 x 5 p.

**XXL:** 8 x 4 sts, 4 x 5 p.


**XXXL:** 4 x 4 sts, 8 x 5 p.

Cerrar los 11 [11:13:13:15:15] p. restantes.

## MONTAJE Y ACABADOS

Coser los bordes de los hombros. Coser los laterales, coser colocando la costura del centro de la espalda en posición. Doblar las mangas por la mitad a lo largo, entonces colocar el doblez con las costuras de los hombros, coser las mangas en posición. Coser los laterales y el bajo mangas. Estirar la prenda a las medidas dadas. Cubrir con un paño húmedo y dejarlo secar. Mirar las instrucciones de la etiqueta de la lana para su posterior cuidado.





Leyenda



Del der



Del rev



No punto



Deslizar 1 p., 1 p. der, pasar el p. deslizado sobre el p. trabajado



2pjd



DL: 1 p. der retorcido  
RL: 1 p. rev. retorcido









TR6B



TR6F



TR11B

TAMANHO		S	M	L	XL	XXL	XXXL	
Peito		81/86	91/97	102/107	112/117	122/127	132/137	cm
Largura total		90	101	110	121	130	141	cm
Altura total (aproximada)		60	62	66	69	71	73	cm
Altura manga (ajustável)		46	46	47	48	48	48	cm
Lã*: DMC Magnum Tweed ref. 8110 Cor 752		2	2	2	2	2	2	novelos 400g
Material complementar	Agulhas auxiliares e marcador de malhas (disponíveis no Estojo Acessorios Malha U1886) Agulha para lã DMC ref. 6135/5							


\*Número médio de novelos necessários ao usar a lã e a tensão indicadas.

#### AMOSTRA E AGULHAS

agulhas 5 mm  
p. jersey

10 cm / 18 p

10cm / 24 carrs.





Painel de torcidos frente  
= 21 pontos e 9cm, dim  
a 15 p. e 6cm com as  
agulhas 5mm.  
Painel de torcidos da  
manga = 21 pontos e  
9cm, dim a 11 p. e 5cm  
com as agulhas 5mm.

agulhas  
n° 5 mm  
Bambú  
U1754/55

agulhas  
n° 4 mm  
Bambú  
U1754/4

É IMPRESCINDÍVEL TRABALHAR COM A AMOSTRA INDICADA PARA OBTER UM ÓPTIMO RESULTADO

- A: 40 [50,5:55:60,5:65:70,5] cm  
 B: 48 [53,5:59:63,5:69:73,5] cm  
 C: 60 [62:66:69:71:73] cm  
 D: 19 [21:23:24:25:26] cm  
 E: 19 [21:21:22:22:22] cm  
 F: 21 [23:25:26:27:28] cm  
 G: 39 [45:48:54:57:63] cm  
 H: 29 [30:31:32:33,5:33,5] cm  
 I: 46 [46:47:48:48:48] cm  
 J: 34 [36:40,5:42:44:46] cm  
 K: 6 [6:7,5:7,5:8:8] cm



## Indicações dos tamanhos

As explicações são dadas para o primeiro tamanho. Os números entre parêntesis referem-se aos tamanhos maiores. Se se indicar apenas um número, este vale para todos os tamanhos.

Sublinhe os números relativos ao tamanho desejado.

## PONTOS E ABREVIATURAS

**TR6F** deslize os 5 p. seguintes para a frente numa agulha auxiliar, faça 1 p. liga depois (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 2 vezes, 1 p. meia torcido da agulha auxiliar.

**TR6B** deslize o p. seguinte para trás numa agulha auxiliar, (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 2 vezes, 1 p. meia torcido depois 1 p. liga da agulha auxiliar.

**TR11B** deslize os 6 p. seguintes para trás numa agulha auxiliar, (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 2 vezes, 1 p. meia torcido depois (1 p. liga, 1 p. meia torcido) 3 vezes da agulha auxiliar.

### P. jersey

**1ª carr.:** em meia

**2ª carr.:** em liga

Repita estas 2 carrs.

### Canelado torcido (para as costas)

**LD:**

**1ª carr.:** \* 1 p. meia torcido, 1 p. liga; repita de \* até ao último p., 1 p. meia torcido.

**LA:**

**2ª carr.:** 1 p. liga torcido, \* 1 p. meia, 1 p. liga torcido; repita de \* até ao final.

Estas 2 carrs. formam o canelado torcido.

### Canelado torcido e painel (para a frente)

**LD:**

**1ª carr.:** 44 [50:56:60:66:72] p. em canelado, 2 p. liga, (1 p. meia torcido, 1p. liga) 3 vezes, 4 p. liga, (1 p. meia torcido, 1p. liga) 3 vezes, 2 p. liga, 43 [49:55:59:65:71] p. em canelado.

**LA:**

**2ª carr.:** 43 [49:55:59:65:71] p. em canelado, 2

p. meia, (1 p. meia, 1 p. liga torcido) 3 vezes, 4 p. meia, (1 p. meia, 1 p. liga torcido) 3 vezes, 2 p. meia, 44 [50:56:60:66:72] p. em canelado. Estas 2 carrs. formam o canelado torcido com painel.

### Canelado torcido e painel (para as mangas)

**LD:**

**1ª carr.:** 24 [24:26:26:28:28] p. em canelado, 2 p. liga, (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 3 vezes, 4 p. liga, (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 3 vezes, 2 p. liga, 23 [23:25:25:27:27] p. em canelado.

**LA:**

**2ª carr.:** 23 [23:25:25:27:27] p. em canelado, 2 p. meia, (1 p. meia, 1 p. liga torcido) 3 vezes, 4 p. meia, (1 p. meia, 1 p. liga torcido) 3 vezes, 2 p. meia, 24 [24:26:26:28:28] p. em canelado. Estas 2 carrs. formam o canelado torcido com painel.

### Ponto jersey e painel (para a frente)

**LD:**

**1ª carr.:** 35 [40:45:49:54:58] p. meia, 21 p. em padrão, 35 [40:45:49:54:58] p. meia

**LA:**

**2ª carr.:** 35 [40:45:49:54:58] p. liga, 21 p. em padrão, 35 [40:45:49:54:58] p. liga  
Estas 2 carrs. formam o painel em p. jersey com canelado torcido.

### Ponto jersey e painel (para as mangas)

**LD:**

**1ª carr.:** 18 [19:20:21:22:22] p. meia, 21 p. em padrão, 18 [19:20:21:22:22] p. meia

**LA:**

**2ª carr.:** 18 [19:20:21:22:22] p. liga, 21 p. em padrão, 18 [19:20:21:22:22] p. liga  
Estas 2 carrs. formam o painel em p. jersey com canelado torcido.

### Padrão Torcidos (para a frente)

Trabalhe 35 [40:45:49:54:58] p. em jersey, siga o padrão, trabalhe 35 [40:45:49:54:58] p. em jersey.

### Padrão Torcidos (para as mangas)

Trabalhe 18 [19:20:21:22:22] p. em jersey, siga da 1ª à 16ª carrs. do esquema, trabalhe 18 [19:20:21:22:22] p. em jersey.

### Dim simples a 8 p. da orela (lado esquerdo do decote):

**LD:** trabalhe em meia até aos últimos 10 p., 2 pjm, 2 p. liga, (1 p. meia torcido, 1p. liga) 2 vezes, 1 p. meia torcido, 1 p. liga

**LA:** (1 p. meia, 1 p. liga torcido) 3 vezes, 2 p. meia, trabalhe em liga até ao final.

### Dim simples a 8 p. da orela (lado direito do decote):

**LD:** (1 p. liga, 1 p. meia torcido) 3 vezes, 2 p. liga, deslize 1 p., 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, trabalhe em meia até ao final.

**LA:** trabalhe em liga até aos últimos 8 p., 2 p. meia, (1 p. liga torcido, 1 p. meia) 3 vezes.

### Tira do decote

Lado esquerdo:

**LD:** 3 p. meia, (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 3 vezes.

**LA:** (1 p. meia, 1 p. liga torcido) 3 vezes, 3 p. meia

Lado direito:

**LD:** (1 p. liga, 1 p. meia torcido) 3 vezes, 3 p. liga

**LA:** 3 p. meia, (1 p. liga torcido, 1 p. meia) 3 vezes.

## REALIZAÇÃO

### COSTAS

Com as agulhas 4mm, monte 99 [111:123:133:145:155] p.

Trabalhe 6 carrs. em canelado torcido.

**Carr. seguinte:** com as agulhas 5mm, trabalhe 6 [7:3:8:4:9] p. meia, 2 pjm, \* 3 p. meia, 2 pjm; repita de \* até aos últimos 6 [7:3:8:4:9] p., 6 [7:3:8:4:9] p. meia. Ficam 81 [91:99:109:117:127] p.

Trabalhe em p. jersey até que as costas meçam 41 [41:43:45:46:47]cm.

### Cavas

Dim 1 p. de cada lado:

**S e M:** 5 x 1 p. em todas as carrs.

**L e XL:** 6 x 1 p. em todas as carrs.

**XXL e XXXL:** 7 x 1 p. em todas as carrs.

Ficam 71 [81:87:97:103:113] p.

Continue sem dar forma até que as cavas meçam 19 [21:23:24:25:26] cm.

### Ombros

Remate no início de cada carr.:

**S:** 4 x 9 p.

**M:** 4 x 11 p.

**L:** 2 x 12 p., 2 x 13 p.

**XL:** 2 x 14 p., 2 x 15 p.

**XXL:** 4 x 16 p.

**XXXL:** 2 x 18 p., 2 x 19 p.

Remate os 35 [37:37:39:39:39] p. restantes.

### FRENTE

Com as agulhas 4mm, monte 107 [119:131:139:151:163] p.

Trabalhe 6 carrs. em canelado torcido e painel.

**Carr. seguinte:** com as agulhas 5mm, trabalhe 3 [3:5:7:7:3] p. meia, (2 pjm, 2 p. meia, 2 pjm, 4 p. meia) 4 [4:5:5:5:6] vezes, (2 pjm) 0 [1:0:0:1:1] vezes, 0 [4:0:2:6:6] p. meia, 21 p. em padrão, 0 [4:0:2:6:6] p. meia, (deslize 1 p., 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado) 0 [1:0:0:1:1] vezes, (4 p. meia, deslize 1 p., 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 2 p. meia, deslize 1 p., 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado) 4 [4:5:5:5:6] vezes, 3 [3:5:7:7:3] p. meia. Ficam 91 [101:111:119:129:137] p.

Trabalhe em p. jersey e painel até que a frente meça 33 [33:35:37:38:39]cm.

Trabalhe 18 carrs. em padrão de torcidos. Ficam 85 [95:105:113:123:131] p.

#### **Cava**

Trabalhe os 42 [47:52:56:61:65] p. para o lado esquerdo e deixe os 43 [48:53:57:62:66] p. restantes numa agulha auxiliar.

**Carr. seguinte:** 2 pjm, trabalhe em meia até aos últimos 9 p., 2 pjm, 2 p. liga, (1 p. meia torcido, 1 p. liga) 2 vezes, 1 p. meia torcido, monte 1 p. Ficam 41 [46:51:55:60:64] p.

No lado da cava, dim 1 p. no lado direito:

**S e M:** 4 x 1 p. em todas as carrs.

**L e XL:** 5 x 1 p. em todas as carrs.

**XXL e XXXL:** 6 x 1 p. em todas as carrs.

#### **AO MESMO TEMPO**

##### **Lado esquerdo do decote**

**S:** 5 x 1 p. cada 2 carrs., 6 x 1 p. cada 4 carrs.

**M:** 6 x 1 p. cada 2 carrs., 6 x 1 p. cada 4 carrs.

**L:** 6 x 1 p. cada 2 carrs., 7 x 1 p. cada 4 carrs.

**XL:** 5 x 1 p. cada 2 carrs., 8 x 1 p. cada 4 carrs.

**XXL:** 6 x 1 p. cada 2 carrs., 8 x 1 p. cada 4 carrs.

**XXXL:** 4 x 1 p. cada 2 carrs., 9 x 1 p. cada 4 carrs.

Ficam 26 [30:33:37:40:45] p.

Continue sem dar forma até que a cava meça 19 [21:23:24:25:26]cm.

#### **Ombro**

Remate no início de cada carr.:

**S:** 2 x 9 p.

**M:** 2 x 11 p.

**L:** 1 x 12 p., 1 x 13 p.

**XL:** 1 x 14 p., 1 x 15 p.

**XXL:** 2 x 16 p.

**XXXL:** 1 x 18 p., 1 x 19 p.

Ficam 8 p.

#### **Tira da gola**

**Carr. seguinte:** trabalhe em padrão até ao final, monte 1 p. (o p. montado será para coser o debrum da frente). Ficam 9 p.

Continue a trabalhar o padrão até que o debrum tenha o comprimento suficiente, estique ligeiramente para chegar ao centro do decote nas costas. Remate em padrão.

Trabalhe a cava direita, do decote, o ombro e a tira da gola tal como se explicou para o lado esquerdo mas de maneira inversa.

#### **MANGAS (as duas são iguais)**

Com as agulhas 4mm, monte 67 [67:71:71:75:75] p.

Trabalhe 6 carrs. em canelado torcido e painel.

**Carr. seguinte:** com as agulhas 5mm, trabalhe 3 [1:3:1:5:5] p. meia, 2 pjm, (2 [4:2:4:2:2] p. meia, 2 pjm) 4 [3:4:3:4:4] vezes, 2 [2:4:4:4:4] p. meia, 21 p. em padrão, 3 [1:3:1:5:5] p. meia, 2 pjm, (2 [4:2:4:2:2] p. meia, 2 pjm) 4 [3:4:3:4:4] vezes, 2 [2:4:4:4:4] p. meia. Ficam 57 [59:61:63:65:65] p.

Trabalhe 13 carrs. em p. jersey e painel.

Trabalhe 16 carrs. em painel.

**17ª carr.** 17 [18:19:20:21:21] p. meia, deslize 1 p., 1 p. meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado, 2 p. liga, coloque os 6 p. seguintes para trás numa agulha auxiliar, 1 p. meia torcido, 1 p. liga, 2 pjm torcido, 1 p. liga, depois 2 pjm torcido, 1 p. liga, 2 pjm torcido, 1 p. liga da agulha auxiliar, 2 pjl, 2 pjm, 17 [18:19:20:21:21] p. meia. Ficam 47 [49:51:53:55:55] p.

**18ª carr.** 18 [19:20:21:22:22] p. liga, 2 p. meia, (1 p. liga torcido, 1 p. meia) 4 vezes, 1 p. meia, 18 [19:20:21:22:22] p. liga

Trabalhe em padrão e aum de cada lado:

Aum nos dois lados da 7ª carr. Obtêm-se 49 [51:53:55:57:57] p.

Aum de cada lado:

**S:** 5 x 1 p. cada 8 carrs., 2 x 1 p. cada 10 carrs.

**M:** 2 x 1 p. cada 6 carrs., 6 x 1 p. cada 8 carrs.

**L:** 3 x 1 p. cada 4 carrs., 8 x 1 p. cada 6 carrs.

**XL:** 2 x 1 p. cada 4 carrs., 9 x 1 p. cada 6 carrs.

**XXL:** 5 x 1 p. cada 4 carrs., 7 x 1 p. cada 6 carrs.

**XXXL:** 11 x 1 p. cada 4 carrs., 3 x 1 p. cada 6 carrs.

Obtêm-se 63 [67:75:77:81:85] p.

Continue a trabalhar estes 63 [67:75:77:81:85] p. até que a manga meça 46 [46:47:48:48:48]cm.

#### **Parte superior da manga**

Dim 1 p. de cada lado:

**S e M:** 5 x 1 p. em todas as carrs.

**L e XL:** 6 x 1 p. em todas as carrs.

**XXL e XXXL:** 7 x 1 p. em todas as carrs.

Ficam 53 [57:63:65:67:71] p.

**S, M, XXL e XXXL:** trabalhe mais 1 carr.

Remate de cada lado:

**S:** 6 x 5 p., 2 x 6 p.

**M:** 2 x 5 p., 6 x 6 p.

**L:** 10 x 4 p., 2 x 5 p.

**XL:** 8 x 4 p., 4 x 5 p.

**XXL:** 8 x 4 p., 4 x 5 p.


**XXXL:** 4 x 4 p., 8 x 5 p.

Remate os 11 [11:13:13:15:15] p. restantes.


#### **MONTAGEM E ACABAMENTOS**


Cosa os ombros. Cosa os lados. Dobre as mangas ao meio no sentido do comprimento e depois coloque a dobra com as costuras dos ombros. Cosa as mangas. Cosa os lados e por baixo das mangas.

Estique a camisola até obter as medidas dadas. Tape-a com um pano humedecido e deixe secar. Siga as indicações da etiqueta da lã para os cuidados a ter.




Legenda


 LD: p. meia  
LA: p. liga

 LD: p. liga  
LA: p. meia

 Não ponto

 Deslize 1 p., 1p.meia, passe o p. deslizado sobre o p. trabalhado

 2 pjm

 LD: 1 p. meia tocido  
LA: 1 p. liga torcido

 TR6B

 TR6F

 TR11B





WACHINE  
WASHABLE




**D·M·C**

**MAGNUM TWEED**

EXTRA VALUE

WACHINE  
WASHABLE



**D·M·C**  
**MAGNUM TWEED**  
EXTRA VALUE





**D.M.C.**  
**MAGNUM TWEED**  
EXTRA VALUE



**D.M.C.**  
**MAGNUM TWEED**  
EXTRA VALUE

400g



# MAGNUM TWEED

EXTRA VALUE

SCEGLI IL TUO PROSSIMO PROGETTO / ELIJE TU PRÓXIMO PROYECTO  
ESCOLHA O SEU PRÓXIMO PROJETO



8230

  
**D·M·C**<sup>®</sup>  
DOLLFUS MIEG & CIE  
FONDÉE EN 1746

STAMPATO IN FRANCIA  
IMPRESO EN FRANCIA  
IMPRESSO EM FRANÇA

TROVI ALTRE IDEE E MODELLI IN  
ENCUENTRA MÁS INSPIRACIÓN Y DISEÑOS EN  
ENCONTRE MAIS INSPIRAÇÃO E DESENHOS EM  
DMC.COM / @DMC\_EMBROIDERY / #DMCTHREADS

1€

15745A/122



3 15745A 011847