



MAGNUM / MAGNUM TWEED



## MAGNUM

### Extra value

**Magnum** es un magnífico hilo fabricado con una mezcla de acrílico y lana de alta calidad, lavable a máquina y de fácil cuidado. Un material cálido, suave y ligero, ideal para las prendas de toda la familia y para la decoración del hogar. Su formato XXL con ovillos de 400 g es muy práctico para tejer.



REF. 8111

400g	19	5 mm	5 mm
840 m		UK 6	UK 6
920 yds		US H-8	US 8

80% Acrylic  
20% Wool



INSTRUCCIONES DE LAVADO  
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO  
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

## MAGNUM TWEED

### Extra value

**Magnum Tweed** es un hilo con efecto tweed, adornado en toda su longitud por fibras coloreadas, lo que le da un aspecto ligeramente moteado y muy refinado. Sus grandes ovillos de 400 g lo hacen muy práctico para confeccionar prendas de vestir y accesorios para el hogar. Compuesto por lana, acrílico y viscosa, presenta una atractiva gama de colores para toda la familia. Un hilo muy agradable, fácil de trabajar y de cuidar.



REF. 8110

400g	24	5 mm	5 mm
840 m		UK 6	UK 6
920 yds		US H-8	US 8

74% Acrylic  
20% Wool  
6% Viscose



INSTRUCCIONES DE LAVADO  
ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO  
INSTRUÇÕES DE LAVAGEM

**Magnum** é um fio lindíssimo, composto por uma mistura de acrílico e lã de alta qualidade, lavável na máquina e de fácil manutenção. Um material quente, suave e leve, ideal para as peças de toda a família e para a decoração da casa. O seu formato XXL com novelos de 400 g é extremamente prático para o trabalho em tricô!





TALLA / TAGLIA / TAMANHO	S	M	L	XL	XXL	XXXL		
Contorno de pecho / Giro torace Contorno do Peito		81/86	91/97	102/107	112/117	122/127	132/137	cm
Ancho total / Larghezza totale Largura total		88/106	96/115	104/124	108/129	118/138	128/146	cm
Altura total / Altezza totale Altura total		67	70	73	76	79	82	cm
Largo de manga / Lunghezza maniche Comprimento manga		53	56	59	61	64	66	cm
<b>Hilo*/ Filato*/Fio*: Magnum Tweed Ref. 8110</b>								
Col. /Cor : 117		2	2	3	3	4	4	400g

\* Promedio de ovillos requeridos cuando se usa el hilo y la tensión indicados.

\* Numero medio di gomitoli necessari quando si usa il filato e la tensione indicati.

\* Quantidade média de novelos necessários quando se usa o fio e a amostra indicados.

**Seguir las instrucciones para la talla deseada. / Segui le istruzioni del modello per la taglia scelta  
Seguir as explicações do modelo para o tamanho escolhido**

#### Material adicional

Imperdible guardapuntos  
Aguja lanera DMC – ref. 6135/5

#### Occorrente


Spille raccogli maglie e marcapunti  
Ago per lana DMC – ref. 6135/5

#### Material adicional

Alfinete para malhas e marcadores  
Aguilha para lã DMC – ref. 6135/5

#### MUESTRA / CAMPIONE / AMOSTRA

Punto elástico 5x2 / Coste 5x2 / Canelado 5x2  
Agujas tricot / Ferri / Agulhas tricô : 5 mm



#### AGUJAS / FERRI / AGULHAS DE TRICÔ

4,5 mm  
Bambú U1754/45  
Rose Gold U1952/45

5 mm  
Bambú U1754/5  
Rose Gold U1952/5

**ES FUNDAMENTAL TRABAJAR CON LA TENSIÓN INDICADA PARA UN RESULTADO ÓPTIMO.**

**È ESSENZIALE LAVORARE CON LA TENSIONE INDICATA PER OTTENERE UN BUON RISULTATO.**

**É IMPORTANTE TRABALHAR COM A AMOSTRA INDICADA PARA OBTER UM BOM RESULTADO**

## MEDIDAS DE LA PRENDA / DIMENSIONI CAPO / MEDIDAS DA PEÇA

A 19 [20:21:22:23:24] cm

B 22 [24,5:26,5:26,5:30:31] cm

C 9 [9:9:10:10:10] cm



D 48 [50:52:54:56:58] cm

E 53,5 [58:62:64:69:73] cm  
(estirando ligeramente el p  
elástico / tirando leggermente le  
coste / esticando ligeiramente o  
canelado)

F 24[25,5:26,5:28:29:30] cm

G 41 [43:45,5:48:52:56] cm

H 53 [56:59:61:64:66] cm



### Indicaciones de las tallas

Las explicaciones se refieren a la primera talla. Las cifras entre paréntesis se refieren a las tallas más grandes. Si viene indicada una sola cifra, significa que vale para todas las tallas.

### Indicazione delle Taglie

Le istruzioni sono fornite per la prima taglia. Le cifre tra parentesi si riferiscono alle taglie più grandi. Se viene indicata una sola cifra, significa che vale per tutte le taglie.

### Indicações dos tamanhos

As explicações referem-se ao primeiro tamanho. Os números entre parêntesis referem-se aos tamanhos maiores. Se se indicar apenas um número, significa que vale para todos os tamanhos.

### Marcar la cifra relativa a la talla deseada

### Sottolineare le cifre relative alla taglia desiderata

### Marcar o número referente ao tamanho desejado

### ABREVIATURAS

- ag** – agujas
- alt** – alterna/s
- aum** – aumentar
- cm** – centímetros
- cont** – continuar
- D** – punto del derecho/tejer del derecho
- DL** – derecho de la labor
- dsl** – deslizar 1 p pasándolo sin tejer
- gr** – gramos
- m** – metros
- meng** – menguar
- mm** – milímetros
- p** – punto(s)
- pjd** – puntos juntos del derecho
- pjr** – puntos juntos del revés
- próx** -próxima/o (as/os)
- R** – punto del revés/tejer del revés
- rep** – repetir
- RL** – revés de la labor
- sig** – siguiente
- v** – vuelta(s)

### PUNTOS EMPLEADOS

#### Punto elástico

**V 1:** \*2D, 2R. Rep desde \* hasta los últimos 2

p, 2D.

**V 2:** trabajar los p como se presenten.

Rep estas 2 v.

#### Punto elástico 5x2

**V 1:** \*5D, 2R. Rep desde \* hasta el final de la v.

**V 2:** trabajar los p como se presenten.

Rep estas 2 v.

### REALIZACIÓN

#### ESPALDA

Con las ag de 4.5 mm, montar 98 [106:114:118:126:134] p.

Tejer 12 v en p elástico 2x2.

Cambiar a las ag de 5 mm y tejer 43 [45:47:49:51:53] cm en p elástico 5x2, terminando con una v por el RL.

#### Formar las sisas

Cont en p elástico 5x2 de la sig manera:

Cerrar 2 p al principio de las próx 2 v. 94

[102:110:114:122:130] p. \*\*

Cont recto hasta que la espalda mida 67 [70:73:76:79:82] cm, terminando con una v por el RL.

#### Formar los hombros

Cerrar 27 [29:31:33:34:37] p para el hombro derecho, dejar los próx 40 [44:48:48:54:56] p en un imperdible guardapuntos y cerrar los 27 [29:31:33:34:37] p restantes para el hombro izquierdo.

#### DELANTERO

Trabajar como se ha indicado para la espalda hasta \*\*.

Cont recto hasta que el delantero mida 58 [61:64:66:69:72] cm, terminando con una v por el RL.

#### Formar el escote

**Próx v (DL):** tejer 39 [42:45:45:47:50] p en p elástico y girar la labor, dejando los 55 [60:65:69:75:80] p restantes p en espera. 39 [42:45:45:47:50] p.

Cont solo con estos 39 [42:45:45:47:50] p de

la sig manera:

Tejer 4 v meng 5 p en el extremo del escote en la próx v y meng 3 p en el mismo extremo en la 3<sup>a</sup> de estas v. Quedan 31 [34:37:37:39:42] p. [34:37:37:39:42] p.

Tejer 2 v meng 2 p en el extremo del escote en la próx v.

Quedan 29 [32:35:35:37:40] p.

Tejer 2 v meng 1[2:2:0:0:0] p en el extremo del escote en la próx v. Quedan 28 [30:33:35:37:40] p. Tejer 1 [1:3:3:5:5] v meng 1 p en el extremo del escote en la próx v y luego en cada v alt. Quedan 27 [29:31:33:34:37] p. Cont recto hasta que el delantero mida 67 [70:73:76:79:82] cm, terminando con una v por el RL.

Cerrar todos los p tejiéndolos en p elástico.

Por el DL, volver a los 55 [60:65:69:75:80] p dejados en espera, pasar los próx 16 [18:20:24:28:30] p a un imperdible guardapuntos y cont con los 39 [42:45:45:47:50] p restantes, cerrando los próx 5 p y tejiendo según el patrón hasta el final de la v. Quedan 34 [37:40:40:42:45] p. Tejer 3 v meng 3 p en el extremo del escote en la 2<sup>a</sup> de estas v. Quedan 31 [34:37:37:39:42] p.

Tejer 2 v meng 2 p en el extremo del escote en la próx v. Quedan 29 [32:35:35:37:40] p. Tejer 2 v meng 1[2:2:0:0:0] p en el extremo del escote en la próx v. Quedan 28 [30:33:35:37:40] p.

Tejer 2 [2:4:4:6:6] v, meng 1 p en el extremo del escote en la próx v y luego en cada v alt. Quedan 27 [29:31:33:34:37] p.

Cont recto hasta que el delantero mida 67 [70:73:76:79:82] cm, terminando con una v por el RL.

Cerrar todos los p tejiéndolos en p elástico.

## MANGAS (x 2)

Con las ag de 4.5 mm, montar 44 [46:48:50:52:54] p.

Tejer en p elástico 2x2 de la sig manera:

**V 1 (DL):** tejer 1[2:1:2:1:2] D, \* 2R, 2D, 2R. Rep desde \* hasta los últimos 3[0:3:0:3:0] p, 2[0:2:0:2:0] R, 1[0:1:0:1:0] D.

Tejer 5 v más en p elástico 2x2.

Cambiar a las ag de 5 mm y cont en p elástico 5x2, aum 1 p en cada extremo en la v 8, incorporando los p aum al patrón. 46 [48:50:52:54:56] p.

Alternar 1 aum cada 6 v y 1 aum cada 8 v, hasta obtener 74 [78:82:84:86:88] p, incorporando los p aum al patrón. Se han aum un total de 15 [16:17:17:17:17] p en cada lado.

## Solo tamaños XL, XXL y XXXL

Aum 1 p en cada extremo cada 4 v hasta tener [86:94:100] p.

## Todos los tamaños

Quedan 74 [78:82:86:94:100] p.

Cont recto hasta que la manga mida 53 [56:59:61:64:66] cm, terminando con una v por el RL.

Cerrar todos los p tejiéndolos en p elástico.

## TIRA DEL ESCOTE

Coser el hombro derecho.

Por el DL y con las ag de 4.5 mm, remontar y

tejer del D 19 [19:21:21:23:23] p por el lado izquierdo del escote, 16 [18:20:24:28:30] p del imperdible guardapuntos del delantero, 19 [19:21:21:23:23] p por el lado derecho del escote y 40 [44:48:48:54:56] p del imperdible de la espalda. 94 [100:110:114:128:132] p. Empezando con la v 2 del p elástico 2x2, tejer 3 cm en p elástico 2x2.

Cerrar todos los p tejiéndolos en p elástico.

## ACABADO

Coser el hombro izquierdo y los extremos de la tira del escote.

Unir las mangas al cuerpo, haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro.

Cerrar las mangas y coser los laterales.

Ahormar la prenda a su medida.

Ver las instrucciones de lavado en la etiqueta del ovillo.

## IT

## ABBREVIAZIONI

**cm** centimetri,

**g** grammi,

**0** non lav ferri o maglie,

**f** ferro(i),

**m** maglia(e),

**DL** davanti del lav,

**RL** retro del lav,

**aum** aumento, aumentare,

**dim** diminuzione, diminuire,

**dir** diritto,

**lav** lavorare, lavorando, lavoro,

**rip** ripetere,

**rov** rovescio,

**succ** successivo(i),

**v** volta(e)

## PUNTI UTILIZZATI

### Coste 2/2:

**F 1:** \* 2 dir, 2 rov, rip da \* fino alle ultime 2 m, 2 dir.

**F 2:** lav le m come si presentano.

Rip questi 2 f.

### Coste 5/2:

**F 1:** \* 5 dir, 2 rov, rip da \* fino alla fine del f.

**F 2:** lav le m come si presentano.

Rip questi 2 f.

## DIETRO

Avviare 98 [106:114:118:126:134] m con i ferri n. 4,5 mm e lav a coste 2/2 per 12 ferri. Passare ai ferri n. 5 mm e continuare a coste 5/2 per 43 [45:47:49:51:53] cm, terminare con un f sul RL.

### Scalfi

Lavorando sempre a coste 5/2, procedere come segue:

Intrecciare 2 m all'inizio dei 2 f succ. 94 [102:110:114:122:130] m. \*\*

Continuare senza dim fino 67 [70:73:76:79:82] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

### Spalle

Intrecciare 27 [29:31:33:34:37] m per la spalla derecha, spostare le 40 [44:48:48:54:56] m succ su una spilla raccogli maglie e intrecciare le 27 [29:31:33:34:37] m rimaste per la spalla

sinistra.

## DAVANTI

Seguire le istruzioni del dietro fino a \*\*.

Continuare a coste 5/2 senza dim fino 58 [61:64:66:69:72] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

### Collo

**F succ (DL):** 39 [42:45:45:47:50] m in continuità con il motivo a coste, spostare le succ 55 [60:65:69:75:80] m su una spilla raccogli maglie. 39 [42:45:45:47:50] m Il lav prosegue separatamente per i due lati del collo.

Lav 4 f e intrecciare 5 m all'inizio del 1° f e poi 3 m all'inizio del 3° f. 31 [34:37:37:39:42] m

Lav 2 f e intrecciare 2 m solo all'inizio del 1° f. 29 [32:35:35:37:40] m

Lav 2 f e intrecciare 1[2:2:0:0:0] m solo all'inizio del 1° f. 28 [30:33:35:37:40] m

Lav 1 [1:3:3:5:5] f e intrecciare 1 m all'inizio dei f dispari. 27 [29:31:33:34:37] m

Continuare senza dim fino a 67

[70:73:76:79:82] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

Intrecciare tutte le m a coste.

Guardando il DL, riprendere le 55

[60:65:69:75:80] m lasciate in sospeso, spostare le succ 16 [18:20:24:28:30] m su una spilla raccogli maglie, giuntare il filo per lav le m rimaste, intrecciare 5 m e completare il f in continuità con il motivo a coste. 34 [37:40:40:42:45] m

Lav 3 f e intrecciare 3 m per il collo all'inizio del 2° f. 31 [34:37:37:39:42] m

Lav 2 f e intrecciare 2 m per il collo solo all'inizio del 1° f. 29 [32:35:35:37:40] m

Lav 2 f e intrecciare 1[2:2:0:0:0] m per il collo solo all'inizio del 1° f. 28 [30:33:35:37:40] m

Lav 2 [2:4:4:6:6] f e intrecciare 1 m

per il collo all'inizio dei f dispari. 27 [29:31:33:34:37] m

Continuare senza dim fino a 67 [70:73:76:79:82] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

Intrecciare tutte le m a coste.

## MANICHE

Avviare 44 [46:48:50:52:54] m con i ferri n.

4,5 mm e lav a coste 2/2 in questo modo:

**F 1(DL):** 1[2:1:2:1:2] dir, \* 2 rov, 2 dir, rip da \* fino alle ultime 3[0:3:0:3:0] m, 2[0:2:0:2:0] rov, 1[0:1:0:1:0] dir.

Lav altri 5 f a coste 2/2.

Passare ai f n.5 mm e proseguire a coste 5/2, aum 1 m ai lati nell'8° f. 46 [48:50:52:54:56] m

Quindi alternare 1 aum ogni 6 f e 1 aum ogni 8 f fino ad avere 74 [78:82:84:86:88] m (in totale sono stati eseguiti 15 [16:17:17:17:17] aumenti per ogni lato).

**Solo per le taglie XL, XXL e XXXL:** eseguire ancora 1 aum ogni 4 f per 1[4:6] v in tutto.

**Per tutte le taglie:** si ottengono sul f 74 [78:82:86:94:100] m.

Continuare senza dim fino a 53

[56:59:61:64:66] cm di altezza totale, terminare con un f sul RL.

Intrecciare tutte le m in continuità con il

motivo.

## COLLETTO

Cucire la spalla destra, guardando il DL con il f circolare n. 4,5 mm a partire dalla spalla sinistra raccogliere in modo uniforme 19 [19:21:21:23:23] m lungo lo scollo davanti sinistro, 16 [18:20:24:28:30] m lasciate in sospeso per il collo del davanti, 19 [19:21:21:23:23] m lungo lo scollo davanti destro e 40 [44:48:48:54:56] m lasciate in sospeso per il collo del dietro. 94 [100:110:114:128:132] m

Lav a coste 2/2 per 3 cm e intrecciare tutte le m a coste.

## CONFEZIONE

Cucire la spalla sinistra e il colletto. Piegare le maniche a metà nel senso della lunghezza e posizionarle in corrispondenza delle cuciture delle spalle, cucire le maniche in posizione. Cucire i fianchi e le maniche nel senso della lunghezza. Per ottenere un capo della misura indicata, è necessario mettere in forma il lavoro finito su una superficie piana: coprire il capo con un panno umido finché non sarà asciutto.

## PT

### ABREVIATURAS

**cm** centímetros

**g** gramas

**0** não tric carreiras ou malhas

**carr** carreira(s)

**m** malha(s)

**LD** lado do direito do trabalho

**LA** lado do avesso do trabalho

**aum** aumento, aumentar

**dim** diminuição, diminuir

**M** ponto meia

**tric** tricotar

**rep** repetir

**L** ponto liga

**seg** seguinte(s)

**v** vez(es)

### PONTOS UTILIZADOS

#### Canelado 2/2:

**Carr 1:** \* 2M, 2L, rep de \* até às últimas 2 m, 2M.

**Carr 2:** tric as m como se apresentam.

Rep estas 2 carr.

#### Canelado 5/2:

**Carr 1:** \* 5M, 2L, rep de \* até ao final da carr.

**Carr 2:** tric as m como se apresentam.

Rep estas 2 carr.

### COSTAS

Montar 98 [106:114:118:126:134] m com as agulhas n. 4,5 mm e tric 12 carr em canelado 2/2.

Mudar para as agulhas n. 5 mm e continuar em canelado 5/2 por 43 [45:47:49:51:53] cm, terminar com uma carr no LA.

### Cavas

Trabalhando sempre em canelado 5/2, fazer como segue:

Rematar 2 m no início das 2 carr seg. 94

[102:110:114:122:130] m. \*\*

Continuar sem dim até 67 [70:73:76:79:82] cm de altura total, terminar com uma carr no LA.

### Ombros

Rematar 27 [29:31:33:34:37] m para o ombro direito, transferir as 40 [44:48:48:54:56] m seg para um alfinete para malhas e rematar as restantes 27 [29:31:33:34:37] m para o ombro esquerdo.

### FRENTE

Seguir as explicações das costas até \*\*.

Continuar em canelado 5/2 sem dim até 58 [61:64:66:69:72] cm de altura total, terminar com uma carr no LA.

### Decote

**Carr seg (LD):** 39 [42:45:45:47:50] m no seguimento do desenho em canelado, transferir as 55 [60:65:69:75:80] m seg para um alfinete para malhas. 39 [42:45:45:47:50] m O trabalho continua em separado para os dois lados do decote.

Tric 4 carr e rematar 5 m no início da 1<sup>a</sup> carr e depois 3 m no início da 3<sup>a</sup> carr. 31 [34:37:37:39:42] m

Tric 2 carr e rematar 2 m apenas no início da 1<sup>a</sup> carr. 29 [32:35:35:37:40] m

Tric 2 carr e rematar 1[2:2:0:0:0] m apenas no início da 1<sup>a</sup> carr. 28 [30:33:35:37:40] m

Tric 1 [1:3:3:5:5] carr e rematar 1 m no início das carr ímpares. 27 [29:31:33:34:37] m

Continuar sem dim até 67 [70:73:76:79:82] cm de altura total, terminar com uma carr no LA.

Rematar todas as m em canelado.

Olhando o LD, recuperar as 55

[60:65:69:75:80] m deixadas em espera, transferir as 16 [18:20:24:28:30] m seg para um alfinete para malhas, juntar o fio para tric as m restantes, rematar 5 m e completar a carr no seguimento do desenho em canelado. 34 [37:40:40:42:45] m

Tric 3 carr e rematar 3 m para o decote no início da 2<sup>a</sup> carr. 31 [34:37:37:39:42] m

Tric 2 carr e rematar 2 m para o decote apenas no início da 1<sup>a</sup> carr. 29 [32:35:35:37:40] m

Tric 2 carr e rematar 1[2:2:0:0:0] m para o decote apenas no início da 1<sup>a</sup> carr. 28

[30:33:35:37:40] m

Tric 2 [2:4:4:6:6] carr e rematar 1 m para o decote no início das carr ímpares. 27

[29:31:33:34:37] m

Continuar sem dim até 67 [70:73:76:79:82] cm de altura total, terminar com uma carr no LA.

Rematar todas as m em canelado.

### MANGAS

Montar 44 [46:48:50:52:54] m com as agulhas n. 4,5 mm e tric em canelado 2/2, deste modo:

**Carr 1 (LD):** 1[2:1:2:1:2] M, \* 2L, 2M, rep de \* até às últimas 3[0:3:0:3:0] m, 2[0:2:0:2:0] L, 1[0:1:0:1:0] M.

Tric mais 5 carr em canelado 2/2.

Mudar para as agulhas n.5 mm e continuar em canelado 5/2, aum 1 m nos lados da 8<sup>a</sup> carr. 46 [48:50:52:54:56] m

Em seguida, alternar 1 aum a cada 6

carr e 1 aum a cada 8 carr até obter 74

[78:82:84:86:88] m (no total foram feitos 15

[16:17:17:17:17] aumentos de cada lado).

**Apenas para os tamanhos XL, XXL e XXXL,** fazer ainda 1 aum a cada 4 carr por 1[4:6] v no total.

**Para todos os tamanhos:** obtém-se 74

[78:82:86:94:100] m.

Continuar sem dim até 53 [56:59:61:64:66] cm de altura total, terminar com uma carr no LA.

Rematar todas as m no seguimento do desenho.

### GOLA



Coser o ombro direito, olhando o LD com as agulhas circulares n. 4,5 mm a partir do ombro esquerdo recuperar de modo uniforme 19 [19:21:21:23:23] m no lado esquerdo do decote da frente, 16 [18:20:24:28:30] m deixadas em espera para o decote da frente, 19 [19:21:21:23:23] m no lado direito do decote da frente e 40 [44:48:48:54:56] m deixadas em espera para o decote das costas. 94 [100:110:114:128:132] m Tric 3 cm em canelado 2/2 e rematar todas as m em canelado.

### ACABAMENTOS


Coser o ombro esquerdo e a gola. Dobrar as mangas ao meio no sentido do comprimento. Posicioná-las a corresponder com as costuras dos ombros, coser as mangas no lugar.

Coser os lados e as mangas no sentido do comprimento. Para obter uma peça da medida indicada, é necessário dar forma ao trabalho terminado sobre uma superfície plana: cobrir a peça com um pano húmido e deixar secar.

## MIS MEDIDAS / LE MIE MISURE / AS MINHAS MEDIDAS





- A: .....  
 B: .....  
 C: .....  
 D: .....  
 E: .....  
 F: .....  
 G: .....  
 H: .....





- A: .....  
 B: .....  
 C: .....  
 D: .....  
 E: .....

- F: .....  
 G: .....  
 H: .....  
 I: .....  
 J: .....

# MIS MEDIDAS / LE MIE MISURE / AS MINHAS MEDIDAS



- A: .....
- B: .....
- C: .....
- D: .....
- E: .....
- F: .....
- G: .....
- H: .....
- I: .....



- A: .....
- B: .....
- C: .....
- D: .....
- E: .....
- F: .....
- G: .....
- H: .....
- I: .....



3,95€

REF. 15846/122



3 357995 030954