



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de la BARRA LED 18x15 5 EN 1 IP65 para aprovechar al máximo sus capacidades.

BARRA LED 18x15 5 EN 1 IP65

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	200W
LED	18 x 15W
COLOR	RGBWY Pentacolor 5 en 1
FUNCIONES	DMX512, Maestro/Esclavo y Audio Rítmico
DMX512	10 CH 28 CH 90 CH 100 CH
DIMMER	Dimmer lineal del 0 al 100%
EFECTOS	Combinaciones de color, Estrobo y Dimmer
DIMENSIONES	1100 x 180 x 230 mm
PESO	5.5 Kg
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura Ambiente
IP	65
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio. No sumergible
GARANTÍA	6 meses contra defectos de fabricación (No cubre foco)

INTRODUCCIÓN

La Barra LED 18x15 5 EN 1 IP65es una lámpara tipo wash utilizada para la creación de efectos luminosos decorativos, ensamblada en un chasis de aluminio y con un vidrio de 5mm de grosor. Esto hace que sea un producto simple y práctico de usar en exteriores debido a su índice de protección IP65.

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para exteriores por su IP65.
- Crea un efecto de baño de color para iluminar cualquier superficie.




Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344



BARRA LED 18x15 5 EN 1 IP65

MENÚ PRINCIPAL



FUNCIONES DE CANALES

10 CANALES

- DIMMER GENERAL
- ESTROBO GENERAL
- FUNCIÓN 1
- FUNCIÓN 2
- VELOCIDAD DE FUNCIÓN 1
- DIMMER ROJO
- DIMMER VERDE
- DIMMER AZUL
- DIMMER BLANCO
- DIMMER ÁMBAR

28 CANALES

- DIMMER GENERAL
- ESTROBO GENERAL
- FUNCIÓN 1
- FUNCIÓN 2
- VELOCIDAD DE FUNCIÓN 1
- DIMMER GENERAL ROJO
- DIMMER GENERAL VERDE
- DIMMER GENERAL AZUL
- DIMMER GENERAL BLANCO
- DIMMER GENERAL ÁMBAR
- DIMMER 1
- ...
- 28 DIMMER 18

90 CANALES

- DIMMER ROJO 1
- DIMMER VERDE 1
- DIMMER AZUL 1
- DIMMER BLANCO 1
- DIMMER ÁMBAR 1
- DIMMER ROJO 2
- DIMMER VERDE 2
- DIMMER BLANCO 2
- DIMMER ÁMBAR 2
- ...
- 90 DIMMER ÁMBAR 18

100 CANALES

- DIMMER GENERAL
- ESTROBO GENERAL
- FUNCIÓN 1
- FUNCIÓN 2
- VELOCIDAD DE FUNCIÓN 1
- DIMMER GENERAL ROJO
- DIMMER GENERAL VERDE
- DIMMER GENERAL AZUL
- DIMMER GENERAL BLANCO
- DIMMER GENERAL ÁMBAR
- DIMMER ROJO 1
- DIMMER VERDE 1
- DIMMER AZUL 1
- DIMMER BLANCO 1
- DIMMER ÁMBAR 1
- DIMMER ROJO 2
- DIMMER VERDE 2
- ...
- 100 DIMMER ÁMBAR 18



CANALES DMX512


DIMMER GENERAL




ESTROBO GENERAL



SELECCIÓN DE FUNCIÓN 1



SELECCIÓN DE FUNCIÓN 2



VELOCIDAD DE FUNCIÓN



DIMMER GENERAL ROJO



DIMMER GENERAL VERDE



DIMMER GENERAL AZUL




DIMMER GENERAL BLANCO



DIMMER GENERAL ÁMBAR



DIMMER 1



DIMMER 18



DIMMER ROJO 1



DIMMER VERDE 1



DIMMER AZUL 1



DIMMER BLANCO 1



BARRA LED 18x15 5 EN 1 IP65



CANALES DMX512

DIMMER ÁMBAR 1

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	5	15



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

DIMMER ROJO 2

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	6	16



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

DIMMER VERDE 2

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	7	17



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

DIMMER AZUL 2

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	8	18



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

DIMMER BLANCO 2

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	9	19



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

DIMMER ÁMBAR 2

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	10	20



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

...

DIMMER...

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	...	-



000-255 - Dimmer de tenue a intenso

...

DIMMER ÁMBAR 18

BIT	CH10	CH28	CH90	CH100
100%	-	-	90	100



000-255 - Dimmer de tenue a intenso



Se garantiza este producto con 6 meses en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com