



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones de los CABEZA WASH 108x3W RGBW para aprovechar al máximo sus capacidades.

CABEZA WASH 108x3W RGBW

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60Hz
CONSUMO DE POTENCIA	350W
LED	108 x 3W
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	15°
SCAN	PAN 520° TILT 270°
EFECTOS	Dimmer, Estrobo y Cambios de color graduales
FUNCIONES	Automático, Audio rítmico, Maestro/Esclavo, DMX
DMX512	14 CH
ESTROBO	1-25 t/s
DISPLAY	Pantalla touch
COLOR	24R, 28G, 28B, 28W
DIMENSIONES	460 x 335 x 385 mm
PESO	9 Kg
TEMP. MAX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
IP	20
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio, no sumergible
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación

INTRODUCCIÓN

La CABEZA WASH 108x3W RGBW es un producto que puede sustituir a las cabezas wash con foco de descarga.

CARACTERÍSTICAS

- Una de las principales características de la CABEZA WASH 108x3W es que proporciona una iluminación completa y uniforme.
- Puede ser utilizada en pequeñas, medianas y grandes producciones, teatros, estudios, Djs y discotecas.




Distribuido en México por:


ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

CABEZA WASH 108x3W RGBW

DISPLAY



DISPLAY




FUNCIONES DE CANALES

16 CANALES

- | | |
|----|------------------------|
| 1 | PANEO |
| 2 | TILDEO |
| 3 | PANEO FINO |
| 4 | TILDEO FINO |
| 5 | VELOCIDAD PANEO/TILDEO |
| 6 | ESTROBO |
| 7 | DIMMER |
| 8 | ROJO |
| 9 | VERDE |
| 10 | AZUL |
| 11 | BLANCO |
| 12 | MACRO |
| 13 | CONTROL DE CANAL |
| 14 | PANEO/TILDEO INVERTIDO |

CANALES DMX



CABEZA WASH 108x3W RGBW


VERDE




AZUL




BLANCO



COLOR MACRO



CONTROL DE CANAL



PANEO/TILDEO INVERTIDO



PRECAUCIONES

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o fuego no exponga la cabeza Wash a la lluvia o humedad.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- No levante o haga fuerza sobre la Cabeza Wash, hágalo siempre de su base fija.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com