



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del PAR 54x3W RGBA I para aprovechar al máximo sus capacidades.

PAR 54x3w RGBA I

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	180W
LED	54 x 3 W
COLOR	R14, G14, B14, A12
DMX512	8 CH
EFFECTOS	Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Wash y Audio rítmico
FUNCIONES	DMX512, Demo, Audio rítmico y Maestro/Esclavo
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	25°
ESTROBO	10 t/s
DISPLAY	BCD
DIMENSIONES	225 x 225 x 335 mm
PESO	2.8 Kg
TEMP. MAX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura Ambiente
IP	20
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	1 Año contra cualquier defecto de fabricación

INTRODUCCIÓN

El PAR 54x3w RGBA I es una lámpara tipo wash en su versión RGBA, utilizada para la creación de efectos luminosos decorativos. Está ensamblada en un chasis de aluminio; puede linkarse para trabajar de manera sincronizada con otros cañones.

CARACTERÍSTICAS

● El PAR 54x3w RGBA I se caracteriza por su gran brillantez y su excelente combinación de colores.

Por su diseño- ligero y fácil de usar es ideal para

● su instalación fija o de renta en pequeños y grandes escenarios.




Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

PAR 54x3w RGBA I



MENÚ PRINCIPAL




FUNCIONES DE CANALES

8 CANALES (RGBA)

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | DIMMER |
| 2 | ESTROBO |
| 3 | MACRO |
| 4 | VELOCIDAD MACRO |
| 5 | ROJO |
| 6 | VERDE |
| 7 | AZUL |
| 8 | ÁMBAR |

CANALES





PRECAUCIONES

- Para una instalación segura, siempre hágalo en un ambiente ventilado.
- Mantenga el equipo a una distancia segura, lejos de materiales inflamables.
- No instale o desmantele esta lámpara cuando este encendida.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- No exponerse a lluvia y humedad.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com