



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del PAR 7x10W RGBW para aprovechar al máximo sus capacidades.

PAR 7x10W RGBW

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60Hz
CONSUMO DE POTENCIA	100W 1A
LED	7 x 10 W
COLOR	RGBW, Tetra-Color 4 en 1
DMX512	4 CH 8 CH
FUNCIONES	DMX512, Demo, Audio Rítmico, Maestro/Esclavo y Manual
EFFECTOS	Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Wash y Audio Rítmico
ESTROBO	10 t/s
DISPLAY	BCD
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	25°
DIMENSIONES	19 x 24 x 14 cm
PESO	1.2 Kg
TEMP. MAX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura Ambiente
IP	20
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio. No sumergible
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación

INTRODUCCIÓN

El cañón PAR 7X10 W RGBW cuenta con un armazón de aluminio que resalta su belleza. Puede linkearse para trabajar de manera sincronizada con otros cañones.

CARACTERÍSTICAS


- El Par 7x10W se caracteriza por su gran brillantez y su excelente combinación de colores.
- Por su diseño- ligero y fácil de usar es ideal para montaje en pequeños y grandes escenarios.



Distribuido en México por:

ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344

PAR 7x10W RGBW



MENÚ PRINCIPAL

MENÚ	A001	DMX ADDRESS (8 CH)	001 - 512
	d001	DMX ADDRESS (4 CH)	001 - 512
	r255	DIMMER ROJO	000-255
	G255	DIMMER VERDE	000-255
	b255	DIMMER AZUL	000-255
	u255	DIMMER BLANCO	000-255
	F255	ESTROBO	000 - 255
	CL08	SALIDA DE COLOR	01 - 08
	CC15	CAMBIO DE COLOR EN SALTOS	01 - 15
	DE15	CAMBIO DE COLOR GRADUAL	01 - 15
	CP15	CAMBIO DE COLOR EN PULSACIONES	01 - 15
	SOUD	CAMBIO DE COLOR POR SONIDO	

FUNCIONES DE CANALES

4 CANALES

- 1 DIMMER ROJO
- 2 DIMMER VERDE
- 3 DIMMER AZUL
- 4 DIMMER BLANCO

8 CANALES

- 1 DIMMER GENERAL
- 2 DIMMER ROJO
- 3 DIMMER VERDE
- 4 DIMMER AZUL
- 5 DIMMER BLANCO
- 6 ESTROBO
- 7 SELECCIONAR FUNCIÓN
- 8 VELOCIDAD DE FUNCIÓN

CANALES DMX

DIMMER GENERAL



DIMMER ROJO



DIMMER VERDE



DIMMER AZUL



DIMMER BLANCO



ESTROBO





PRECAUCIONES

- Para una instalación segura, siempre hágalo en un ambiente ventilado.
- Mantenga el equipo en una distancia segura, lejos de materiales flamables.
- No instale o desmantele esta lámpara cuando esté encendida.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- No exponer a lluvia y humedad.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com