



BIENVENIDOS

¡Gracias por elegir la tecnología en iluminación de THOR! Lo invitamos a leer este manual de usuario antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del PAR 8x15W RGBWA_E para aprovechar al máximo sus capacidades.

PAR 8x15W RGBWA_E

VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-250V ~ 50/60Hz
CONSUMO DE POTENCIA	105W
LED	8 x 15 W
COLOR	RGBWA Pentacolor 5 en 1
DMX512	5 CH 9 CH
EFFECTOS	Combinaciones de color, Dimmer, Estrobo, Wash y Audio rítmico
FUNCIONES	DMX512, Demo, Audio rítmico y Maestro/Esclavo
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	45°
ESTROBO	10 t/s
DISPLAY	BCD
DIMENSIONES	220x 270x 350 mm
PESO	4.5 Kg
TEMP. MAX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura Ambiente
IP	65
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	1 Año contra defectos de fabricación

INTRODUCCIÓN

El PAR 8x15W RGBWA_E es una lámpara tipo wash utilizada para la creación de efectos luminosos decorativos. Consigue una amplia combinación de colores gracias a su sistema penta color RGBWA.

Esta ensamblada en un chasis de aluminio y con un vidrio de 5mm de grosor. Un producto simple y práctico de usar, tanto en interiores como en exteriores debido a su índice de protección IP65.

CARACTERÍSTICAS

- Gran brillantez y su excelente combinación de colores.
- Por su diseño ligero y fácil de usar es ideal para montaje en pequeños y grandes escenarios, diseño arquitectónico y jardines.




Distribuido en México por:


ThorCorp S.A. de C.V.
Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco.
Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344



PAR 8x15W RGBWA_E



MENÚ PRINCIPAL






FUNCIONES DE CANALES

5 CANALES	
1	ROJO
2	VERDE
3	AZUL
4	BLANCO
5	ÁMBAR

9 CANALES	
1	ROJO
2	VERDE
3	AZUL
4	BLANCO
5	ÁMBAR
6	DIMMER
7	ESTROBO
8	MACRO
9	VELOCIDAD MACRO

CANALES





PRECAUCIONES

- Para una instalación segura, siempre hágalo en un ambiente ventilado.
- Mantenga el equipo en una distancia segura, lejos de materiales flamables.
- No instale o desmantele esta lámpara cuando esté encendida.
- Asegúrese que la corriente AC coincida con el voltaje requerido para operar el equipo.
- No exponer a lluvia y humedad.



Se garantiza este producto con 1 año en todas sus partes y mano de obra por defectos de fabricación y funcionamiento es importante que lea su póliza de garantía para mayor información.

ThorCorp SA de CV
 Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco
 Tel. (33) 1257 0304, (33) 3855 5344
www.thorled.com