MANUAL DE USUARIO



iGracias por elegir nuestra tecnología en audio! Lo invitamos a leer este manual antes de operar el equipo, es importante conocer todas las especificaciones y funciones del producto para aprovechar al máximo sus capacidades.

	UP-01H
VOLTAJE DE OPERACIÓN	90-240V ~ 50/60HZ
CONSUMO DE POTENCIA	95W 1A
LED	COB 100W
COLOR	Blanco Cálido 3200K 3300K
DMX512	2CH 4CH
ÁNGULO DE PROYECCIÓN	40°
SCAN	N/A
EFECTOS	Estrobo
FUNCIONES	DMX, Maestro/Esclavo
ESTROBO	10 t/s
DISPLAY	Display digital
IP	20
DIMENSIONES	-
PESO	-
TEMP. MÁX. DE OPERACIÓN	40° C Temperatura ambiente
CUIDADOS	Mantener en un lugar seco y limpio
GARANTÍA	3 meses contra defectos de fabricación

UP-01H

Es un producto versátil que te permite conseguir una iluminación uniforme gracias a su constitución.

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una iluminación completa y uniforme.
- Puede ser utilizada en pequeñas, medianas y grandes producciones, teatros, estudios, Djs y discotecas.




Distribuido en México por: **ULTRAPRO SOLUTIONS** Industria Eléctrica #26 Int. 2-A, La Tijera. C.P.: 45647 Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco Tel. (33) 1257 0304 | (33) 3855 5344

Tips de Seguridad

- 1. Antes de instalar el equipo, confirme que la ventilación del equipo no se encuentre obstruida.
- **2.** El personal que se encargue de la instalación del equipo, debe estar familiarizado con el funcionamiento de estos equipos.
- **3.** No mire directamente por largos períodos la luz que emite el equipo, esto puede dañar su vista.
- 4. Limpie con regularidad el equipo para evitar la acumulación de polvo.

Menú



Funciones de Canales

2 CANALES 1 DIMMER BLANCO CALIDO 2 DIMMER BLANCO FRIO



Canales DMX



