

# CleanSpace®

RESPIRATORS

Free the way you breathe

WITH  
AirSensit®  
TECHNOLOGY

## EINE REVOLUTION DES ATEMSCHUTZES

CleanSpace ist die innovativste  
Atemschutztechnologie.

Sie bietet:

- Hohen Schutz
- Überlegenen Komfort  
und einfach zu  
verwenden
- Zuverlässigkeit und  
Kosteneffizienz



[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)

# CLEANSPACE PRO



WITH  
AirSensit®  
TECHNOLOGY



Für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller  
Anwendungen

- Schutz gegen Staub (z. B. Silica)
- Kompatibel mit Halbmaske und Vollmaske
- Anwendungen - Steinbau, Zement und Betonindustrie, Schweißen, Schleifen, Lackieren, Wartung und Reinigung
- Einsatzorte - Bergwerke, Steinbrüche und Fertigung
- 2 Jahre Garantie

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht/kompakt (<450 g). Das weltweit leichteste Atemschutzgerät in seiner Kategorie
- Lange Betriebszeit (bis zu 14 Stunden\*\*) und Luftstrom bis zu 230 l/min
- Kompatibel mit Halbmasken/Vollmasken und einer Vielzahl von Partikel- und Gasfiltern
- Modernes, intuitives Design - keine Gürtel oder Schläuche, nur wenige Teile, für den harten Arbeitsalltag konzipiert. Clips für behandschuhte Hände geeignet
- AirSensit-Technologie - liefert Luft bei Bedarf und Aufrechterhaltung eines Überdrucks in der Maske
- Konnektivität - Akkuüberwachung, automatischer Maskensitztest, intelligente Filter-Management-Technologie
- Vollständig zugelassen: NIOSH, CE, UKCA und AS/NZS1716

## PRODUKTKOMPATIBILITÄT\*

*\*Siehe vollständige Liste der Produkte für Codes*

**Masken:** Halbmasken (klein, mittel und groß) und Vollmasken (klein und mittel/groß)

**Partikelfilter:** TM3/High Efficiency HEPA (hohe Kapazität oder Standard)

**Kompatibel mit der kompletten CleanSpace Palette von Partikel - und Gaskombinationsfiltern:** (P3, A1P3, ABE1P3, ABEK1P3)

**Zubehör:** Schutzhülle/Vorfilter, Aufbewahrungs- und Reinigungsstopfen, Lade- und Aufbewahrungsstation (maximal 8 Geräte)

**Konnektivität:** CleanSpace Smart App

## ZULASSUNGEN

- Atemschutz - NIOSH (Vereinigte Staaten), CE-Kennzeichnung (Europa), UKCA (Großbritannien) und AS/NZS1716 (Australien/NZ)
- RSE: REACH und RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

\*\*Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, der Filterverstopfung, der Maskendichtung, dem Arbeitstempo, der Höhe und anderen Faktoren beeinflusst. Die oben angegebenen Betriebszeiten sind Durchschnittswerte bei moderater Arbeitsleistung und auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

# CLEANSACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

CST-1000	CS PRO Die Power Unit, Nackenstütze, Ladegerät und Tragetasche <i>(Maske und Filter nicht enthalten)</i>		CST-1034	Klein	Halbmaske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			CST-1035	Mittel		
			CST-1036	Groß		
			CST-1017	Klein	Vollgesichtsmaske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			CST-1018	Mittel/Groß		

## FILTER

PARTIKELFILTER TM3 / HEPA		KOMBINIERTER GAS- UND PARTIKELFILTER Gase und Dämpfe: organisch, anorganisch, Säure und Ammoniak TM3 / HEPA				
CST-1005	Standard-Partikelfilter (3er-Pack)		CST-1028	TM3A1P R SL		
CST-1004	Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er-Pack)		CST-1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (Packung mit 20 Stück)		CST-1027	TM3ABE1P R SL		
			CST-1007	TM3ABEK1P R SL		

## ACCESSORIES

CST-1021	Kopfgurt für Halbmaske		CST-3014	CleanSpace Lade- und Speicherstation Station (für 8 Geräte)	
PAF-0025	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		PAF-1018	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske (10er-Pack)	
PAF-1101	Universelles Akkuladegerät (alle Modelle)		PAF-1026	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske- getönt (10er Pack)	
CST-1024	CleanSpace Reinigung und Lagerung Stopfen (Für CleanSpace PRO nur Lagerung)		PAF-1017	CleanSpace Vollgesichtsmaske Brillenset	
CST-1019	Nackenstütze (klein)		CST-1020	Nackenstütze (Mittel)	

# CLEANSPACE ULTRA



Staub- und Wassertoleranz (IP 65 )

- Schutz gegen Quarzstaub
- Zugelassen für den Einsatz mit Halbmaske oder Vollmaske
- Chemische Anwendungen
- Asbestbeseitigung
- Reinigung im Bereich Abwasser
- Landwirtschaftlicher Bereich (Pestizide, Herbizide, Pflanzenschutzmittel)
- Für den Nassschnitt bei der Bearbeitung von Stein, Zement und Beton
- 2 Jahre Garantie

Kompatibel mit Halb- und Vollgesichtsmasken.

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

- Leicht/kompakt (<450g). Das weltweit leichteste Atemschutzgerät in seiner Kategorie
- Lange Betriebszeit (bis zu 14 Stunden\*\*) und Luftstrom bis zu 230 l/min
- Kompatibel mit Halbmasken/Vollmasken und einer breiten Palette von Partikel- und Gasfiltern
- Modernes, intuitives Design - keine Riemen oder Schläuche, nur wenige Teile, für harte Arbeitsumgebungen konzipiert. Clips für behandschuhte Hände geeignet.
- AirSensit-Technologie - liefert Luft bei Bedarf und Aufrechterhaltung eines Überdrucks in der Maske
- Konnektivität - Batterieüberwachung, automatischer Maskensitztest, intelligente Filtermanagementtechnologie
- Vollständig zugelassen: NIOSH, CE, UKCA und AS/NZS1716

## PRODUKTKOMPATIBILITÄT\*

*\*Siehe vollständige Liste der Produkte für Codes*

**Masken:** Halbmasken (klein, mittel und groß) und Vollmasken (klein/mittel/groß)

**Partikelfilter:** TM3/High Efficiency HEPA (hohe Kapazität oder Standard)

**Kompatibel mit der kompletten CleanSpace Palette von Partikel- und Gaskombinationsfiltern:** P3, A1P3, ABE1P3, ABEK1P3)

**Konnektivität:** Schutzhülle/Vorfilter, Aufbewahrungs- und Reinigungsstopfen, Lade- und Aufbewahrungsstation (maximal 8 Geräte)

**Connectivity:** CleanSpace Smart App

## ZULASSUNGEN

- Atemschutz - NIOSH (Vereinigte Staaten), CE-Kennzeichnung (Europa), UKCA (Großbritannien) und AS/NZS1716 (Australien/NZ)
- RSE - REACH und RoHS (Europa), Prop 65 (CA, USA)

\*\*Die Betriebszeiten werden stark vom Filtertyp, der Filterverstopfung, der Maskendichtung, dem Arbeitstempo, der Höhe und anderen Faktoren beeinflusst. Bei den oben angegebenen Betriebszeiten handelt es sich um Durchschnittszeiten bei moderater Arbeitsleistung und auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

# CLEANSPACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

CST-1010	CS ULTRA Die Power Unit, Nackenstütze, Ladegerät und Tragetasche. <i>(Maske und Filter nicht enthalten)</i>		CST-1034	Klein	Halbmaske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			CST-1035	Mittel		
			CST-1036	Groß		
			CST-1017	Klein	Vollgesichtsmaske <i>(inklusive Kopfgurt)</i>	
			CST-1018	Mittel/Groß		

## FILTER

PARTIKELFILTER TM3 / HEPA			KOMBINIERTER GAS- UND PARTIKELFILTER Gase und Dämpfe: organisch, anorganisch, sauer und Ammoniak TM3 /HEPA			
CST-1005	Standard-Partikelfilter (3er-Pack)		CST-1028	TM3A1P R SL		
CST-1004	Partikelfilter mit hoher Kapazität (3er-Pack)		CST-1008	TM3A2P R SL		
PAF-0058	CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (Packung mit 20 Stück)		CST-1027	TM3ABE1P R SL		
			CST-1007	TM3ABEK1P R SL		

## ZUBEHÖR

CST-1021	Kopfgurt für Halbmaske		CST-3014	CleanSpace Lade- und Speicherstation Station (für 8 Geräte)	
PAF-0025	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		PAF-1018	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske (10er-Pack)	
PAF-1101	Universelles Akkuladegerät (alle Modelle)		PAF-1026	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske- getönt (10er Pack))	
CST-1024	CleanSpace Reinigung und Lagerung Stecker		PAF-1017	CleanSpace Vollgesichtsmaske Brillenset	
CST-1019	Nackenstütze (klein)		CST-1020	Nackenstütze (Mittel)	

# CLEANSPACE EX



WITH  
AirSensit®  
TECHNOLOGY

Eigensicher zertifiziert für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen (ATEX-Zone)

- Kompatibel mit der kompletten CleanSpace Palette von Partikel- und Gaskombinationsfiltern (A1P3, ABE1P3, ABEK1P3 und AX Filter)
- Bergbau
- Öl- und Gasindustrie
- Handhabung von Chemikalien
- Pharmazeutische Industrie
- 2 Jahre Garantie

Kompatibel mit Halb- und Vollgesichtsmasken.


# CLEANSPACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

PAF-0060	CleanSpace EX Power Unit einschließlich TM3 Partikelfilter, Luftstromtestadapter, Ladegerät, Nackenstütze Kopfgurt, Leckprüfungsstecker und Tragetasche		PAF-0033	Klein	Halbmaske (inklusive Kopfgurt)	
			PAF-0064 EIGENSICHER			
			PAF-1010	Mittel		
			PAF-0062 EIGENSICHER			
			PAF-0027	Groß		
			PAF-0063 EIGENSICHER			
			PAF-1106			
PAF-1014	Mittel/ Groß	Vollgesichtsmaske (inklusive Kopfgurt)				

## TM3 FILTER UND VORFILTER OHNE ADAPTER

PAF-0035	CleanSpace TM3 P SL R Partikelfilter (3er-Pack)		PAF-0036	CleanSpace-Vorfilter (10er-Pack)	
			PAF-0058	CleanSpace-Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (Packung mit 20 Stück)	

## TM3 FILTER UND VORFILTER, DIE EINEN ADAPTER BENÖTIGEN

PAF-0078	Adapter für CleanSpace EX Filter		TM3-Gas-Dampf (TM2-Gas-Dampf für TM2AXP NR SL)			
PAF-0037	CleanSpace TM3 P SL R/PAPR P3 Partikelfilter (HICAP)		PAF-0050	TM3A1 R SL		
			PAF-0077	TM3A2 R SL		
PAF-0057	CleanSpace-Vorfilter (große Kapazität) (Packung 20 Stück)		PAF-0087	TM2AXP NR SL		
PAF-0049	CleanSpace Einweg-Schutzhülle (Packung mit 25 Stück)		PAF-0051	TM3ABE1 R SL		
			PAF-0052	TM3ABEK1 R SL		

## ZUBEHÖR

PAF-1030	Elite-Kopfgurt für Halbmaske		CS3014	CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte)	
PAF-0025	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		PAF-1018	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske (10er-Pack)	
PAF-1101	Universelles Akkuladegerät (alle Modelle)		PAF-1026	CleanSpace Antikratzfolien für Vollgesichtsmaske - getönt (10er Pack)	
PAF-1024	CleanSpace Auto-Ladegerät		PAF-1017	CleanSpace Vollgesichtsmaske Brillenset	

# CLEANSPACE HALO



Die neueste Generation der CleanSpace-Atmungsmasken, entfernt effektiv Partikel, Bakterien und Viren. Ideal für Anwendungen, die ein hohes Maß an Schutz erfordern.

- Leicht und kompakt (<370g)
- Für das Gesundheitswesen geeignet
- TM3-Filterung
- Wassertolerant (IP66) - kann in Dekontaminationsduschen verwendet werden.
- Kompatibel mit CleanSpace Bio Haube (nur Halbmaske)
- Steri-Plus-System zur Filterung der Ausatemluft des Trägers/der Trägerin
- 3 Jahre Garantie
- Verbindung über Bluetooth mit der CleanSpace Smart App

Kompatibel mit Halbmasken und Vollmasken.

# CLEANSPACE POWERED AIR PURIFYING RESPIRATOR (PAPR) UND MASKE

<b>CS3000</b>	CleanSpace HALO Power Unit inklusive TM3 Partikelfilter, Ladegerät, Nackenstütze, Kopfgurt, Leckteststecker, und Tragetasche		<b>CS3003</b>	Klein	CleanSpace HALO Halbmaske	
			<b>CS3004</b>	Mittel		
			<b>CS3005</b>	Groß		
			<b>CS3006</b>	Klein	Vollgesichtsmaske (Kopfgurt inklusive) CleanSpace HALO	
			<b>CS3007</b>	Mittel/Groß		

## FILTER

<b>CS3002</b>	CleanSpace™ Partikelfilter HALO TM3 (3er-Pack)		<b>PAF-0058</b>	CleanSpace Schutzabdeckung und Vorfilter (für Standard P3 Filter) (20er-Pack)	
<b>CS3038</b>	Steri-Plus - Ausatemventil-Filtergehäuse (wiederverwendbar)		<b>CS3025</b>	CleanSpace HALO P3 TM3 Partikelfilter (für Bio Haube)	
<b>CS3039</b>	Ausatemventil-Filter für CleanSpace Steri-Plus		<b>CS3027</b>	CleanSpace HALO BIO Ausatemfilter	

## ZUBEHÖR

<b>CS3011</b>	CleanSpace Reinigungs- und Aufbewahrungstopfen		<b>CS3014</b>	CleanSpace Lade- und Speicherstation (für 8 Geräte)	
<b>CS3040</b>	Kopfgurt-Rückenclip		<b>PAF-1024</b>	Auto-Ladegerät	
<b>PAF-0025</b>	CleanSpace Halbmaskenadapter für Fit-Tests		<b>CS3024</b>	CleanSpace HALO Bio-Haube	
<b>CS3013</b>	CleanSpace Geräte-ID-Tafeln (6er-Pack)		<b>CS3026</b>	CleanSpace HALO Bio Maske Ausatemadapter (5er Pack)	
<b>CS3015</b>	Maskenkennzeichnungsschilder (10er-Pack)		<b>PAF-1017</b>	CleanSpace Vollgesichtsmaske Brillenset	
<b>CS3016</b>	CleanSpace Maskenaufkleber (5er-Pack)		<b>PAF-1018</b>	CleanSpace Vollgesichtsmaske Abreißvisier mit Kratzschutz (10er-Pack)	




# SCHUTZ BEGINNT MIT DEM ERSTEN ATEMZUG

MERKMALE DER CLEANSPACE-ATEMSCHUTZMASKE:


- Leicht - < 500g
- Wiederverwendbar und nachhaltig
- Keine Schläuche, Gürtel oder Hüftmontierte Akkupacks
- Einfache Ein-Knopf-Bedienung
- Langlebiger Akku
- Intelligente AirSensit-Technologie
- Weiche Silikonmaske
- Leistungsstarke Filtersysteme für Partikel, Gase und Dämpfe

# EINFACHE MONTAGE


## 1. EINSCHALTEN



## 2. ANKLICKEN ZUM VERBINDEN



## 3. MASKE UND KOPFGURT EINSTELLEN. NORMAL ATMEN



## CLEANSPACE PAPR:

- Die patentierte AirSensit-Technologie liefert bei Bedarf gefilterte Frischluft für ein hohes Maß an Schutz.
- Luftstrom bis zu 230 l/min.
- Integriertes Alarmsystem
- Betriebszeit bis zu 14 Stunden\*\*
- Schnelle Akkuladezeit : 2 Stunden
- 2 bis 3 Jahre Garantie (je nach Modell)

## MASKE:

- Die transparente Maske ermöglicht eine einfache Kommunikation.
- Sie ist aus weichem, medizinischem Silikon gefertigt, enthält kein Latex und bietet eine sichere und komfortable Abdichtung.
- Die Maske mit Frischluftzufuhr gibt dem Benutzer/der Benutzerin ein Gefühl von Frische, leitet Feuchtigkeit und verbrauchte Luft ab und verhindert das Beschlagen der Maske.
- Halbmaske und Vollmaske als Option.

## DESIGN:

- Leichtes Gerät
- Keine Kabel, Schläuche oder am Gürtel befestigte Akkupacks.
- Leicht zu reinigen, zu desinfizieren und wiederzuverwenden.
- Zuverlässig und langlebig - robustes, stoßfestes Gehäuse.

## FILTER:

- HEPA/TM3-Schutz mit 99,97 % Abscheidegrad.
- TM3-Filterung von Gasen und Dämpfen



\*\*Die Betriebszeiten hängen stark vom Filtertyp, der Filterverstopfung, der Maskendichtung, dem Arbeitstempo, der Höhe und anderen Faktoren ab. Bei den oben angegebenen Betriebszeiten handelt es sich um Durchschnittszeiten bei moderater Arbeitsgeschwindigkeit Arbeitsleistung und auf Meereshöhe. Die tatsächliche Betriebszeit kann erheblich von diesen Durchschnittszeiten abweichen.

# CleanSpace®

R E S P I R A T O R S

**Free the way you breathe**

## HOHER SCHUTZ UND KOMFORT

### UNSER UNTERSCHIED

CleanSpace-Atemschutzmasken arbeiten mit einem intelligenten Algorithmus, der bei Bedarf gereinigte Luft liefert. Unser patentiertes AirSensit-System passt den Luftstrom an die Atmung des Benutzers/der Benutzerin an und sorgt so für einen bemerkenswert hohen Tragekomfort, auch bei längerem Gebrauch.

### KONTAKTIEREN SIE UNS



[www.cleanspacetechnology.com](http://www.cleanspacetechnology.com)