



## **caraform®special**

dezincrustant pentru echipamente si suprafete  
lichid concentrat

<b>EU</b>	<b>mai bine pentru mediu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• reduce impactul asupra mediului acvatic</li><li>• reduce utilizarea substantelor periculoase</li><li>• reduce deseurile poluante</li><li>• instructiuni clare de utilizare</li></ul>
<b>Ecolabel</b> <a href="http://www.ecolabel.eu">www.ecolabel.eu</a>	<b>mai bine pentru voi</b>

### **Domenii de aplicare:**

- utilizat pentru curatarea suprafetelor si a echipamentelor din toate domeniile de procesare a alimentelor cum ar fi bucatarii profesionale, macelarii si brutarii.
- recomandat pentru ceainice, bai de abur (bain marie), chiuvete, suprafete si echipamente de gatit
- recomandat pentru curatarea suprafetelor din zonele sanitare.

### **Spectru de performanta :**

- indeparteaza calcarul si alte depuneri solubile in acid cum ar fi murdaria incrustata
- compatibil cu toate materialele cum ar fi sticla, portelan, plastic si inox.
- nu este recomandat pentru suprafete din aluminiu, aluminiu anodizat si aliaje ale metalelor usoare.
- caraform special este certificat cu EU Ecolabel. Performantele sale si actiunea prietenoasa fata de mediu sunt in acord cu regulamentele europene fata de cerintele ecologice referitoare la ingrediente si ambalaje

### **Proprietati speciale:**

- intruneste cerintele EU Ecolabel datorita formulei prietenoase fata de mediu
- excelenta compatibilitate fata de material datorita acidului citric
- fara coloranti

### **Aplicare si dozare:**

Aplicati caraform special diluat sau nediluat pe suprafata care trebuie curatata, in conformitate cu recomandarile de dozare de mai jos, lasati produsul sa actioneze pentru scurt timp si apoi clatiti si indepartati depunerea dizolvata cu apa curata.

Contaminare usoara	1,0 % 10 ml/l
Depuneri grele si straturi de grasime	concentrat

Dozarea corespunzatoare micsoreaza costurile si impactul asupra mediului.

### **TEHNOPLUS INDUSTRY SRL**

Str. Odobesti, nr. 1, sector 3, Bucuresti - ROMANIA

Tel.: 021-348 6770, 021-348 6771, fax: 021-348 5343

<http://www.tehnoplusindustry.ro/>, e-mail: [industry@tehnoplus.ro](mailto:industry@tehnoplus.ro)

Temperatura de utilizare nu trebuie sa depaseasca 80°C. Nu depasiti timpul de contact.  
Toate articolele trebuie sa fie compatibile cu acizii.  
Pentru dezincrustarea fierbatoarelor de cafea se recomanda utilizarea neodisher CM special.

### **Instructiuni generale de utilizare**

- numai pentru utilizare profesionala
- pentru o dozare economica si controlata utilizati sistemele de dozare manuala ca si echipamente de amestec sau, echipamentele de dozare recomandate
- suprafetele care intra in contact cu alimentele trebuie clatite cu apa potabila dupa fiecare curatare si dezinfectie pentru a indeparta urmele de solutie.
- nu amestecati cu alte produse
- nu puneti produsul in containere necorespunzatoare sau sticle (ex.cutii pentru alimente)

### **Date tehnice:**

Densitate (20°C):	1,2 g/cm <sup>3</sup>
pH (masurat in apa distilata, 20°C) la o concentratie de 10 ml/l	1,5
pH ( masurat in lichid concentrat,20°C)	aprox.1
Vascozitate (concentrat, 20°C):	<50 mPas
Factor de titrare (conform instructiunilor de titrare)	0,36

### **Componente:**

Ingrediente conform reglementarilor CE Nr. 648/2004 referitoare la detergenti:  
< 5 % surfactanti neionici

### **Conditii de depozitare:**

Depozitati intotdeauna la temperaturi intre 0 si 30°C. Termen de valabilitate 4 ani daca sunt respectate conditiile de depozitare.

### **Posibile pericole si masuri de siguranta:**

Pentru informatii privind securitatea cititi Fisa Tehnica de Securitate disponibila pe site-ul [www.drweigert.de](http://www.drweigert.de) cap. »Service » sau pe [www.tehnoplusindustry.ro](http://www.tehnoplusindustry.ro)

Daca este utilizat in conformitate cu instructiunile de folosire, produsul este sigur, respectand recomandarile referitoare la prelucrarea alimentelor.

Aruncati numai dupa golire si numai daca recipientul este inchis. Pentru evacuarea resturilor de produs, respectati recomandarile din fisa de securitate a produsului.



Revizuit 01/2020