

advanced
tracking

Satellite tracking &
communication



IMILAB CAMERA SANS FIL AUTONOME + PASSERELLE

Grande autonomie | Détection Humain | IP66 | Audio - bidirectionnelle

Index


Les points forts

Analyse des produits concurrentiels

Instructions

Spécifications techniques

IMILAB





Caméra




Passerelle

IMILAB



Scenarios d'usage



Les points forts



Pas de câblage, batterie interne longue durée, facile à installer et à configurer


Les points forts



IP66

Certifiée étanche IP66 . Pas effrayée par la neige, la pluie ou le soleil.

Les points forts



Détection humain & gestion alertes intelligente

L'alarme sera déclenchée lorsque des mouvements sont détectés et une notification en temps réel sera envoyée à votre téléphone

Les points forts



Vision de nuit avancée

La caméra est équipée de 8 puissantes lumières infrarouges pour un éclairage jusqu'à 33 pieds (selon l'environnement), et passe automatiquement du mode jour au mode nuit.

Les points forts



Grande autonomie

La batterie rechargeable intégrée de 5100 mAh peut fonctionner pendant environ 120 jours

(ne pas activer la vision nocturne, prendre 3 minutes vidéo live chaque jour, 10 alarmes

d'événement par jour)

Les points forts



Vidéo en temps réel

Ouvrez l'application Mi Home et votre smartphone devient une fenêtre pour le streaming haute résolution de ce que la caméra voit en temps réel.

Analyse concurrent — durée de vie de la batterie



Arlo Ultra
415 € ht


*Dure environ 3 mois
(basé sur la visualisation du
flux en direct pendant
environ 5 minutes par jour)*



IMILAB
250 € ht

*Dure environ 4 mois
(N'activez pas la vision nocturne,
prenez 3 minutes de navigation
vidéo chaque jour, 10 alarmes
d'événement par jour)*


Instructions



*Etape 1:
Alimentez la passerelle*



*Etape 2:
Ouvrez l'APP "Mijia - Xiaomi Home" connectez & configurez la passerelle*



*Etape3:
Allumez la caméra and entrez le mode de connexion rapide, complétez le réseau correspondant en fonction des conseils de l'APP*

Specifications techniques

IMILAB Wire-Free Home Security Camera

Model: CMSXJ11A

Power Input: 5 V $\overline{=}$ 2 A

Lens Angle: 120°

Resolution: 1080p

Video Encoding: H.264

Operating Temperature: -20 ° C ~ 50 ° C

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz



IMILAB Wire-Free Camera GateWay

Model: CMSXJ11AG

Power Input: 5 V $\overline{=}$ 2 A

Expandable Memory: MicroSD card (up to 64 GB)

Wired Connection: A 10/100M Self-adaptive ethernet interface

