



VITORI®

**Mit Gesundheit im Gepäck kann man
Berge versetzen!**

Benutzerhandbuch – Saunadecke



Herzlichen Glückwunsch !

Mit Ihrem VITORI-Produkt liegen Sie immer richtig.

Wir freuen uns, Sie in der VITORI®-Familie begrüßen zu dürfen!

Als deutsches Unternehmen mit Standort in Thüringen achten wir akribisch auf die Einhaltung der höchsten Qualitätsstandards und geben ausschließlich hochwertige Produkte zum Verkauf frei.

Aber auch über die Produktion hinaus möchten wir Ihnen einen optimalen Rundum-Service bieten.

Durch kurze Kommunikationswege, technisches Know-How und insbesondere unseren kompetenten Kundenservice stehen wir Ihnen stets zur Seite und begleiten Sie nach bestem Wissen und Gewissen auf Ihrem Weg in eine gesündere Zukunft!


INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Sicherheitshinweise.....	3
--------------------------	---

VITORI® SAUNADECKE

Allgemeine Hinweise.....	6
Technische Daten.....	7
Wirkung.....	8
Steuereinheit.....	9
Kurzanleitung.....	10
Anwendung.....	11
Infrarot-Tiefenwärme.....	13
Biophotonen.....	15
Haftungsausschluss.....	16
Gewährleistung.....	17



Sicherheitshinweise

Lesen Sie das Benutzerhandbuch mit allen Anweisungen und Sicherheitshinweisen bitte vollständig durch, bevor Sie die VITORI®-Produkte verwenden. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Schäden führen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch.

Warnung vor Gefahr eines Stromschlags durch eindringendes Wasser!



- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht verwenden
- Schütten Sie keine Flüssigkeiten über die Saunadecke
- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Saunadecke reinigen
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel
- Der Netzstecker und das Bedienfeld dürfen nicht mit Nässe in Kontakt kommen, es kann ein Stromschlag ausgelöst werden. Stellen Sie daher sicher, dass das Produkt vor der Verwendung trocken ist

Warnung vor Stromschlägen durch Beschädigung am Grundgerät oder an der Steuereinheit!



- Kontrollieren Sie das Grundgerät, Anschlusskabel mit Stecker und das Zubehör regelmäßig auf etwaige Beschädigungen
- Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigter Anschlussleitung
- Versuchen Sie keinesfalls, Ihre Saunadecke selbst zu reparieren

Vorsicht Brandgefahr!



- Bitte überwachen Sie die Temperatur aus Sicherheitsgründen sorgfältig, während Sie das Produkt verwenden
- Sie können während der Benutzung des Produkts ein Baumwolllaken, aber keine dicke Polsterung verwenden
- Hitze kann Hautreizungen oder Verbrennungen verursachen. Bitte senken Sie die Temperatur, wenn es zu heiß wird
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Feuer, Heizgeräten oder brennbaren Gegenständen

Allgemeine sicherheitsrelevante Informationen

- Lassen Sie Kinder nicht auf oder in der Nähe des Produkts spielen
- Im Falle eines Problems beenden Sie die Verwendung des Produktes, um Beschädigungen zu vermeiden und kontaktieren Sie uns
- Konsultieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie inische Fragen haben
- Trinken Sie zu jeder Zeit genügend Wasser
- Schwangere und Menschen mit Herzschrittmacher oder magnetischen Implantaten dürfen kein pulsierendes Magnetfeld anwenden
- Bei Krankheiten, die aufgrund einer Erschöpfung der Nebennieren entstehen bzw. mit einer Nebennierenschwäche einhergehen, sollten keine hohen Temperatureinstellungen verwendet werden
- Generell sollten hohe Temperatureinstellungen zeitlich beschränkt werden. Beginnen Sie mit einer Anwendungsdauer von 15-20 Minuten, sollten Sie kein Unwohlsein verspüren oder gesundheitliche Probleme entstehen, können Sie die Nutzungsdauer auf einen längeren Zeitraum ausdehnen
- Hohe Temperaturen sollten nachts nicht verwendet werden
- Kinder und ältere Menschen sollten die VITORI® Saunadecke aufgrund des Risikos der Dehydration eher in den unteren Temperatureinstellungen nutzen



Begriffserklärung

Warnung: Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung mittleren Risikograds, die den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Vorsicht: Dieser Signalbegriff bezeichnet eine Gefährdung niedrigen Risikograds, die eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

Hinweis: Hilfreicher Anwendungstipp, um die Verwendung so komfortabel und sicher wie möglich zu gestalten.

VITORI® Saunadecke



VITORI®

Allgemeine Hinweise

- Legen Sie keinen übersteigerten Ehrgeiz an den Tag und lassen Sie es ruhig angehen – Entspannung, Wohlbefinden und Gesundheit sind kein Sport
- **Vor und nach der Benutzung sollten Sie ausreichend Wasser trinken, um eine Dehydration zu vermeiden**
- **Beginnen Sie den Einsatz der Saunadecke in kleinen und regelmäßigen Schritten, steigern Sie die Anwendungsdauer und die Temperatur nur allmählich, so vermeiden Sie mögliche unangenehme Reaktionen**
- **Wir empfehlen die Saunadecke nicht über 50°C zu verwenden, da der Körper bei höheren Temperaturen starker Belastung ausgesetzt wird, was bei einigen Personen zu Unwohlsein oder gesundheitlichen Komplikationen führen kann!**
- Die Biophotonen und die Infrarot-Tiefenwärme können am besten auf den Körper wirken, wenn sich möglichst wenig Stoff zwischen der Saunadecke und dem Körper befindet. Hier gilt also: Je weniger, desto besser!

Kontraindikationen Infrarot-Tiefenwärme:

- Sollten Sie unter Krampfadern oder Venenschwäche leiden, ist es ratsam, die Nutzung der Infrarot-Tiefenwärme mit Ihrem behandelnden Arzt abzuklären
- Für Personen mit Krankheiten, die durch Erschöpfung der Nebennieren verursacht werden oder in Verbindung mit Nebennierenschwäche stehen, wird empfohlen, hohe Temperatureinstellungen zu vermeiden
- Kindern und älteren Menschen wird aufgrund des Dehydrations-Risikos von der Nutzung hoher Temperatureinstellungen abgeraten

Technische Daten

Produktdetails

Name / Produktnr.:	VITORI® Saunadecke/ VKPHS20204
Maße / Gewicht:	310cm x 250cm/ 4.58Kg
Stromverbrauch / - versorgung:	200W/ AC 220V
Temperaturbereich:	30°C- 70°C
Schutztyp:	Klasse 2 Typ B Schutzisolierung - zus. isolierende Umhüllung

Lieferumfang der Saunadecke:

- Tragetasche
- Saunadecke
- Steuereinheit
- Benutzerhandbuch

Schichten der Saunadecke:

- Wasserundurchlässige Schicht & Wärmedämmung
- Aluminiumschicht
- Vliesstoffschicht - Wärmeschicht mit Heizdrähten
- Kupfer-Siliziumgewebe
- Carbonschicht

Pflegetipps

- Ziehen Sie zum reinigen behutsam den Netzstecker
- Zur Reinigung können Sie die Saunadecke mit einem feuchten Tuch abwischen.
- Verwenden Sie dabei ein mildes Reinigungs- und/oder ein mildes Desinfektionsmittel.


Wirkung

Die VITORI® Saunadecke bietet nicht nur wohltuende Erholung durch Infrarot-Tiefenwärme, die integrierten Biophotonenpunkte bereichern das Nutzer-Erlebnis zusätzlich durch die positiven Eigenschaften der ausgesendeten Biophotonen. Die VITORI® Saunadecke kann mithilfe der Infrarot-Tiefenwärme ein echtes Saunagefühl entstehen lassen. Von allen Seiten spüren Sie somit eine wohltuende Wärme, die durch vermehrtes Schwitzen und Entspannung für Körper und Geist geprägt ist. Aufgrund der einzigartigen Wärmeeigenschaften kann die Infrarot-Tiefenwärme besonders tief in die Gewebeschichten eindringen und erzeugt damit die selben Effekte wie eine Infrarot-Sauna, bloß mit weniger Platz- und Kostenaufwand.

Wirkung – mit Anwendung der VITORI® Kristallmatte

Wenn Sie die Premium Kristallmatte verwenden, profitieren Sie von allen sechs Anwendungen (Pulsierendes Magnetfeld, Schumann-Resonanz, Biophotonen, Infrarot-Tiefenwärme, Negativen Ionen und Kristalle) und können die beiden in der Saunadecke integrierten Anwendungen zusätzlich rundum auf Ihren Körper einwirken lassen. Dies führt zu einer verstärkten Wirkung.

Steuereinheit



1 Display Anzeigen:

0F	Gerät ist eingeschaltet
Zahlen (30-70)	Aktuelle Gradzahl von 30°C-70°C
1P, 2P	Anzeige des Biophotonenprogramms
1H, 4H, 8H, 0H	Timer für Infrarot-Tiefenwärme
Hinweis	Die Programme werden nach Auswahl im Display angezeigt. Anschließend erscheint wieder die Temperaturangabe.

Kurzanleitung

2 2a An- und Ausschalter

3 3a 3b Biophotonen-Taste

Einmaliges Drücken: Aktiviert das Programm 1P
(3b leuchtet auf)

Zweifaches Drücken: Aktiviert das Programm 2P
(3a + 3b leuchten auf)

4 4a Timer für Infrarot-Tiefenwärme

Einmaliges Drücken: Start der Infrarot-Tiefenwärme

Mehrfaches Drücken: Stellt Zeitraum ein:
0H= 12 Stunden 1H= 1 Stunde
4H= 4 Stunden 8H= 8 Stunden

5 Temperatur-Regler

Hinweis:

Bei den in der Saunadecke angebrachten roten Punkten handelt es sich nicht um die Ausgabequellen der Infrarot-Tiefenwärme, sondern um die Biophotonenpunkte.

Anwendung der Saunadecke



1 Platzieren Sie die Saunadecke auf einer ebenen Fläche z.B. auf dem Teppich oder dem Bett. Verbinden Sie den Anschluss des Controllers mit der Saunadecke (roter Kreis) und den Netzstecker mit der Steckdose (ohne Schutzkappe).

2 Legen Sie sich mittig auf die Saunadecke. Klappen Sie anschließend das Fußteil (A) über Ihre Füße. Danach legen Sie die beiden Kopfstücke (B1 und B2) über die Schultern.




3 Anschließend decken Sie sich mit der Überdecke (C) zu. Zuletzt schließen Sie die Saunadecke mit dem Klettverschluss (D). Trinken Sie ausreichend Wasser vor und nach der Anwendung, um eine Dehydratation zu vermeiden.

Achten Sie während des Saunagangs auf Ihr Wohlbefinden. Beenden Sie die Sitzung vorzeitig, wenn unangenehme körperliche Reaktionen auftreten.



Anwendung der Saunadecke mit der VITORI® Premium Kristallmatte



1 Platzieren Sie die Saunadecke auf einer ebenen Fläche z.B. auf dem Teppich oder dem Bett. Verbinden Sie den Anschluss des Controllers mit der Saunadecke (roter Kreis) und den Netzstecker mit der Steckdose (ohne Schutzkappe).

2 Legen Sie die Kristallmatte mittig auf die Saunadecke. Verbinden Sie ebenfalls die Kristallmatte mit dem Controller. Führen Sie dafür den Anschluss durch das dafür vorgesehene Loch in der Saunadecke. Klappen Sie anschließend das Fußteil (A) über ihre Füße. Danach legen Sie die beiden Kopfstücke (B1 und B2) über die Schultern.



3 Anschließend decken Sie sich mit der Überdecke (C) zu. Zuletzt schließen Sie die Saunadecke mit dem Klettverschluss (D).

Tasten Sie sich langsam an die Temperaturen heran, überfordern Sie Ihren Körper nicht. Trinken Sie ausreichend Wasser vor und nach der Anwendung, um eine Dehydratation zu vermeiden. Achten Sie während des Saunagangs auf Ihr Wohlbefinden. Beenden Sie die Sitzung vorzeitig, wenn unangenehme körperliche Reaktionen auftreten.

Fangen Sie mit Temperaturen, bei der Saunadecke und der Kristallmatte, zwischen 35°C und 45°C an. Bei den Erstanwendungen empfehlen wir eine Dauer von 15 Minuten bis 30 Minuten.

Infrarot-Tiefenwärme



Infrarot-Tiefenwärme wird oft als eine angenehme und entspannende Art der Wärme angesehen. Diese Art von Wärme wird durch Infrarotlicht erzeugt, das tief in das Gewebe eindringen kann und wohltuende Wärmeeffekte erzielt.

In eben dieser Eindringtiefe liegt auch einer der essenziellen Vorteile der Infrarot-Tiefenwärme, gerade im Vergleich zu anderen herkömmlichen Heiz- und Wärmemitteln. Hintergrund dieses nützlichen Phänomens ist die Art und Weise, wie die Wärme entsteht. Die meisten Wärmemittel erhitzen sich selbst und geben die Wärme dann an die Umgebungsluft oder direkt an die Hautoberfläche ab. Im Falle der Infrarot-Tiefenwärme funktioniert das ein wenig anders, denn das infrarote Licht hat die herausragende Eigenschaft, die Moleküle in unserem Gewebe in Schwingung zu versetzen.

Die erzeugte Wärme resultiert aus dieser Schwingung und wird damit direkt im Körper erzeugt. Außerdem ist die Infrarot-Tiefenwärme auch in anderer Hinsicht wesentlich effektiver, denn die erzeugte Wärmeenergie geht nahezu gar nicht an die Umgebungsluft über, sondern fast ausschließlich an den zu erwärmenden Körper. Dieses Phänomen lässt sich an einem sonnigen Tag wunderbar beobachten, denn die Sonne ist eine der stärksten Infrarotquellen überhaupt. Es ist ein wesentlicher Unterschied, ob wir uns an einem heißen Tag im Schatten befinden, wo die infrarote Wärmeenergie nicht direkt auf uns einwirken kann, oder ob wir der Sonne direkt ausgesetzt sind.

Mit der integrierten Infrarot-Tiefenwärme macht VITORI® die wohltuenden Effekte eines angenehmen Sommertags zu jeder Zeit verfügbar und bietet die Kraft der Sonne ohne die schädliche UV-Strahlung!

Temperaturen und Nutzungsdauer

Temperaturempfehlung:

Die Saunadecke kann eine Temperatur bis zu 70°C erreichen. Sie haben die vollständige Kontrolle über die gewünschte Temperatur und können diese nach Ihrem eigenen Ermessen einstellen.

Wir möchten jedoch ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir aus gesundheitlichen Gründen eine Nutzung der Saunadecke bis maximal 50 Grad Celsius empfehlen. Die Anwendung in höheren Temperaturbereichen kann zu einer starken körperlichen Belastung führen und ist nur für Nutzer empfohlen, die regelmäßig Saunagänge gewohnt sind und deren gesundheitlicher Zustand dies zulässt.

Temperaturbereich	Empfohlene Dauer/Anwendung
35°C-40°C	Schonendes Programm für lange Anwendungen <ul style="list-style-type: none">• Vitalisierend• Für innere Ruhe und Entspannung
45°C-50°C	60 Minuten bis 120 Minuten <ul style="list-style-type: none">• Für ausgiebige, körperliche Entspannung• Wohltuend bei körperlicher Anspannung

Hinweis:

Bei den auf der Saunadecke angebrachten roten Punkten handelt es sich nicht um die Ausgabequellen der Infrarot-Tiefenwärme, sondern um die Biophotonenpunkte.

Biophotonen



Die Arbeit mit Biophotonen ist ein innovativer Ansatz, der auf der Idee basiert, dass lebende Organismen schwache Lichtemissionen abgeben.

Seit Jahrzehnten gibt es wissenschaftliches Interesse an Biophotonen und ihrer potenziellen Bedeutung für biologische Prozesse. Pioniere wie Dr. Fritz-Albert Popp haben diese Lichtemissionen ausgiebig untersucht und vorgeschlagen, dass sie mit der zellulären Kommunikation und Gesundheit in Zusammenhang stehen könnten. Von den Anfängen der Erforschung dieser Phänomene bis zur heutigen fortschrittlichen Technologie hat die Biophotonen-Forschung eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Während sich die ersten Erkenntnisse hauptsächlich auf die bloße Detektion und das Verständnis von Biophotonen konzentrierten, nutzen moderne Geräte diese Erkenntnisse, um innovative Ansätze zu entwickeln, die das Wohlbefinden fördern.

Dabei wird angenommen, dass eine gezielte Lichtstimulation die körpereigenen Biophotonenemissionen beeinflussen kann. Dieser Annahme folgend, senden die roten Biophotonenpunkte der VITORI® Kristallmatte und des Kristallgürtels mono-chromatisches, kohärentes Licht mit einer Wellenlänge von 660nm aus. Da alle lebendigen Zellen ein Licht mit einer Wellenlänge zwischen 200 und 800nm abstrahlen, passen die von den VITORI® ausgesendeten Wellenlängen optimal in diesen Bereich.

Haftungsausschluss

Wir betonen hiermit, dass wir mit der Anwendung unserer Produkte keine Heilwirkungen versprechen können.

Die genannten Wirkungsweisen beruhen auf Erfahrungen, die in der praktischen Anwendung gemacht wurden. Diese können jedoch nicht auf den Einzelfall übertragen werden.

Sollte es im Zusammenhang mit Vorerkrankungen zu Schmerzen kommen, reduzieren Sie bitte zunächst die Anwendungsintensität und Dauer.

Bei anhaltenden und starken Schmerzen, brechen Sie bitte die Anwendung ab und ziehen Sie umgehend einen Arzt hinzu, um abzuklären, ob und unter welchen Umständen diese fortgesetzt werden kann.

Wir distanzieren uns von jeglichen Heilaussagen und Heilversprechen. Unsere Produkte und Anwendungen dienen dem allgemeinen Wohlbefinden und können unterstützend wirken. Alle Aussagen sind im Sinne des Heilmittelwerbegesetzes. Eine Linderung bzw. Beseitigung von Krankheiten sichern wir Ihnen bei keinem unserer Produkte oder Anwendungen zu. Dies wäre weder gesetzlich zulässig noch seriös.

Jeder Mensch ist einzigartig und reagiert individuell.

Gewährleistung der VITORI®-Produkte

VITORI® gewährt Garantie für das hier eingetragene Gerät entsprechend den Regeln des Verbraucherschutzgesetzes.

Kaufdatum:
Produkt:
Kundenname:
Adresse:

Falls der Kunde nicht im Besitz der Garantie ist oder sie nicht ausgefüllt hat, hat er Anspruch auf kostenlosen oder kostenpflichtigen Service gemäß den Regeln des Verbraucherschutzgesetzes bezüglich der Anrechnung der Qualitätsgarantiefrist. Wenn das Produkt ausfällt, wenden Sie sich an den Kundenservice, um Unterstützung zu erhalten.

Kundendienst Service Standards:

1. Die Garantie auf die VITORI®-Produkte beträgt 3 Jahre
2. Die Garantie auf die Tragetasche beträgt 30 Tage
3. Die Garantie gilt nur für den Erstkäufer laut ausgestellter Rechnung

Das Produkt wird kostenlos repariert, falls es innerhalb der Gewährleistungsfrist (drei Jahre) aus normalen Gründen während der Benutzung durch den Kunden gemäß Benutzerhandbuch ausfällt.

Unter folgenden Umständen werden dem Kunden jedoch auch innerhalb der Gewährleistungsfrist Serviceleistungen berechnet:

- Ausfall oder Beschädigung durch unsachgemäßen und nicht sorgfältigem Umgang mit dem Produkt
- Ausfall oder Beschädigung durch Naturkatastrophen
- Ausfall durch Nichteinhaltung der Bedienungs- und Sicherheitshinweise in der Bedienungsanleitung
- Ausfall durch nicht genehmigte Reparatur oder Änderung durch den Kunden
- bei Verschleiß von Verschleißteilen
- Ausfall in einer Umgebung, die außerhalb des in der Produktgarantie angegebenen Bereichs liegt
- Ausfall als Resultat der Verbindung mit Produkten eines Fremdherstellers

Da der Garantieschein nicht neu ausgestellt wird, müssen Sie ihn sorgfältig aufbewahren. Diese Gewährleistung verspricht Ihnen kostenlosen Service unter den oben beschriebenen Bedingungen und in dem genannten Zeitraum. Die Gewährleistung schränkt die gesetzlichen Rechte des Kunden nicht ein.

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre Erfahrungen!

Tel: +493647 528 96-88

E-Mail: kontakt@vitori.de

Website: www.vitori.de



Sie sind von den VITORI®-Produkten überzeugt und wollen uns bei unserer Vision unterstützen?

Hier geht es zu unserem Partnerprogramm!

**Als Partner werden Sie Teil eines Netzwerks,
bei dem alle ein gemeinsames Ziel verfolgen:**

Das höchste Gut der Menschen – Die Gesundheit –
für jeden zugänglich zu machen und der Natur etwas
zurückzugeben.



Für ein vollkommenes Entspannungserlebnis, laden Sie
sich gerne die binauralen Beats runter.
Beim Hören unbedingt Kopfhörer tragen!

Design/Entwicklung

Version: 3 / Datum: 15.04.2024

VITORI Health GmbH
Augenseestraße 19 07381
Pößneck

Produziert in:

VITORI Health Liaoyang Co., Ltd.
Building 16, No. 88 Rongxing Road,
Taizihe District, Liaoyang City,
Liaoning Province, China.

VITORI®

Tel: +493647 528 96-88

E-Mail: kontakt@vitori.de

Website: www.vitori.de

