



cable de enlace Longitud 0,1 m, plano, para conectar la unidad base, Módulo de medida de intensidad, módulo de medida de intensidad/tensión, bloque de control de operador o módulos de ampliación a través de la interfaz del sistema

Datos técnicos generales

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Cable de conexión
tipo de producto	Longitud 0,1 m, plano
temperatura ambiente	
<ul style="list-style-type: none"> • durante el almacenamiento • durante el funcionamiento • durante el transporte 	<p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p>

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMV
--------------------------	-----



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



RCM

EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



LRS



PRS

Marine / Shipping	other	Environment	Industrial Communication
-------------------	-------	-------------	--------------------------



RMRS

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Profibus

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3UF7931-0AA00-0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7931-0AA00-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3UF7931-0AA00-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)





