



CÓDIGO: 43592 CLAVE: CERO-12

Cerrojo llave-llave latón brillante, llave de puntos, HERMEX

- Cerrojo con llave al exterior e interior
- Cilindro y escudo de latón, acabado latón brillante
- Para puertas derechas o izquierdas de 1-1/4" a 1-3/4" (32 a 45 mm)

ALTA
SEGURIDAD

200,000
CICLOS
Cierre y apertura

x3
Llave de
puntos

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Función (instalación)	Entrada principal o recamara
Acabado	Latón brillante
Escudo	Latón
Ciclos (cierre y apertura)	200 000
Espesor de puerta	1/4" a 1-3/4" (32 mm a 45 mm)
Backset (Distancia al centro)	60 mm a 70 mm
Material de las llaves	Latón niquelado
Dimensiones (diámetro x largo)	65 x 25 mm
Empaque individual	Blíster
Inner	3
Master	24
Pallet	384

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

3 Llaves de puntos (Para hacer duplicados utilice la forja S13MTKP MG5)



Picaporte

Contra

Tornillería para instalación


Plantilla

Imágenes complementarias




Llave-Llave

Acciona el pestillo con la llave desde el interior y el exterior.



Alta seguridad



Llave de puntos

Las muescas que descifran la combinación pueden localizarse en la parte inferior, superior, izquierda o derecha, lo que dificulta la apertura con ganzúa.

Imagenes complementarias

