


PANEL PERFORMANCE 300X1200

36W | 4320lm | 3000K
36W | 4320lm | 4000K
36W | 4320lm | 6500K

Luminaria LED de uso interior para empotrar.

- Luz homogénea sin sombras
- Cuerpo de Aluminio y PS
- Alta eficiencia
- Fácil instalación



APLICACIONES

- Oficinas
- Pasillos
- Hospitales
- Establecimientos

≈30%↓
AHORRO DE
ENERGÍA

50 000 hrs
VIDA ÚTIL

5
AÑOS DE
GARANTÍA

NOM

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Potencia | 36 W |
| Equivalencia | 3 x fluor 14W T5 2 x fluor 32W T8 |
| Flujo Luminoso | 4 320 lm |
| Temperatura de Color | 3 000 K / 4 000 K / 6 500 K |
| Eficacia | 120 lm/W |
| Tensión Nominal | 100-277 V~ |
| Factor de Potencia | >0.90 |
| Índice de Protección | IP20 |
| Protección contra Impactos Mecánicos | IK02 |
| Ángulo de Apertura | 114° |
| Atenuable | No |
| Índice de Reproducción de Color (IRC) | >80 |
| Vida Útil | 50 000 h (L80B50@25°C) |
| Distorsión de Armónicas (THD) | <20% |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Temperatura de Operación | -10°C ~ 45°C |
| Temperatura de Almacenaje | -20°C ~ 70°C |
| Garantía | 5 años |
| Material de la Luminaria | Aluminio |
| Material del Difusor | Poliestireno |

DISEÑO TÉCNICO (mm)




DIAGRAMA FOTOMÉTRICO





DIAGRAMA ILUMINACIÓN - DISTANCIA



DATOS LOGÍSTICOS

| Clave | Descripción | Pieza Caja | Peso (g) | EAN 10 | Dimensiones EAN10 (mm) | Peso EAN 10 (g) | EAN 40 | Dimensiones EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) |
|-------|---------------------------------------|------------|----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 89377 | LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200 3000K | 5 | 1 553 | 4058075765696 | 330x1230x43 | 1833 | 4058075765702 | 355x1250x235 | 10065 |
| 89378 | LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200 4000K | 5 | 1 553 | 4058075765719 | 330x1230x43 | 1833 | 4058075765726 | 355x1250x235 | 10065 |
| 89379 | LEDVANCE PANEL PFM 36W 300x1200 6500K | 5 | 1 553 | 4058075765733 | 330x1230x43 | 1833 | 4058075765740 | 355x1250x235 | 10065 |

