

ESTEVEZ[®]
Conectando lo extraordinario



Timbres musicales

Fácil instalación



Comunicación

Campana y Zumbadores



Campana

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|------------|-------------|----------------------|
| CI-100-570 | Campana 4" | 101.6 mm |
| CI-150-570 | Campana 6" | 152.4 mm |
| | Rojo | 127V~ 60Hz 100 dB |



Zumbi

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|------------|-----------------|------------------------------------|
| TI-ZBB-570 | Zumbador Blanco | Blanco 127V~ 60Hz 35*65*30mm |

Timbres Electromecánicos Directos



Micro II

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|--------|------------------------------|--------------------------|
| B937 | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz 98*98*45mm |



Bisón
2000

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|------------|------------------------------|---------------------------|
| TI-B2B-570 | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz 158*88*50mm |



Sonata II

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|---------|------------------------------|----------------------------|
| D3238-B | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz 113*113*35mm |



Lumen

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|------------|------------------------------|----------------------------|
| TI-LUB-570 | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz 115*115*44mm |



Ónix

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|------------|------------------------------|----------------------------|
| TI-ONB-570 | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz 115*115*44mm |



Saxo II

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|---------|------------------------------|----------------------------|
| D3233-B | Melodía: Ding-dong Blanco | 127V~ 60Hz 105*170*45mm |

Timbre Electrónico para Pilas



Tebas Electrónico

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| TI-TBB-571 | 16 Melodías a elegir Blanco | (2 x "AA") 3Vcc 105*170*45mm |

Timbres Inalámbricos para Pilas



Astro



Control Remoto



Pulsador autónomo

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|---------------------------------------|--|
| D651W-AZ | 32 Melodías a elegir Blanco y Azul | Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 100*100mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 40*90mm Alcance: 150m 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 4 niv. |



Ray



Control Remoto



Pulsador autónomo

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|---------------------------------------|--|
| D652W-AZ | 32 melodías a elegir Blanco y Azul | Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc (3 x 1.25 no incluidas) 79*111mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 43*82mm Alcance: 150m Modulación del volumen 5 niv. |



Cefeo



Control Remoto



Pulsador autónomo

Código

D891W-NG

Descripción

32 melodías a elegir
Negro

Datos técnicos

Rx: (3 x "AA") 4.5 Vcc
(3 x 1.25 no incluidas)
80*80mm
Tx: autónomo (no requiere pilas)
40*80mm
Alcance: 150m / IP44
Modulación del volumen 4 niv.



Smooth



Control Remoto



Código

D883W-PL

Descripción

32 Melodías a elegir
Plata

Datos técnicos

RX: (3 x "AA") 4.5Vcc
101*152*41mm
TX: (1x "A23" incluida)
12Vcc
31*85*20mm / Alcance: 150 m
Función auto aprendizaje



Loopy



Control Remoto



Código

D884W-BL

Descripción

32 Melodías a elegir
Blanco

Datos técnicos

Rx: (2 x "AA") 3Vcc
101*90*33mm
Tx: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
35*85*22mm / Alcance: 150m
Función auto aprendizaje



Shield



Control Remoto

Código

D888W-NG

Descripción

32 Melodías a elegir
Negro

Datos técnicos

RX: (2 x "AA") 3Vcc
112*145*20mm
TX: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
45*80*20mm / Alcance: 100 m



Shield



Control Remoto

Código

D888W-CB

Descripción

32 Melodías a elegir
Caoba

Datos técnicos

RX: (2 x "AA") 3Vcc
112*145*20mm
TX: (1 x "A23" incluida)
12Vcc
45*80*20mm / Alcance: 100 m



Shield



Control Remoto

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|-------------------------------|---|
| D888W-PL | 32 Melodías a elegir Plata | Rx: (2 x "AA") 3Vcc 112*145*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100 m |



Basic



Control Remoto



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|--|---|
| D882W-NG | Basic 32 melodías a elegir Negro | Rx: (2 x "AA") 3Vcc 120*70*20mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*80*20mm / Alcance: 100m |



Moon



Control Remoto



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|-------------------------------|---|
| D881W-PL | 32 melodías a elegir Plata | Rx: (2 x "AA") 3Vcc 65*127*27mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 48*80*20mm / Alcance: 100m |



Courier



Control Remoto



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|--------|--|--|
| E422W | 16 melodías a elegir Blanco con Azul | Rx: (3 x "AA") 4.5Vcc 117*70*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 30*74*15mm / Alcance: 150m |



Wood



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|--------|-------------------------------|--|
| D5814W | 3 melodías a elegir Madera | Rx: (3 x "C") 4.5Vcc 165*205*4mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm / Alcance: 60 m |



Crystal



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|--------|--|--|
| D5620W | 3 melodías a elegir Plata y cristal | Rx: (3 x "C") 4.5Vcc 150*205*30 mm Tx: (1 x "CR2032") 3Vcc 25*67*12mm / Alcance: 60 m |

Timbres Inalámbricos Enchufables



PIN



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|---|---|
| D650W-BL | 32 Melodías a elegir Blanco PLUG IN | Rx: Enchufable 127 V~ 60 Hz 70*100mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 46*85mm Alcance: 150m / IP44 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 5 niv. |



Altar



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|--|---|
| D890W-NG | 32 melodías a elegir Negro PLUG IN | Rx: Enchufable 127 V~ 60 Hz 80*80mm Tx: autónomo (no requiere pilas) 46*85mm Alcance: 150m /IP44 3 modos a elegir: *Luz * Sonido *Luz y sonido Modulación del volumen 4 niv. |



Unique



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|--------------------------------|---|
| D649W-BL | 32 Melodías a elegir Blanco | Rx: 127V~ 60Hz 58*97*40mm Tx: (1 x CR2032 incluida) 3 Vcc 38*81*22mm / Alcance: 150m Función auto aprendizaje Modulación del volumen |



Minimal



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|-------------------------------|---|
| D885W-NG | 32 Melodías a elegir Negro | Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*92*20mm Alcance: 100m |



Minimal



| Código | Descripción | Datos técnicos |
|----------|--------------------------------|---|
| D885W-BL | 32 Melodías a elegir Blanco | Rx: 127V~ 60Hz 60*120*30mm Tx: (1 x "A23" incluida) 12 Vcc 45*92*20mm Alcance: 100m |

Porteros Electrónicos



Kit

| Código | Descripción | Datos técnicos |
|-----------|---|----------------|
| KAS-01101 | Kit de Portero Electrónico p/ 01 vivienda | 01 (Simple) |

*Gran calidad de audio

*Crece modularmente

* **Kit incluye:** frente de calle, grupo fónico, caja de empotrar, alimentador y teléfono.

Teléfonos Electrónicos



Código
TEL-001


Descripción
Teléfono Estético modular
Blanco

Datos técnicos
Gran calidad de audio

*Reduce el número de piezas a instalar.

*Mantiene número de configuraciones.

*1 año de garantía





Un llamado
a tu puerta





Estévez, S.A. de C.V.
R.F.C. EST-921022-4Z0
Av. Niños Héroes 2272
Col. Barrera, C.P. 44150
Guadalajara, Jalisco, México