

3SOLLED&) VCD65N 75 AD9F

CARACTERÍSTICA

Modelo (s)	3SOLLED25VCD65N
Nombre (s)	3SOLLED
Aplicación	Sobreponer sin instalación
Material de la carcaza	ABC
Terminado	Negro / Naranja
Índice de protección [IP]	42
Pantalla	PC
Tipo de bulbo	Integrado LED 3 W

PARÁMETROS ELÉCTRICOS

Tensión Nominal [V~]	3.7 V ~
Consumo de potencia [W]	3 W
Flujo luminoso [lm]	110 lm
Temperatura de color [K]	6 500 K
Emisión de luz	Luz de día
Ángulo de apertura [°]	120°
IRC	77
Temperatura de operación [°C]	-30°/ 50°C


BENEFICIOS

Operación en 3 modos:	100% / 50% / Flash
Vida Útil:	20 000 h
Garantía	1 año

Observaciones

- * Panel solar integrado
- * Batería 3 horas de uso por carga solar.
- * Carga su batería integrada en 2.5 horas.
- * 3 Modos de iluminación: 100%, 50% o Intermitente
- * El producto se puede expandir para convertirse en una luz general o como linterna.
- * Entrada micro USB para recargar la batería desde una corriente eléctrica, una luz roja indicará cuando se esté cargando (intermitente) y cuando esté cargado al 100% (encendido).
- * Cable Micro USB incluido.

Lada sin costo 01 800 777 LITE



Illuminación Especializada de Occidente S.A. de C.V

Av. Dr. Ángel Leaño No.401, Nave 2 B, Fracc. Los Robles C.P. 45134 Zapopan Jal. México

ACERCA DEL PRODUCTO



- Batería recargable de 1200 mAh



- Aro metálico de sujeción



- Pantalla plegable de Nylon



- Panel Solar de alta durabilidad



CARGA TUS DISPOSITIVOS



DESDE SU **PUERTO USB-A** CONECTA CUALQUIER DISPOSITIVO Y APROVECHA DE UNA **CARGA EN CUALQUIER LUGAR.**

DESDE SU **BOTÓN PRINCIPAL**
ELIGE EN CUALQUIER MOMENTO
CAMBIAR EL FUNCIONAMIENTO.



- Intensidad de la iluminación al 100%
- Intensidad de la iluminación al 50%
- La iluminación cambia a modo flash (intermitente).

