

PRODUCT-DETAILS

N2285 PL

Toma Cargador USB 2 Módulos 2x750mA/5V- Plata Breakout cable with USB A Plateado - Zenit



Información General

Tipo de producto extendido	N2285 PL
Código de producto	2CLA228500N1301
EAN	8427238107332
Descripción corta	Toma Cargador USB 2 Módulos 2x750mA/5V- Plata Breakout cable with USB A Plateado - Zenit
Descripción larga	<p>Color: Plata. Voltaje de entrada: 100 - 240 Vac \pm 10%; 50/60 Hz Corriente de entrada: 0,20 A (con carga máxima) Voltaje de salida: 5 Vcc \pm 5% Corriente de salida: 1.500 mA (total para ambas bandas) Consumo de energía en stand-by: \leq 0,3W @ 230Vac Eficiencia energética: \geq 71% Temperatura: 0°C a 35°C. Tamaño: 2 módulos.</p>

Installation

Instrucciones y manuales	2CLX228519N1001
--------------------------	-----------------

Technical

Ficha técnica, información técnica	9AKK10103A5108
Tensión operativa	100...240 V

Tensión de salida (U _{out})	5 V
Corriente de salida máxima (I _{out})	1500 mA
Frecuencia (f)	50...60 Hz
Frecuencia nominal (f)	50...60 Hz
Número de salidas	2
Design Range	Zenit
Tipo de conexión	Push-In
Tipo de montaje	Module frame
Acabado de superficie	Decor Matt
Material	Plastic Thermoplastic
Número de modelo	Breakout cable
Color	Plateado
Número de pilas	0

Ambiente

Temperatura ambiente	Funcionamiento -5 ... +35 °C Almacenamiento -5 ... +50 °C
Grado de protección	IP20
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Información sobre RoHS	2CLC228500N1301
Declaración REACH	9AKK108467A7464
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensiones

Ancho del product	44 mm
Alto del producto	44 mm
Peso del product	0.092 kg

Clasificación

ID del producto de sustitución (NUEVO)	2CLA228540N1301
ID de producto sustituido (ANTIGUO)	2CLA228500N1302 2CLA228500N1303

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CE	9AKK106930A1760
---------------------------------	-----------------

Clasificaciones

ETIM 8	EC002949 - USB power supply
ETIM 9	EC002949 - USB power supply
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Consumer
CN8	85369010

Accessories

Identifier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
2CLA227190N1001	Bastidor 1 elemento 1 gang Acero inoxidable - Zenit	N2271.9	1	piece
2CLA227110N1301	Marco 1 elemento 1elemento(s) Plata - Zenit	N2271.1 PL	1	piece
2CLA227210N1302	Marco 2 elementos 2elemento(s) Plata - Zenit	N2272.1 PL	1	piece
2CLA227310N1301	Marco 3 elementos 3elemento(s) Plata - Zenit	N2273.1 PL	1	piece
2CLA227410N1302	Marco 4 elementos 4elemento(s) Plata - Zenit	N2274.1 PL	1	piece
2CLA227200N1366	Marco 2 elementos 2elemento(s) Plata - Zenit	N2272 PL	1	piece
2CLA227300N1366	Marco 3 elementos 3elemento(s) Plata - Zenit	N2273 PL	1	piece
2CLA227400N1302	Marco 4 elementos 4elemento(s) Plata - Zenit	N2274 PL	1	piece

Categorías

Productos y sistemas de baja tensión → Wiring Accessories - Light Switch Ranges → Cover Plates and Control Elements → Socket Outlets

