



Color :

Blanco

Código UPC: 078477881873

País de origen : Contáctese con el servicio al

cliente.

ODC0S-I7W

Sensor de ocupación, montaje en el techo a entre 2,4 y 3 metros, autónomo. Infrarrojo pasivo, 360 grados, ajuste de tiempo (20 segundos a 15 minutos), 277 V, cumple con el Título 20/24 de la CEC. Color: Blanco

El sensor de ocupación autónomo de infrarrojo pasivo para techos constituye una opción rentable para las instalaciones comerciales e institucionales, donde instalar una unidad para empotrar en el techo es complicado, costoso o poco práctico. Disponible en versiones de 120 V, 220 V y 277 V, el ODCOS-l es perfecto para zonas de almacenamiento, baños pequeños, salas de reprografía, armarios de baño o de productos de limpieza o cualquier otro lugar sin interruptores de pared. El sensor de techo autónomo no necesita una unidad de control externa para su alimentación o apagar y encender la carga.

Información técnica

Côôntrôôl Spêècíífíícäâtííôôns

Ajuste : Måånùýåål

Ajuste de tiempo manual: 20s-15m

Èléëctrîïcäâl Spéëcîïfîïcäâtîïõòns

Clasificación de carga : 2700VÆ FL Voltaje de entrada : 277 Võõlt ÃC 60Hz

Mãatêëriïãal Spêëciïfiïcãatiïõöns

Color: Blanco

Méèchâãníícâãl Spéècíífíícâãtííöòns

Característica : Sëëlf-Cóôntâàiînëëd

Cobertura (metros cuadrados) : 530

Fotocélula : Âmbīïéént Ővéérrïdéé ŐN

Grados del patrón: 360

Tecnología de sensores : Päåssìívëè

Infräårëèd

Prôõdûûct Féêæâtûûréês

Aiuste: Måånùýåål

Ajuste de tiempo manual: 20s-15m

Característica : Sëëlf-Cóôntâàiînëëd Clasificación de carga : 2700VÆ FL Cobertura (metros cuadrados) : 530

Color: Blanco

Cumple con los códigos : Cæælíïfòörníïææ Tíïtlêë 24

Fotocélula : Âmbïïéént Ővéérrïïdéé ŐN

Garantía : 5-Yêêàár Líïmíïtêêd Grados del patrón : 360

Normas y certificaciones : ÜL/CSÀ Tecnología : Påássíîvèé Ìnfråárèéd Tecnología de sensores : Päåssìívëè


nfräårëec

Voltaje de entrada : 277 Võõlt ÃC 60Hz

Stâándâárds âánd Céërtîïfîïcâátîïòöns

Cumple con los códigos : Cæælíïfòörníïææ Tíïtlèë 24

Field of View (in feet)



SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:
JOB NUMBER:	

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

 $\label{eq:total-equation} \textbf{Telephone: +1-800-323-8920} \cdot \textbf{FAX: +1-800-832-9538} \cdot \textbf{Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday): 1.00 -$

+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·

FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2021 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to: www.leviton.com/international/contacts/

