

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Centro de carga de zapatas Square D de 100A, 1 fase, 2 polos, NEMA 3R, con barra de neutro

QO2100BNRB

Principal

Product Type	Cofret
Range Of Product	QOD

Opcionales

Current Rating	100 A
Interrupt Rating	22 kA
Number Of Spaces	2
Maximum Number Of Single Pole Circuits	2
Maximum Number Of Tandem Breakers	0
Number Of Phases	1 fase
Enclosure Rating	NEMA 3R exterior
Breaker Compatibility	Interruptor automático QO 2P
Product Certifications	Registrado por UL
Wiring Configuration	3-hilos
Electrical Connection	Lugs (**)
Wire Size	AWG 14...AWG 1 cobre
Surface Finish	Baked enamel gris
Busbar Material	Tin plated copper (**): embarrado eléctrico
Tightening Torque	35 lb.in AWG 14...AWG 10 cobre 35 lb.in AWG 12...AWG10 aluminio 40 lb.in AWG 8...AWG 4 aluminio/cobre 50 lb.in AWG 3...AWG 2 aluminio/cobre Mandril 50 lb.in AWG 3...AWG 1 aluminio/cobre
Box Number	10R
Ground Bar	Grounding bar (ordered separately)
Enclosure Material	Welded galvanized steel
Enclosure Type	Envolvente
Height	335 mm
Width	176 mm
Depth	104.65 mm

Unidades embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Precio no incluye IVA. Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso. Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	12.7 cm
Paquete 1 Ancho	36.83 cm
Paquete 1 Longitud	20.066 cm
Paquete 1 Peso	3.651 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	PAL
Número De Unidades En El Paquete 2	105
Paquete 2 Altura	104.14 cm
Paquete 2 Ancho	101.6 cm
Paquete 2 Longitud	121.92 cm
Paquete 2 Peso	411.408 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtén más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

Conforme Con Reach Sin Svhc

Sin Metales Pesados Tóxicos

Sin Mercurio

Información Sobre Exenciones De RoHS **Sí**

Certificaciones y normas

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad


No se necesitan operaciones de reciclaje específicas

Ficha técnica del producto

QO2100BNRB

Technical illustration

Dimensiones




KNOCKOUTS						
SYMBOL	A	B	C	D	E	F
IN	.50	.75	1.00	1.25	1.50	2.00
MM	13	19	25	32	38	51

in.
mm

All dimensions are approximate. Also see technical documentation.

Technical illustration

Diagrama de cableado



120/240VAC

QO2100BNF
QO2100BNS
QO2100BNRB