ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ Nr. 1907/28

TOPCOLOR PROTEX SILOKSAN



17 14 1

- 1 Уникальный идентификационный код типа продукта: TOPCOLOR PROTEX Siloksan
- 2 Номер типа, партии или серии, или любой другой элемент, по которому возможно идентифицировать строительный продукт и место производства продукта:

Номер партии указан на каждой упаковке

Техническая спецификация применимая к строительному продукту:

Водно-дисперсионная штукатурка

Предусмотренное производителем назначение пользования строительного продукта, или назначение по применимой технической спецификации:

Грунт для отделки поверхностей штукатурки, бетона, асбестоцемента, силикатобетона, керамзитобетона, силикатного и керамического кирпича внутри и снаружи зданий

Баименование изготовителя, зарегистрированное коммерческое название или зарегистрированный товарный знак и адрес:

3AO TOPCOLOR Нерес крантине, 16, Каунас 48402

6 Система или системы оценки и проверки постоянности эксплуатационных качеств строительного продукта, как установлено в части IV данного Регламента:

Sistema 3

7 Наименование назначенного учреждения:

Лаборатория композицних и строителных материалов KTU ARCHITEKTUROS IR STATYBOS INSTITUTO проверила свойства и выдала протокол 09/327.

Аккредитованное испытательное учреждение Центр исследований пожаров Департамента пожарноспасательных служб при Министерстве внутренних дел Литовской Республики проверило и оценило реакцию на пожар и выпустило классификационный отчет. 20-19.2013.24.

(8) Декларируемые эксплуатационные качества:

Существенные характеристики	Эксплуатационные качества	Ссылка на стандарт
Водо проницаемость	Самый низкий класс W2	LST EN 1062-3:2008
Паропроницаемость	Высший класс V1	LST EN ISO 7783:2012
Прочность сцепления с поверхностю, МРа	<0.3	LST EN 1542:2002
Реакция на огонь	Еврокласс Б	LST EN 13501-1

Эксплуатационные качества продукта, указанного в пунктах 1 и 2, соответствуют эксплуатационным качествам, декларированным в пункте 8.

Данная декларация эксплуатационных качеств выдана под ответственность только указанного в пункте 5 производителя.

ЗАО TOPCOLOR Технолог: Повилас Бернатонис Каунас, 26 09 2019 fourter burntour's

