ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ Nr. 1907/32

TOPCOLOR XPERT ULTRA MAT

TOPCOLOR®

- 1 Уникальный идентификационный код типа продукта: TOPCOLOR Xpert Ultra Mat
- 2 Номер типа, партии или серии, или любой другой элемент, по которому возможно идентифицировать строительный продукт и место производства продукта:

Номер партии указан на каждой упаковке

Техническая спецификация применимая к строительному продукту:

Водно-дисперсионная краска

Предусмотренное производителем назначение пользования строительного продукта, или назначение по применимой технической спецификации:

Краска Xpert Ultra Mat предназначена для потолков и стен жилых и общественных помещений, а также офисов. Подходит дляоштукатуренныхибетонныхповерхностей, кирпичей, обоев под покраску, различных панелейи другихповерхностей

- Бамменование изготовителя, зарегистрированное коммерческое название или зарегистрированный товарный знак и адрес: 3AO TOPCOLOR, Hepec крантине 16, Kayнac 48402
- 6 Система или системы оценки и проверки постоянности эксплуатационных качеств строительного продукта, как установлено в части IV данного Регламента:

 Sistema 4
- 7 Наименование назначенного учреждения:
- 8 Декларируемые эксплуатационные качества:

Существенные характеристики	Эксплуатационные качества	Ссылка на стандарт
Высыхаемость поверхности, мин	<90	LST EN ISO 9117-3:2010
Класс устойчивости к влажному мытью	1	LST EN 13300+AC:2004

Эксплуатационные качества продукта, указанного в пунктах **1** и **2**, соответствуют эксплуатационным качествам, декларированным в пункте **8**.

Данная декларация эксплуатационных качеств выдана под ответственность только указанного в пункте 5 производителя.

ЗАО TOPCOLOR Технолог: Повилас Бернатонис Каунас, 09 09 2019 fourth Busedour's Paris