


Modularità elementi componibili


MODULARITÀ

altezze pensili



altezze basi

Piedini H 15
Basamento H 80
Basamento H 120
Basamento H 180



profondità

354 per frontali sp 20
369 per frontali sp 35

	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354	354
	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	369	—
	450	450	450	450	450	300	300	300	300	300	300	450
	600	600	600	600	600	450	450	450	450	450	450	600
	900	900	900	900	900	750	600	600	600	600	600*	—
	1200	1200	1200	1200	1200	900	750	900	900	900	900	—
	1500	1500	1500	1500	1200	900	1200	1200	1200	1200	—	—
	1800	1800	1800	1800	1500	1200	—	—	—	—	—	—
	Cassetto	Cassetto Ribalta Vasistas	Cassetto Ribalta Vasistas Anta battente	Cassetto Ribalta Vasistas Anta battente	Cassetto Anta battente	Cassetto Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente

larghezze

profondità

450 per frontali sp 20
465 per frontali sp 35

	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	465	—
	900	450	450	450	450	300	300	300	300	300	300	450
	1200	600	600	600	600	450	450	450	450	450	450	600
	1500	900	900	900	900	750	600	600	600	600	600*	—
	1800	1200	1200	1200	1200	900	750	900	900	900	900	—
	2100	1500	1500	1500	1500	1200	900	1200	1200	1200	—	—
	2400	1800	1800	1800	1800	1500	1200	—	—	—	—	—
	2700	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—
	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pianali	Cassetto Ribalta Vasistas	Cassetto Ribalta Vasistas Anta battente	Cassetto Ribalta Vasistas Anta battente	Cassetto Anta battente	Cassetto Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente

larghezze

profondità

546 per frontali sp 20
561 per frontali sp 35

	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546	546
	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	561	—
	900	450	450	450	450	300	300	300	300	300	300	450
	1200	600	600	600	600	450	450	450	450	450	450	600
	1500	900	900	900	900	750	600	600	600	600	600	—
	1800	1200	1200	1200	1200	900	750	900	900	900	900	—
	2100	1500	1500	1500	1500	1200	900	1200	1200	1200	—	—
	2400	1800	1800	1800	1800	1500	1200	—	—	—	—	—
	2700	—	—	—	—	1500	—	—	—	—	—	—
	3000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Pianali	Cassetto Ribalta Vasistas	Cassetto Ribalta Vasistas Anta battente	Cassetto Ribalta Vasistas Anta battente	Cassetto Anta battente	Cassetto Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente	Anta battente



larghezze

* Per la larghezza 600 disponibili solo profondità 354 e 450 con frontali spessore 20 mm
Lo spessore 35 mm non è disponibile per le ante legno larghezza 600 e altezza 1600 mm

INDEX

N°1
TETRIS



p. 05 comp L6C01
 p. 08 comp L6C02
 p. 10 comp L6C03
 p. 14 comp L6C04
 p. 18 comp L6C05
 p. 22 comp L6C06

N°6
BOISERIE

p. 94 comp L6C24
 p. 98 comp L6C25
 p. 100 comp L6C26
 p. 104 comp L6C27
 p. 108 comp L6C28

N°2
OPEN



p. 24 comp L6C07
 p. 26 comp L6C08
 p. 30 comp L6C09
 p. 34 comp L6C10

N°7
SCRIGNO

p. 110 comp L6C29
 p. 112 comp L6C30
 p. 116 comp L6C31
 p. 122 comp L6C32

N°3
OPEN LATERALE



p. 38 comp L6C11
 p. 42 comp L6C12

N°8
VISION, VESA & ROTO

p. 124 comp L6C33
 p. 128 comp L6C34
 p. 130 comp L6C35
 p. 136 comp L6C36
 p. 140 comp L6C37
 p. 144 comp L6C38
 p. 146 comp L6C39

N°4
ALIAS


p. 50 comp L6C13
 p. 54 comp L6C14

N°9
MENSOLE

p. 150 comp L6C40
 p. 152 comp L6C41
 p. 154 comp L6C42

N°5
PIANALI

p. 58 comp L6C15
 p. 64 comp L6C16
 p. 68 comp L6C17
 p. 72 comp L6C18
 p. 76 comp L6C19
 p. 80 comp L6C20
 p. 84 comp L6C21
 p. 88 comp L6C22
 p. 90 comp L6C23

DATI TECNICI
p. 157 – 167



ita *OPEN LATERALE, il senso dell'orientamento.*

Il sistema di contenitori a giorno OPEN è caratterizzato da uno spessore più sottile (15 mm) rispetto a quello dei contenitori con anta (20 mm) e dalla possibilità di disporre i vani in tutte le direzioni, senza vincoli di orientamento. Oltre agli elementi con posizionamento in verticale e orizzontale sono infatti disponibili anche gli elementi OPEN LATERALE che permettono di arricchire la composizione di nuove geometrie d'uso, stemperando visivamente l'ingombro dei fianchi.

eng *OPEN LATERALE, a sense of direction.* The OPEN system of open storage units features a smaller thickness (15 mm) compared to that of the storage units with door (20 mm) and the possibility of installing the open units in every direction, without positioning constraints. As well as the modules with vertical and horizontal positioning OPEN LATERALE units are also available which allow new geometries of use to be added to the composition, visually toning down the overall dimensions of the sides.



In questa pagina e nelle precedenti:
 composizione L6C11 con i contenitori
 LAMPO pensili laccati Grigio Corda
 opaco spessore 20 mm e con i frontali
 spessore 35 mm laccati lucido.
 Elementi OPEN pensili laccati Bianco
 Artico opaco ed elementi OPEN
 LATERALE laccati Grigio Corda opaco.

On this page and the previous page:
 L6C11 composition with wall-mounted
 LAMPO storage units with matte
 Corda Grigio lacquer finish, thickness
 20 mm, and with gloss lacquer finish
 front panels with thickness of 35 mm.
 Wall-mounted OPEN modules with
 matte Artico Bianco lacquer finish
 and OPEN LATERALE modules with
 matte Grigio Corda lacquer finish.





Lampo

SANGIACOMO

Cod. L6C12

La profondità degli elementi OPEN LATERALE corrisponde alla larghezza dei contenitori dotati di ante con spessore 20 mm e 35 mm che creano un raffinato gioco di sporgenze e rientranze, mantenendo una coerenza dimensionale all'interno della composizione.

The depth of the OPEN LATERALE units corresponds to the width of the storage units fitted with doors with thickness of 20 mm and 35 mm which create a sophisticated play on projecting and recessed parts, maintaining a dimensional coherence within the composition.

In questa pagina e nella precedente:
composizione L6C12 con contenitori
OPEN in Magnolia opaco abbinati a
pensili LAMPO con frontali spessore
20 mm e con frontali spessore 35
mm laccati lucidi. Base LAMPO
impiallacciata in rovere Grigio
con frontali spessore 20 e 35 mm
e riquadro tre lati a filo dei frontali
spessore 35 mm, basamento con piedi
cilindrici H 180 in finitura Brown.

On this page and the previous page:
L6C12 composition with OPEN storage
units in matte Magnolia combined
with LAMPO wall units with 20 mm
thick front panels and 35 mm thick
front panels with gloss lacquer finish.
LAMPO base unit veneered in Grigio
oak with 20 and 35 mm thick front
panels and frame on three sides,
flush with the front panels, 35 mm thick,
plinth with h. 180 cylindrical feet in
Brown finish.





Due funzioni per la medesima composizione angolare: da un lato la zona living, dall'altro uno scrittoio utilizzabile anche come tavolo conviviale. Tutto questo con una totale coerenza estetica e un ottimale utilizzo degli spazi.

Two functions for the same corner composition: on one side the living area, on the other side a desk which can also be used as a dining table. All this with total aesthetic coherence and optimal use of the spaces.

48



Lampo

SANGIACOMO

