


# Modularità elementi componibili


## MODULARITÀ

### altezze pensili



### altezze basi

Piedini H 15  
Basamento H 80  
Basamento H 120  
Basamento H 180



### profondità

354 per frontali sp 20  
369 per frontali sp 35

|  |      |          |                                 |  |  |                           |                           |               |               |               |                  |                  |
|--|------|----------|---------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|  | 354  | 354      | 354                             | 354  | 354  | 354                       | 354                       | 354           | 354           | 354           | 354              |                  |
|  | 369  | 369      | 369                             | 369  | 369  | 369                       | 369                       | 369           | 369           | 369           | —                |                  |
|  | 450  | 450      | 450                             | 450  | 450  | 300                       | 300                       | 300           | 300           | 300           | 450              |                  |
|  | 600  | 600      | 600                             | 600  | 600  | 450                       | 450                       | 450           | 450           | 450           | 600              |                  |
|  | 900  | 900      | 900                             | 900  | 900  | 750                       | 600                       | 600           | 600           | 600           | 600*             |                  |
|  | 1200 | 1200     | 1200                            | 1200   | 1200   | 900                       | 750                       | 900           | 900           | 900           |                  |                  |
|  | 1500 | 1500     | 1500                            | 1500   | 1200   | 900                       | 1200                      | 1200          | 1200          |               |                  |                  |
|  | 1800 | 1800     | 1800                            | 1800   | 1500   | 1200                      |                           |               |               |               |                  |                  |
|  |      | Cassetto | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas<br>Anta battente | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas<br>Anta battente | Cassetto<br>Anta battente | Cassetto<br>Anta battente | Anta battente | Anta battente | Anta battente | Anta<br>battente | Anta<br>battente |

larghezze

### profondità

450 per frontali sp 20  
465 per frontali sp 35

|  |      |          |                                 |  |  |                           |                           |               |               |               |                  |                  |
|--|------|----------|---------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
|  | 450  | 450      | 450                             | 450  | 450  | 450                       | 450                       | 450           | 450           | 450           | 450              |                  |
|  | 465  | 465      | 465                             | 465  | 465  | 465                       | 465                       | 465           | 465           | 465           | —                |                  |
|  | 900  | 450      | 450                             | 450  | 450  | 300                       | 300                       | 300           | 300           | 300           | 450              |                  |
|  | 1200 | 600      | 600                             | 600  | 600  | 450                       | 450                       | 450           | 450           | 450           | 600              |                  |
|  | 1500 | 900      | 900                             | 900  | 900  | 750                       | 600                       | 600           | 600           | 600           | 600*             |                  |
|  | 1800 | 1200     | 1200                            | 1200   | 1200   | 900                       | 750                       | 900           | 900           | 900           |                  |                  |
|  | 2100 | 1500     | 1500                            | 1500   | 1500   | 1200                      | 900                       | 1200          | 1200          | 1200          |                  |                  |
|  | 2400 | 1800     | 1800                            | 1800   | 1800   | 1500                      | 1200                      |               |               |               |                  |                  |
|  | 2700 |          |                                 |  |  | 1500                      |                           |               |               |               |                  |                  |
|  | 3000 |          |                                 |  |  |                           |                           |               |               |               |                  |                  |
|  |      | Cassetto | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas<br>Anta battente | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas<br>Anta battente | Cassetto<br>Anta battente | Cassetto<br>Anta battente | Anta battente | Anta battente | Anta battente | Anta<br>battente | Anta<br>battente |
|  |      | Pianali  |                                 |  |  |                           |                           |               |               |               |                  |                  |

larghezze

### profondità

546 per frontali sp 20  
561 per frontali sp 35

|  |      |          |                                 |  |  |                           |                           |               |  |  |  |  |
|--|------|----------|---------------------------------|--|--|---------------------------|---------------------------|---------------|--|--|--|--|
|  | 546  | 546      | 546                             | 546  | 546  | 546                       | 546                       |               |  |  |  |  |
|  | 561  | 561      | 561                             | 561  | 561  | 561                       | 561                       |               |  |  |  |  |
|  | 900  | 450      | 450                             | 450  | 450  | 450                       | 300                       | 300           |  |  |  |  |
|  | 1200 | 600      | 600                             | 600  | 600  | 600                       | 450                       | 450           |  |  |  |  |
|  | 1500 | 900      | 900                             | 900  | 900  | 750                       | 600                       | 600           |  |  |  |  |
|  | 1800 | 1200     | 1200                            | 1200   | 1200   | 900                       | 750                       | 900           |  |  |  |  |
|  | 2100 | 1500     | 1500                            | 1500   | 1500   | 1200                      | 900                       | 1200          |  |  |  |  |
|  | 2400 | 1800     | 1800                            | 1800   | 1800   | 1500                      | 1200                      |               |  |  |  |  |
|  | 2700 |          |                                 |  |  | 1500                      |                           |               |  |  |  |  |
|  | 3000 |          |                                 |  |  |                           |                           |               |  |  |  |  |
|  |      | Cassetto | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas<br>Anta battente | Cassetto<br>Ribalta<br>Vasistas<br>Anta battente | Cassetto<br>Anta battente | Cassetto<br>Anta battente | Anta battente |  |  |  |  |
|  |      | Pianali  |                                 |  |  |                           |                           |               |  |  |  |  |



larghezze

\* Per la larghezza 600 disponibili solo profondità 354 e 450 con frontali spessore 20 mm  
Lo spessore 35 mm non è disponibile per le ante legno larghezza 600 e altezza 1600 mm

## INDEX

N°1  
TETRIS



p. 05 comp L6C01  
 p. 08 comp L6C02  
 p. 10 comp L6C03  
 p. 14 comp L6C04  
 p. 18 comp L6C05  
 p. 22 comp L6C06

N°6  
BOISERIE

p. 94 comp L6C24  
 p. 98 comp L6C25  
 p. 100 comp L6C26  
 p. 104 comp L6C27  
 p. 108 comp L6C28

N°2  
OPEN



p. 24 comp L6C07  
 p. 26 comp L6C08  
 p. 30 comp L6C09  
 p. 34 comp L6C10

N°7  
SCRIGNO

p. 110 comp L6C29  
 p. 112 comp L6C30  
 p. 116 comp L6C31  
 p. 122 comp L6C32

N°3  
OPEN LATERALE



p. 38 comp L6C11  
 p. 42 comp L6C12

N°8  
VISION, VESA & ROTO

p. 124 comp L6C33  
 p. 128 comp L6C34  
 p. 130 comp L6C35  
 p. 136 comp L6C36  
 p. 140 comp L6C37  
 p. 144 comp L6C38  
 p. 146 comp L6C39

N°4  
ALIAS


p. 50 comp L6C13  
 p. 54 comp L6C14

N°9  
MENSOLE

p. 150 comp L6C40  
 p. 152 comp L6C41  
 p. 154 comp L6C42

N°5  
PIANALI

p. 58 comp L6C15  
 p. 64 comp L6C16  
 p. 68 comp L6C17  
 p. 72 comp L6C18  
 p. 76 comp L6C19  
 p. 80 comp L6C20  
 p. 84 comp L6C21  
 p. 88 comp L6C22  
 p. 90 comp L6C23

DATI TECNICI  
p. 157 – 167



ita *VISION, VESA e ROTO, buona visione a tutti.*

Intelligenza funzionale ed estetica nelle canalizzazioni, libertà di movimento e di fruizione, design integrato nei forme e nelle finiture. Diverse soluzioni per l'orientamento dello schermo della TV che si integrano armoniosamente in un progetto di vita e d'arredo, nel segno dell'ordine, della funzionalità e della qualità della vita: anche nelle piccole operazioni quotidiane.

eng *VISION, VESA and ROTO happy viewing to everyone.* Functional intelligence and aesthetics in the ducting, freedom of movement and use, integrated design in the shapes and in the finishes. Different solutions for positioning the TV screen which are integrated seamlessly in an interior design and design for life, with order, function and quality of life, even in minor daily operations.

126

127



Nelle pagine precedenti: composizione L6C33 autoportante con elementi contenitori LAMPO laccati Grigio Corda opaco di differente profondità (354 e 450 mm) ed elementi OPEN in impiallacciati in rovere tinto Argilla con separatori in Timo opaco. Base inferiore con pannello orientabile VISION su contenitori LAMPO impiallacciati in rovere tinto Argilla.

Previous pages: L6C33 load-bearing composition with Grigio Corda matt lacquered LAMPO storage units of different depths (354 and 450 mm) and Argilla stained oak veneered OPEN units with matt Timo partitions. Lower base unit with VISION adjustable panel on Argilla stained oak veneered LAMPO storage units.

128

In questa pagina: composizione L6C34 autoportante con elementi contenitori LAMPO laccati Pervinca opaco di differente profondità (354 e 450 mm) ed elementi OPEN in laccato metallo Piombo. Base inferiore con pannello orientabile VISION su contenitori LAMPO impiallacciati in rovere tinto Argilla.

This page: free-standing L6C34 composition with Pervinca lacquered opaco LAMPO storage units of different depths (354 and 450mm) and Piombo lacquered OPEN metal units. Lower base unit with VISION adjustable panel on Argilla stained oak veneered LAMPO storage units.



In questa pagina e nella successive:  
composizione bifacciale L6C35 con  
elementi LAMPO in laccato opaco  
Bianco 10 e vetrine con telaio 4 mm  
laccato opaco Bianco 10 con vetro  
trasparente. Basi LAMPO in rovere  
Nodato Naturale.

On this page and the following pages:  
L6C35 double-face composition  
with LAMPO modules in matte Bianco  
10 lacquer finish and glass units with  
4 mm frame in matte Bianco 10 lacquer  
finish with clear glass. LAMPO base  
units in Nodato Naturale oak.





Il pannello porta TV ROTO è rifinito su entrambi i lati e si può ruotare a piacimento, con un semplice gesto. I cavi di collegamento dello schermo TV vengono ordinatamente racchiusi all'interno della base.

The ROTO TVs support panel is finished on both sides and can be rotated as required by a simple action. The TV screen connection cables are kept tidily closed inside the base unit.





Questa composizione con libreria bifacciale, suddivide e organizza efficacemente lo spazio giorno. Il pannello porta TV ROTO ruota su un perno, per permettere la visione su entrambi i lati.

This composition with double-face bookcase divides and organises the living area effectively. The ROTO TV support panel rotates on a pivot to allow viewing on both sides.





In questa pagina e nella successiva:  
composizione L6C36 con elementi  
pensili LAMPO in laccato opaco  
Ardesia ed in Loto Natura. Basi in  
impiallacciato rovere tinto Carbone  
e frontale microforato laccato Brown  
opaco.

On this page and the next page:  
L6C36 composition with LAMPO wall  
units in matte Ardesia lacquer finish  
and Loto Natura. Base units in veneered  
Carbone stained oak and front panel  
with micro holes and matte Brown  
lacquer finish.



Tutto in un angolo: l'elemento CARTESIO con anta a ribalta che si trasforma in un pratico scrittoio, è affiancato da una base con TV ed elemento dotato di frontale microforato.

Everything in a corner: the CARTESIO module with flap door which is transformed into a handy desk, flanked by a base unit with TV with a front panel with micro holes.







In questa pagina e nella precedente: composizione L6C37 con elementi contenitori LAMPO pensili laccati in Grigio Corda opaco di differente profondità (354 e 450 mm), elementi OPEN pensili impiallacciati rovere termotrattato. Base composta in rovere termotrattato con contenitori LAMPO in laccato Grigio Corda opaco, attrezzata con supporto TV orientabile VESA in metallo verniciato Brown. La base è provvista di piedi in metacrilato altezza 120 mm.

On this page and the previous page: L6C37 composition with wall-mounted LAMPO storage units with matte Grigio Corda lacquer finish of different depths (354 and 450 mm) and wall-mounted OPEN units with heat-treated oak veneer. Composite base unit in heat-treated oak with LAMPO storage units in matte Grigio Corda lacquer finish, fitted with VESA adjustable TV support in Brown coated metal. The base is fitted with methacrylate feet, height 120 mm.



In questa pagina: composizione L6C38 con elementi pensili TETRIS in laccato opaco Vinaccia e Corda opaco. Basi attrezzata per TV in laccato Vinaccia opaco, ribalta con frontale Stopsol, pianali spessore 60 mm in laccato Ferro opaco. La base è provvista di piedi in metacrilato altezza 120 mm.

On this page: L6C38 composition with Vinaccia and Corda matt lacquered TETRIS wall units. Vinaccia laccato opaco base unit fitted as a TV stand, drop-down door with Stopsol front panel, Ferro laccato opaco 60mm thick platforms. The base unit comes with h. 120mm methacrylate feet.

144





146

In questa pagina e nella successiva:  
composizione L6C39 con elementi  
LAMPO in laccato opaco Brown.  
Base sospesa LAMPO con frontale  
Stopsol, e luci al led dietro alla base  
e al pannello TV.

On this page and the next page:  
L6C39 composition with LAMPO  
modules in matte Brown lacquer  
finish. LAMPO suspended base unit  
with Stopsol front panel and led lights  
behind the base unit and the TV panel.

147



Oltre a svolgere una funzione di luce di cortesia, il sistema di illuminazione a led sul retro della base diventa un elemento estetico. Il pannello a parete è dotato di porta TV orientabile in diverse direzioni. In presenza di ante legno, il pannello porta TV può essere dotato di SISTEMA IR per la trasmissione del segnale del telecomando agli apparecchi interni.

As well as serving a courtesy light purpose, the led lighting system on the back of the base unit becomes an aesthetic element. The wall panel is fitted with a TV support which can be turned in different directions. If it has a wooden door, the TV panel mount can be fitted with an IR system for repeating the remote control signal to the internal devices.

