

Technisches Datenblatt FI Adapter 32A CEE 5-Polig inkl. Leitungsschutzschalter C-32 3-Polig





Stecker 32A CEE

Kupplung 32A CEE



Kompatibilität

Unsere FI / RCD Adapter sind mit ALLEN CEE-Drehstromanschlüssen kompatibel 5-Polig 32A.

Technische Daten

- •Kunststoffgehäuse IP65 (zum Betrieb im Freien geeignet)
- •Hochwertige CEE-Komponenten aus Europäischer Herstellung (keine CHINA Ware!)
- •UV Beständige Gehäuse
- Leitungsschutzschalter C-32 3-Polig 6KA

•FI / RCD je nach Wahl

- Typ A FI
 - •4-Polig
 - •40A / 0,03 A
 - Erfüllt alle Anforderungen nach VDE / CE / IEC
 - IM 500A
 - IN 6000 A / 6 KA

• Typ B -Allstromsensitiv- FI

- •4-Polig
- •40A / 0,03 A
- Erfüllt alle Anforderungen nach VDE / CE / IEC
- IM 500A
- IN 10000 A / 10 KA
- CE-Zertifiziert / ROHS Zertifiziert (Gehäuse)
- •H07 RN-F 5 x 4,0 mm² schwere Vollgummischlauchleitung für höchste Beanspruchung

•Je Seite:

- Stecker 50 cm Kabel + Stecker
- Kupplung 50 cm Kabel + Kupplung
- •Gewicht ca. 6 kg

•Masse Gehäuse:

Höhe: 210mm X Breite : 215mm X Tiefe : 100mm

Lieferumfang

- •FI / RCD Adapter
- •Rechnung mit ausgewiesener MwSt.
- •Technisches Datenblatt
- •2 Jahre Garantie ab Kaufdatum