

# **Technisches Datenblatt Steele DUO-CHARGE 2.0**



### Nachhaltigkeit

All unsere Steelen werden an unserem Standort in 37269-Eschwege in Manufaktur gefertigt. So vermeiden wir lange Transportwege. Auch bei Fragen oder Technischen Herausforderungen sind wir immer gern für Sie da. Senden Sie uns einfach Ihre Anfrage an <a href="mailto:anfrage@fbt-solution.de">anfrage@fbt-solution.de</a>

So entsteht bei uns 100% Nachhaltigkeit -MADE IN GERMANY-

#### **Technische Daten Steele DUO-CHARGE 2.0**

Material: Edelstahl V2A
Werkstoff: 1.4301
Breite: 40 mm
Höhe: 1200 mm
Tiefe: 40 mm
Anzahl Befestigungslöcher: 4
Durchmesser Befestigungslöcher: 11 mm


Abmessung: 40x40x2

Oberfläche: gebürsteter Edelstahl

## **Technische Daten Abdeckkappe Steele DUO-CHARGE 2.0**

Material: Edelstahl V2A
Werkstoff: 1.4301
Materialstärke: 2 mm
Höhe: 18 mm
Abmessung: 109x109 mm
Rohranschluß: 40x40 mm

Oberfläche: gebürsteter Edelstahl



## Lieferumfang

Steele inklusive Vormontierter Wallbox DUO-CHARGE 2.0 Rechnung mit ausgewiesener MwSt.

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum