

- member of a strong family




Værkstedspresere



Werkstattpressen



Workshop Presses



- DK**
- Kvalitets pressere med mange lækre detaljer
 - Kraftig hydraulikpumpe med justerbar hastighed
 - Tryk-regulering
 - Flytbar cylinder
 - Vendbare presseblokke er standard (2 stk.)
- D**
- Qualitätspressen
 - Leistungsstarke Hydraulikpumpe mit justierbarer Geschwindigkeit
 - Druckregelung
 - Verstellbarer Zylinder
 - Wendbare Pressblöcke sind standard (2 Stck.)
- GB**
- Quality presses
 - Sturdy hydraulic pump with adjustable speed
 - Pressure adjustment
 - Moveable cylinder
 - Turnable pressing block is standard (2 pcs.)



Værkstedspresere - manuel fodbetjente



Werkstattpressen - manuelle Fussbedienung



Workshop Presses – foot operated

WSP 15F

- DK** Flytbar cylinder
- D** Verstellbarer Zylinder
- GB** Movable cylinder



- DK** Presseblokke er standard
- D** Pressblöcke sind standard.
- GB** Press block is standard

- DK** Letlæseligt manometer
- D** Leicht ablesbare Druckanzeige.
- GB** Easy to read pressure gauge.

- DK** Håndtag for justering af stempel-hastighed
- D** Handgriff zur Justierung der trinlosen Stempelgeschwindigkeit
- GB** Handle for adjusting the piston speed.

- DK** Fodbetjening
- D** Fussbedienung
- GB** Foot operation

Article No. 5207000



- DK** Som tilbehør tilbydes et Dornsæt - 8 stk.
- D** Als Zubehör bieten wir ein Dornsatz von 8 Stck. an.
- GB** Optional we offer a set of Pressing pins- 8 pcs.

Type	Varenummer	Kapacitet ton	Anslag	Horisontalt arbejdsområde	Vertikalt arbejdsområde	Arbejds-hastighed	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Kapazität Ton	Anschlag	Horizontal Arbeitsbereich	Vertikal Arbeitsbereich	Arbeitsgeschwindigkeit	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Capacity ton	Stroke	Horizontal working area	Vertical working area	Working speed	Measurement L-W-H	Weight
WSP 15F	520711015	15	160 mm	500 mm	168-980 mm	1,2 mm/s	700x540x1527 mm	95 kg



Værkstedspresere - pneumatiske/håndbetjente




Werkstattpressen - pneumatische/handbediente



Workshop Presses – pneumatic/hand operated


WSP 20P - WSP 50P



DK Model WSP 50P
Standard med spil for hævnig & sænkning af bord.

D Modell WSP 50P
Winde zum heben und senken des Pressstisches.

GB Model WSP 50P.
Standard with winch for fast & safe adjustment of the position of the table.



DK Model WSP 20P & WSP 30P
Viste model er med sikkerhedsgitter, som er ekstra udstyr

D Modell WSP 20P & WSP 30P
Das geeignete Modell ist mit Sicherheitsabschirmung. Dies ist optionales Zubehör.

GB Model WSP 20P & WSP 30P.
Shown model is with safety guard which is optional.



DK Som tilbehør tilbydes et Dornsæt - 8 stk.
D Als Zubehör bieten wir ein Dornsatz von 8 Stck. an.
GB Optional we offer a set of Pressing pins- 8 pcs.



DK Flytbar cylinder
D Verstellbarer Zylinder
GB Movable cylinder

DK

Standard tilbehør

- Kan betjenes både pneumatisk med fodpedal og manuelt med håndtag.
- Flytbar cylinder
- Letlæseligt manometer.
- Langslaglængde
- 2 stk. presseblokke
- Hurtigt frem- og tilbageløb
- Robust kvalitet
- Brugervenlig design

Ekstra tilbehør

- Dorn sæt med 8 stk.
- Sikkerhedsafskærmning

D

Standardzubehör

- Kann sowohl pneumatisch über Fusspedal und manuell mit Handgriff betrieben werden.
- Verstellbarer Zylinder
- Leicht ablesbare Druckanzeige
- Langer Hub
- 2 Stck. Pressblöcke
- Schneller Vorlauf und Rücklauf
- Robuster Qualität
- Benutzerfreundliches Design

Optionales Zubehör

- Dornsatz von 8 Stck.
- Sicherheitsabschirmung

GB

Standard Equipment

- Can be operated both pneumatically with foot pedal and manually with handle
- Moveable cylinder
- Easy to read pressure gauge
- Long stroke
- 2 pcs. V-blocks
- Rapid approach and return
- Sturdy quality
- Operator friendly design

Extra accessories

- Pressing pins - 8 pcs.
- Safety guarding



Værkstedspresere - pneumatiske/håndbetjente



Werkstattpressen - pneumatische/handbediente



Workshop Presses – pneumatic/hand operated


WSP 75-100P



DK Model WSP 100P.

D Modell WSP 100P

GB Model WSP 100P



DK Sikkerhedsafskærmning tilbydes som tilbehør.

D Sicherheitsabschirmung wird als Zubehör angeboten.

GB Safety guard is offered as accessory



DK Flytbar cylinder

D Verstellbarer Zylinder

GB Movable cylinder

Type	Varenummer	Kapacitet ton	Anslag	Horisontalt arbejdsområde	Vertikalt arbejdsområde	Arbejdshastighed	Luftryk (Mpa)	Lufttilkobling	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Kapazität Ton	Anschlag	Horizontal Arbeitsbereich	Vertikal Arbeitsbereich	Arbeitsgeschwindigkeit	Luftdruck (Mpa)	Luftkupplung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Capacity ton	Stroke	Horizontal working area	Vertical working area	Working speed	Air pressure (Mpa)	Air inlet	Measurement L-W-H	Weight
WSP 20P	520711020	20	190 mm	510 mm	54-1044 mm	3,3 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	826x560x1805 mm	130 kg
WSP 30P	520711030	30	150 mm	535 mm	51-1131 mm	1,7 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	810x700x1975 mm	175 kg
WSP 50P	520711050	50	200 mm	730 mm	68 - 1048 mm	1,2 mm/s	0,75 - 0,85	1/4" NPT	1030x800x1904 mm	310 kg



Værkstedspresere - hydraulisk motoriseret



Werkstattpressen - hydraulisch motorisiert




Workshop Presses – hydraulic motorized

WSP 50-150M




- DK** Flytbar cylinder
- D** Verstellbarer Zylinder
- GB** Movable cylinder



- DK** Håndtag for justering af stempelhastighed (trinløs) og stempelvandring (op/hed).
- D** Handgriff zur Justierung der trinlosen Stempelgeschwindigkeit und Stempelwanderung (nach oben/nach unten).
- GB** Handle for adjustment of the piston speed (stepless) and piston stroke (up/down).



- DK** Nem flytning af bord til ny position
- D** Einfache Verschiebung des Tisches zur neuen Position
- GB** Easy movement of table to new position



- DK** Fodpedal for start og stop
- D** Fusspedal für start und stopp
- GB** Foot pedal for start and stop

Type	Varenummer	Kapacitet ton	Anslag	Horisontalt arbejdsområde	Vertikalt arbejdsområde	Arbejds-hastighed	Motor KW	Spænding	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Kapazität Ton	Anschlag	Horizontal Arbeitsbereich	Vertikal Arbeitsbereich	Arbeitsgeschwindigkeit	Motor KW	Spannung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Capacity ton	Stroke	Horizontal working area	Vertical working area	Working speed	Motor KW	Voltage	Measurement L-W-H	Weight
WSP 75M	520712275	75	250 mm	800 mm	180-892 mm	3,5 mm/s	1,5	3x400v	1140x800x1841 mm	420 kg
WSP 100M	520712300	100	300 mm	787 mm	177-1017 mm	3,5 mm/s	1,5	3x400v	1199x990x1830 mm	680 kg
WSP 150M	520712350	150	350 mm	1000 mm	175-1000 mm	3,5 mm/s	1,5	3x400v	1453x1195x2035 mm	1125 kg




Tilbehør - værkstedspressere - WSP F, P & M



Zubehör - Werkstattpressen - WSP F, P & M



Accessories - Workshop presses - WSP F, P & M



Type	Varenummer	Længde	Bredde
Modell	Art.-Nr.	Länge	Breite
Type	Article number	Length	Width
WSP 20P	5207001	520 mm	485 mm
WSP 30P	5207002	520 mm	515 mm
WSP 50P	5207003	625 mm	675 mm
WSP 75P	5207004	625 mm	750 mm
WSP 100P	5207005	730 mm	775 mm

DK

Sikkerhedsafskærmning tilbydes som tilbehør.

D

Sicherheitsabschirmung wird als Zubehör angeboten.

GB

Safety guard is offered as accessory



Type	Varenummer	Diameter
Modell	Art.-Nr.	Durchmesser
Type	Article number	Diameter
All Models	5207000	2 - 3 - 8 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm

DK

Som tilbehør tilbydes et Dornsæt - 8 stk.

D

Als Zubehör bieten wir ein Dornsatz von 8 Stck. an.

GB

Optional we offer a set of Pressing pins- 8 pcs.